

FERMAX

Lista de precios 2017











DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Fermax Electrónica S.A.U.

LISTA DE PRECIOS 2017

1ª Edición. Enero 2017

Descárguela en su dispositivo móvil.

Consultar Condiciones Comerciales en contraportada.



Descárgate la app "Fermax for Real" y obtén más información del producto escaneando el catálogo.



FERMAX: TECNOLOGÍA, DISEÑO, INTEGRACIÓN, PERSONAS

A lo largo de más de 6 décadas, nos hemos especializado en la fabricación y comercialización de equipos de portero electrónico, videoportero, domótica y sistemas de control de accesos hasta convertirnos en líderes en el mercado nacional, el mayor exportador de estos equipos y en una marca de referencia en todo el mundo.

Nuestro trabajo consiste en hacer que la tecnología más innovadora y el mejor diseño se pongan al servicio de las personas ofreciendo edificios mejor comunicados, más seguros y confortables.





TECNOLOGÍA

Incorporamos las últimas innovaciones tecnológicas para que nuestros equipos ofrezcan cada día más posibilidades de comunicación, automatización y seguridad con menos recursos. Para ello nos involucramos en investigaciones que van desde la computación hasta la creación de nuevos biomateriales. Invertimos más de un 5% de nuestra cifra de ventas en seguir investigando año tras año.

Más de 30 patentes internacionales



DISEÑO

El diseño de nuestros productos es estratégico. Porque es la herramienta perfecta para hacer la tecnología asequible a más capas de la población y conseguir productos que atiendan aspectos esenciales de la vida cotidiana. Nuestro diseño español es nuestro sello de identidad.

Premios al diseño en: Milán, Hannover, Barcelona, Valencia, Madrid



PERSONAS

Creemos en las personas y trabajamos para hacer mejor su día a día. Por eso hacemos productos accesibles a personas con capacidades diversas.

Pulsadores ergonómicos Pantallas informativas multisensoriales Dispositivos y accesorios adaptativos



INTEGRACIÓN

Ofrecemos soluciones integrales para las necesidades de todos los complejos residenciales. Todas las divisiones de producto de FERMAX se unen para ofrecer una solución integral, con las tecnologías que aportan valor, diferenciación y rentabilidad a las instalaciones.



SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA

Aplicamos criterios medioambientales desde el diseño de producto a su expedición. Consideramos todos los impactos ecológicos, más allá de la regulación gubernamental, para cumplir con nuestro compromiso de un desarrollo sostenible y un medioambiente cuidado y protegido.







Torres Isozaki BILBAO - ESPAÑA



Palm Jumeirah DUBAI - UAE



Eureka Kulesi MELBOURNE - AUSTRALIA



DESDE VALENCIA PARA TODO EL MUNDO



Uphill Court

ESTAMBUL - TURQUÍA

Contamos con filiales y delegaciones comerciales en: Bélgica, Colombia, China, Dubai, EEUU, España, Francia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur y Turquía.

Y distribución de productos en 60 países más, lo que implica que en el planeta hay millones de personas disfrutando de nuestros equipos.

Nuestra presencia exterior, en alza constante durante cuatro décadas, nos ha asegurado un crecimiento sostenido y nos ha exigido una constante búsqueda de la competitividad. Hoy, promotores, integradores y arquitectos de todo el mundo eligen Fermax por la calidad de nuestros productos y nuestro compromiso con el servicio.

Y nuestro mayor orgullo es estar presente en los proyectos más destacados del mundo.



Fermax for Real




Descárgate nuestra App gratuita "Fermax for Real" para dispositivos móviles, y podrás comprobar, con Realidad Aumentada, cómo quedarían nuestros productos en tu vivienda.

Disponible en









Fermax for Real es una gran herramienta en el proceso de venta, pues permite reducir las dudas e indecisiones habituales que surgen en las Comunidades de propietarios.

Porque, con esta aplicación y a través de una tableta o móvil, tiene todas las soluciones estéticas FERMAX al alcance de su mano, cuenta con la información más completa de cada producto, podrá integrar una imagen virtual en una imagen real para luego realizar una foto del resultado final, guardarla o adjuntarla en los presupuestos, acelerando la toma de decisión.

GUÍA BÁSICA DE SOLUCIONES FERMAX

Fermax integra todas las tecnologías de la comunicación y la seguridad para el edificio y la vivienda. De este modo, como interlocutor único, permite definir un proyecto con visión integral y hace posible una infraestructura común en la instalación.



















PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

Desde que en 1963 creamos el primer portero electrónico de España, Fermax ha liderado el mercado con productos para la intercomunicación en edificios. Nuestras innovaciones estéticas y tecnológicas siguen marcando el ritmo dentro del sector.

1. PLACAS DE CALLE

Con una estética cuidada hasta el último detalle, las placas de calle son productos robustos, capaces de resistir a la intemperie durante décadas sin alterar su aspecto ni su funcionamiento.



2. MONITORES Y TELÉFONOS

Con diferentes estéticas, nuestros monitores de videoportero ofrecen diferentes funcionalidades: desde la comunicación con la placa de calle y apertura de puerta hasta la posibilidad de convertirse en el corazón tecnológico del hogar integrando todos los servicios.

VEO / VEO XS

SMILE

VIVO / VIVO PLUS











VEO

El nuevo básico del hogar Sencillo y funcional Confort y naturalidad

VEO-XS

Comunicación Manos libres

Gestión avanzada y altas prestaciones Uso intuitivo Modelos: 7"y 3,5" (blanco y colores). Con pantalla táctil: Smile Touch 7" Smile Touch 7" Dominium y Smile Touch 7" Lynx



Tecnología LYNX IP Pantalla táctil capacitiva. Modelos: VIVO (pantalla 7") / VIVO PLUS (pantalla 10") Colores: blanco, negro, plata

ILOFT

LOFT

CITYMAX









Estética minimalista. Extraplano Comunicación Manos libres Gama de colores: blanco, negro, plata y dorado Versión en teléfono

Un clásico de diseño contemporáneo y prestaciones básicas de gran calidad Versión en teléfono: BASIC / EXTRA

La respuesta económica sin renunciar a la calidad Modelos de teléfonos: BASIC / UNIVERSAL / PALACE

GUÍA BÁSICA DE SOLUCIONES FERMAX

3. SISTEMAS - TECNOLOGÍAS

DUOX - DOS HILOS NO POLARIZADOS

Es el único sistema completamente digital que funciona sobre 2 hilos no polarizados, lo que le confiere una ventaja tecnológica frente al resto de sistemas. Más rápido de instalar y sin posibilidad de errores. Admite todo tipo de conexiones posibles: estrella, cascada, distribución... No requiere distribuidores ni cambiadores, se puede hacer la instalación simplemente con placa, alimentador, adaptador de línea y terminales de vivienda.

Para instalaciones avanzadas, dispone de regeneradores de señal que ofrecen una capacidad máxima para utilizar esta tecnología en cualquier tipo de instalación, sin importar lo compleja que sea.

DUOX está diseñado para instalarse tanto en obra nueva como en reposición.

LYNX

El sistema TCP/IP más avanzado. Un número virtualmente ilimitado de monitores se puede gestionar con una sola instalación de Lynx.

Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación.

Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.

OTROS SISTEMAS: 4+N, VDS, MDS

Fermax dispone de sistemas de portero y videoportero convencionales (4+N, VDS y MDS), que recomienda para aquellas instalaciones con requerimientos diversos y que cubren todas las necesidades del mercado.



CONTROL DE ACCESOS

Los sistemas de control de acceso controlan cualquier puerta, permitiendo el paso exclusivamente a las personas previamente autorizadas. Pueden estar integrados en las placas de calle o instalarse independientemente.



Disponemos de 3 tipos de control de accesos: autónomos, distribuidos y centralizados.

CATEGORÍA	Control de Accesos Autónomo	Control de Accesos Distribuido		e Accesos ntralizado
	Control sencillo y eficaz de un único acceso.	Accesos gestionados en grupo y con funcionamiento independiente.	Gestión avanzada d	e múltiples accesos.
SISTEMAS	Autónomos	Axesićey	AC Plus	Axes
USUARIOS	1.000	5.000	2.046	15.000
PUERTAS	1	ILIMITADO	2.048	840



DOMÓTICA



Nuestras soluciones domóticas se integran en la instalación del videoportero y convierten la pantalla del mismo en el punto desde el que se pueden controlar múltiples funciones:

- Confort: Control de temperatura, gestión de persianas y toldos, regulación de iluminación o automatización de riego.
- Seguridad: Vigilancia permanente, actuación ante posibles riesgos y avisos automatizados.
- **Comunicación:** Control y comunicación entre los sistemas domésticos y los usuarios a través de teléfonos inteligentes.
- **Gestión energética:** Programación de climatización y racionalización del consumo energético.

También ofrecemos soluciones a proyectos que no necesitan un videoportero, o que requieren varios puntos de acceso al sistema domótico, gracias a pantallas gráficas propias diseñadas para la gestión de todos los equipos.



dominium

VIDEOVIGILANCIA



Completamos la seguridad de los edificios integrando en cualquier proyecto sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Contamos con tecnologías punteras que facilitan su instalación y con productos destinados tanto a interior como exterior.

- Tecnología HD-TVI: Alta definición con coaxial o UTP CAT5 al mejor precio del mercado.
- Tecnología IP: Equipos de CCTV en red.



ÍNDICE





NOVEDADES

KITS WAY	12
MONITOR VEO-XS	14
MONITOR SMILE TOUCH/	
DOMINIUM/LYNX	16
MONITOR VIVO PLUS	18
PLACA HI-LINE	19



KITS

VIDEOPORTERO	22
PORTERO	30



PLACAS DE CALLE

SKYLINE	38
CITYLINE	48
URBANLINE	58
HI-LINE	60
CITYLINE CLASSIC	62
MARINE	66



ABREPUERTAS

EMPOTRAR	73
SUPERFICIE	74
ESPECIALES	75



MONITORES

SMILE	78
VEO	80
VEO-XS	82
LOFT	84
ILOFT	86
VIVO / VIVO PLUS	88



TELÉFONOS

LOFT	90
CITYMAX	91
ILOFT	92
SOPORTES	93
MARCOS EMBELL.	93



SISTEMAS

DUOX	96
VDS	102
ANALÓGICO	110
MDS	116
LYNX	124



DOMÓTICA - DOMINIUM

CARACTERÍSTICAS	130
MONITORES/PANTALLAS	131
GESTIÓN DOMÓTICA	132



CONTROL ACCESOS

AUTÓNOMOS	138
DISTRIBUIDOS	143
CENTRALIZADOS	146



VIDEOVIGILANCIA

CÁMARAS Y GRABADORES 156 ANÁLISIS DE VÍDEO 163



TABLAS	166
ESQUEMAS	177
FORMULARIOS	195



INFORMACIÓN TÉCNICA ÍNDICE DE REFERENCIAS

ÍNDICE	196
CONTACTOS	206



Kits Way



Do it your way

Fermax presenta los kits WAY, soluciones de videoportero pensadas para el hogar y para los negocios.

Una línea de kits que está al alcance de todos los usuarios, tanto por su fácil manejo (uso intuitivo a través de iconos gráficos) como por su precio. Porque hoy ya no es un lujo tener un videoportero en la vivienda, WAY ES EL CAMINO.

Para mí, para ti, para todos. Do it your Way!







1 vivienda

2 viviendas



KITS WAY DE VIDEOPORTERO DE 1 Y 2 LÍNEAS PENSADOS PARA FL HOGAR



KIT WAY DE
VIDEOPORTERO
CON CONTROL
DE PROXIMIDAD



Monitor Way

CON PANTALLA TÁCTIL E ICONOS GRÁFICOS

Ambos kits incluyen el monitor de videoportero WAY, un terminal de diseño extraplano de tan solo 18 mm de espesor y bordes redondeados, con superficie de cristal en su parte frontal.

Incorpora una pantalla digital TFT COLOR de 7 pulgadas (800x480 pixeles) con tecnología táctil capacitiva que permite gestionar mediante iconos gráficos las distintas funcionalidades de una manera muy intuitiva.

En tu hogar



1401	KIT WAY 7" 1/L	800,00€
1402	KIT WAY 7" 2/L	1.220,00€

Pensados para el hogar, los **KITS WAY** de 1 y 2 LÍNEAS incluyen una PLACA DE CALLE WAY de 25mm de espesor fabricada en zamak con cámara CCD color gran angular.

Incorporan sensor de iluminación, una visera para protección frente a la lluvia y tarjeteros retroiluminados.

Instalación de superficie.

En tu oficina



1403 KIT WAY PROX 7" 1/L

900,00€

Tecnología al servicio de la privacidad y seguridad.

Para oficinas, negocios, escuelas, hospitales, centros de trabajo... allá donde haya zonas cuyo acceso deba estar controlado y restringido, el **KIT WAY PROX** consigue hacerlo de una manera muy sencilla.

La PLACA WAY PROX incluye un lector de proximidad que permite el acceso sin necesidad de utilizar una llave. Tan sólo acercando el llavero de proximidad, la puerta se abrirá. El equipo puede tener dados de alta hasta **320** usuarios.

Fabricada en acero inoxidable (tipo 316), resiste a las condiciones más adversas en entornos agresivos. Incluye visera.

Instalación de superficie.



























¿Es básico el TAMAÑO?"

En interiorismo, el tamaño importa. Y mucho. Porque las dimensiones de cualquier elemento subrayan una impresión u otra. Como sucede con el nuevo VEO-XS, que gracias a sus reducidas dimensiones y a sus líneas esenciales, aporta a los espacios limpieza, luminosidad y una clara sensación de amplitud.






Es perfecto para ubicarlo en un recibidor o en la cocina, en el pasillo o en cualquier rincón de un apartamento. VEO-XS no solo es pequeño, también es extra-plano. Y, al prescindir de auricular, se maneja solo con un dedo, así que es extra-cómodo y extra-sencillo de usar. Extra-small.



Pantalla 4,3"



Aunque sea mini en tamaño, este monitor es maxi en prestaciones, pues incluye todos los elementos que buscas en un videoportero hoy: regulación de imagen o de volumen, selección de melodías o modo silencio. El monitor combina pulsadores y un menú OSD para ofrecer una interacción intuitiva con el usuario.





El monitor VEO-XS añade otra ventaja y es que incorpora tecnología DUOX, la solución completamente digital creada por Fermax que permite la instalación con dos hilos no polarizados. Esta circunstancia y su pequeño tamaño convierten al monitor VEO-XS en una apuesta imbatible para la reposición.

9408	MONITOR VEO-XS DUOX	190,00€
9407	CONECTOR MONITOR VEO-XS	15,00€
9431	KIT VEO-XS DUOX 1/L	775,00€
9432	KIT VEO-XS DUOX 2/L	1.025,00€
4912	KIT MEMOVISION VEO-XS DUOX 1/L	940,00€



SMILE TOUCH by FERMAX



Más fácil. Más Smile

Toca la pantalla y disfruta de una experiencia renovada. El nuevo monitor Smile Touch, gracias a su pantalla táctil y capacitiva, hace que sus prestaciones avanzadas se gestionen de forma más intuitiva, más inclusiva.

Smile Touch es más fácil. Más Smile.





Todo está en tu mano

Smile Touch permite gestionar con un dedo las prestaciones avanzadas de Smile. Porque hablamos de un videoportero con enormes posibilidades que incluye:

Gestión del sonido

Para que elijas entre 5 melodías e incluso las asocies a la procedencia de la llamada. También puedes regular el volumen o activar y desactivar la función de no molestar.

Segunda cámara

Para visualizar la imagen recogida por una cámara extra a través del monitor.

Funciones adicionales, incluso llamada al ascensor

Para que puedas activar puertas secundarias, luces u otros elementos a través del monitor y configures un pulsador para llamar al ascensor.

Llamada de pánico

Para comunicar de manera directa y urgente con la conserjería.

E incluso control domótico

Para los proyectos de viviendas inteligentes (modelo SMILE TOUCH DOMINIUM).

Elige tu sonrisa

Existen tres versiones de SmileTouch, según las funcionalidades requeridas de cada hogar:

- SMILE TOUCH con tecnología VDS
- SMILE TOUCH DOMINIUM: Para proyectos domóticos
- SMILE TOUCH LYNX para las instalaciones con tecnología IP.

6575	MONITOR SMILE TOUCH	475,00€
6573	MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM	875,00€
1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€



Monitor Smile Touch Dominium con conectividad WIFI









Tecnología perfectamente integrada

Imaginar y proyectar con absoluta libertad. E integrar los elementos más variados sabiendo que LYNX ha dinamitado todas las barreras tecnológicas. Porque este sistema, basado en protocolos TCP/IP, permite gestionar a la vez toda la comunicación, la seguridad y el confort de un proyecto.

Incluso en los espacios residenciales más complejos.

LYNX establece nuevos estándares en capacidad de procesamiento y rendimiento en los equipos de videoportero, permitiendo un número virtualmente ilimitado de monitores, distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación y canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.





Para LYNX, FERMAX ha creado nuevos monitores de videoportero con pantalla táctil capacitiva que se convierten en la interfaz tecnológica de la vivienda. VIVO, el monitor más exclusivo, está disponible en pantalla de 7", así como en su nueva versión con pantalla de 10", llamada VIVO PLUS.

9460	MONITOR VIVO PLUS	1.050,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS NEGRO	1.100,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS PLATA	1.100,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€








SMILE TOUCH

Pulsa, arrastra. Los mismos gestos que hemos aprendido a utilizar en nuestros teléfonos inteligentes sirven ahora para interactuar con el monitor SmileTouch, el videoportero fresco y divertido de Fermax, con pantalla de 7", que se ha hecho táctil e incluye esta versión con tecnología IP.

1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€







KITS

VIDEOPORTERO 22 PORTERO 30



UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS





KITS MANOS LIBRES





VDS 5071

KIT SMILE 7" VDS 1/L

835,00€

48505 | Placa CITY VDS COLOR 1/L

y caja empotrar kit S1(ref.8948).

Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.

6550 Monitor SMILE 7" COLOR VDS.

6565 Conector Smile.

Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

5072 KIT SMILE 7" VDS 2/L

4810

1.255.00€

Igual que kit ref.5071 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores SMILE 7" (ref.6550).



6545



5061 KIT SMILE 3,5" VDS 1/L 745,00€

Placa CITY VDS COLOR 1/L

y caja empotrar kit S1 (ref.8948).

Placa S1: 130x128. / Caja kit S1: 115x114x45. Monitor SMILE 3,5" COLOR VDS.

6565 Conector Smile.

4810 Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

5062 KIT SMILE 3,5" VDS 2/L 1.040.00€

> Igual que kit ref.5061 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores SMILE 3,5" (ref.6545).





1401 **KIT WAY 7" 1/L**

\$00,00€

1416 Placa WAY 1/L con visera. Placa: 95x155x39.

1412 Monitor Way 7" TFT Color.

1410 Alimentador.

1402 KIT WAY 7" 2/L

1.220,00€

Igual que kit ref.1401 pero con placa 2/L (ref.1417) y dos monitores 7" (uno ref.1412 para 1º vivienda y uno ref.1413 para 2º vivienda).



1403 KIT WAY PROX 7" 1/L 900,00€ CON LECTOR DE PROXIMIDAD

Placa WAY PROX. 1/L con visera.

Placa: 93x182x25.

1412 Monitor Way 7" TFT Color.

1410 Alimentador.

4515 Llavero de proximidad EM (7 unidades).

^{*} Para los Kits Way, está disponible el relé Way (ref.1418 - PVP:51,00€), que permite activar la apertura de una segunda puerta desde el monitor.



KIT VEO-XS DUOX 1/L 9431

4810

775.00€

70708 | Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128

8948 Caia de empotrar S1: 115x114x45. 9408 Monitor VEO-XS DUOX Color Conector Monitor VEO-XS DUOX 9407

Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 3244 Filtro DUOX.

3255 Adaptador de línea.

KIT VEO-XS DUOX 2/L

1.025.00€

Igual que el kit Ref.9431 pero con placa 2/L (ref.70008) y dos monitores VEO-XS (ref.9408).





765,00€

KIT VÍDEO ILOFT VDS 1/L 4950

> 485051 Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja empotrar

kit S1(ref.8948).

Placa S1: 130x128/Caja emp. kit S1: 115x114x45.

5620 Monitor iLOFT COLOR VDS 5630 Caja empotrar iLOFT 158x108x45.

Alimentador 18Vdc/1.5A-12Vac/1.5A. DIN 10.

5021 KIT iLOFT PURE SUP. 1/L 750.00€

> Igual que el kit Ref.4950 pero sin caja de empotrar y con el monitor iLoft Pure de superficie (ref.5606).

9432

UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS





KITS ESTRELLA

KITS VEO



DUOX

9421

3255

KIT VEO DUOX 1/L 750,00€

70708 Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128 8948 Caja de empotrar S1: 115x114x45. Monitor VEO DUOX Color 4,3" 9405 9406 Conector Monitor VEO DUOX 4810 Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 3244 Filtro DUOX.

9422 KIT VEO DUOX 2/L 975,00€

Adaptador de línea.

Igual que el kit ref.9421 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.70008) y dos monitores VEO (ref.9405).

VDS



9411 KIT VEO VDS 1/L 725.00€

48505 Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45.

9401 Monitor VEO VDS Color 4,3" 9402 Conector Monitor VEO VDS 4810 Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.

9412 KIT VEO VDS 2/L 915,00€

Igual que el kit ref.9411 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.48515) y dos monitores VEO (ref.9401).

KITS CITY





VDS COLOR

4961 KIT CITY VDS 1/L 700,00€

48505 Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45 3305 Monitor LOFT COLOR VDS.

3314 Conector Monitor LOFT VDS. 4810 Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

49627 KIT CITY VDS 2/L 875,00€

Igual que el kit Ref.4961 pero con 2 monitores LOFT (ref.3305) v 2 conectores (ref. 3314) y la placa 2L City (ref.48515).

VDS B/N

4960 KIT CITY VDS B/N 1/L 575,00€

48505 Placa CITY VDS COLOR 1/L y caja de empotrar (ref.8948). Placa S1: 130x128 / Caja kit S1: 115x114x45 3311 Monitor LOFT B/N VDS.

3314 Conector Monitor LOFT VDS. 4810 Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A

KITS MARINE









DUOX



5489 KIT MARINE VEO DUOX 1/L 885.00€

54338 Placa MARINE COLOR DUOX 1 CP101 y caja de empotrar. (Caja de empotrar incluida en kit ref.4641). Placa ST1: 150x180. Caja empotrar ST1: 130x160x55.

Monitor VEO DUOX Color 4,3" 9405 Conector Monitor VEO DUOX 9406 Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 4810

3244 Filtro DUOX. Adaptador de línea. 3755

2008 Módulo extensión 8 llamadas.

VDS

5432 KIT MARINE LOFT VDS 1/L 860,00€

Placa MARINE COLOR VDS 1 CP101 y caja de empotrar. (Caja de empotrar incluida en kit ref.4641).

Placa ST1: 150x180.

Caja empotrar ST1: 130x160x55. 3305 Monitor LOFT COLOR VDS.

3314 Conector Monitor LOFT VDS.

Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. 4810 DIN 10





UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS






KITS DE LUJO - TECNOLOGÍA IP





KITS CON CONTROL DE ACCESOS





AMPLIACIONES: Los KITS VÍDEO VDS con placa City 1/L o 2/L se pueden ampliar con 2° acceso de audio (ref.48455 1/L o 48465 2/L) o 2° acceso de vídeo (ref.48505 1/L+ref.2450 o ref.48515 2/L+ ref. 2450). Los Kits VP DUOX se pueden ampliar con un 2° acceso de vídeo (ref.70708 1/L o ref.70008 2/L). Los kits VP admiten un 2° monitor o 2 teléfonos sin alimentación adicional. Abrepuertas recomendado ref.67501 990N-P22. (12Vac/dc).

UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS







KITS CON CONTROL DE ACCESOS

KIT MEMOVISION



DUOX





4912 KIT MEMOVISION VEO XS DUOX 1/L 940,00€

7388 Placa MEMOVISION DUOX COLOR 1/L. S5:130x246. 8855 Caja empotrar S5: 115x233x45. 9408 Monitor VEO-XS DUOX 4,3" 9407 Conector Monitor VEO-XS DUOX Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 4810

3244 Filtro DUOX. 3255 Adaptador de línea.

KIT BIOVISION







4926 KIT BIOVISION VDS LOFT 1/L

4515

1.420,00€





4910	Placa CITY VDS BIOVISION COLOR
	1/L y caja empotrar (ref.8855).
	Placa \$5:130x246

Caja kit S5: 115x233x45. Monitor LOFT COLOR VDS. 3305 3314 Conector Monitor LOFT VDS. 4810 Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 23361 Tarjeta de proximidad EM.

Llavero de proximidad EM.

KIT PRIVATE





VDS

4887 KIT PRIVATE VDS LOFT 1/L

920,00€

4899 Placa CITY VDS PRIVATE COLOR 1/L y caja empotrar kit S4 (ref.8949). Placa S4:130x199 Caja kit S4: 115x185x45.

3305 Monitor LOFT COLOR VDS.

3314 Conector Monitor LOFT VDS.

4810 Alim. 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10. 23361 Tarjeta de proximidad EM (5 unidades).

4515 Llavero de proximidad EM.







KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS INSTALACIÓN: 2 HILOS

Incluyen todo el material necesario para una instalación completa (excepto los terminales): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc-1,5A (ref.4812) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna. Se requieren 2 adaptadores de línea (ref.3255) para cada troncal adicional.



49638 KIT VÍDEO EDIFICIO 3/L

Alimentador 18Vdc/1,5A



3 viviendas

4812

Placa CITY DUOX 4CP103. S4: 130x199. Caja de empotrar kit S4: 115x185x45. Módulo extensión 8 llamadas. Adaptador de línea (2uds.). Filtro DUOX. Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

49648

KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L

570,00€



4812

4812

Placa CITY DUOX 4CP104. S4: 130x199. Caja de empotrar kit S4: 115x185x45. Módulo extensión 8 llamadas. Adaptador de línea. (2uds.). Filtro DUOX.

4812

4 viviendas

Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/1,5A

49658 KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L



5 viviendas

70828 | Placa CITY DUOX 5CP105. S5: 130x246. Caja de empotrar S5: 115x233x45. Módulo extensión 8 llamadas. Adaptador de línea (2uds.). Filtro DUOX. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/1,5A

49668

610.00€

KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L





70038 | Placa CITY DUOX 4CP203. S4: 130x199. Caja de empotrar kit S4: 115x185x45. 2008 Módulo extensión 8 llamadas. 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

Alimentador 18Vdc/1,5A

KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L

6 viviendas

49718

49688 KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L



8 viviendas

70048 | Placa CITY DUOX 4CP204. S4: 130x199. 8949 Caja de empotrar kit S4: 115x185x45. 2008 Módulo extensión 8 llamadas. 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802

Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18Vdc/1,5A

635.00€



70128 Placa CITY DUOX 5CP205. S5: 130x246. 8855 Caja de empotrar S5: 115x233x45. 2441 Módulo extensión 16 llamadas. 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

10 viviendas

49728 KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L 675.00€



70138 Placa CITY DUOX 5CP206. S5: 130x246. 8855 Caja de empotrar S5: 115x233x45. 2441 Módulo extensión 16 llamadas. 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18 Vdc/1,5A

12 viviendas

49738

KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L 750.00€

Alimentador 18Vdc/1,5A



70228 Placa CITY DUOX 6CP207. S6: 130x294. 8856 Caja de empotrar S6: 115x280x45. 2441 Módulo extensión 16 llamadas. 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18Vdc/1,5A.

14 viviendas







835,00€



49748 KIT VÍDEO EDIFICIO 16/L 750.00€



Placa CITY DUOX 6CP208. S6: 130x294. Caja de empotrar S6: 115x280x45. Módulo extensión 16 llamadas. Adaptador de línea (2uds.). Filtro DUOX.

4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18Vdc/1,5A.

16 viviendas

KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L 49758 815,00€



Placa CITY DUOX 7CP209. S7: 130x341. Caja de empotrar S7: 115x328x45. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). Adaptador de línea (2uds.).

Filtro DUOX.

4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18Vdc/1,5A.

18 viviendas

KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L 49768



Placa CITY DUOX 7CP210. S7: 130x341. Caja de empotrar S7: 115x328x45. 8857 2441 Módulo extensión 16 llamadas (2uds). 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX.

4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4812 Alimentador 18Vdc/1,5A.

20 viviendas

KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L 49778 865,00€



71148 Placa CITY DUOX 8CP211. S8: 130x389. Caja de empotrar S8: 115x375x45. 8858 2441 Módulo extensión 16 llamadas (2uds). 3255 Adaptador de línea (2uds.). 3244 Filtro DUOX. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

Alimentador 18Vdc/1,5A.


22 viviendas

49788 KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L 885.00€



71158 Placa CITY DUOX 8CP212. S8: 130x389. 8858 Caja de empotrar S8: 115x375x45. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). 2441 3255 Adaptador de línea (2uds.). Filtro DUOX 3744 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4812 Alimentador 18Vdc/1,5A.

24 viviendas



4812

NOTA: Los kits NO INCLUYEN monitor. Solicite aparte los monitores necesarios para completar la instalación, en función del número de

KITS EDIFICIOS INSTALACIÓN: 2 HILOS



Para edificios de más de 25 viviendas se recomiendan los KITS DIRECT DUOX. Los kits incluyen: placa de calle codificada DUOX con cámara COLOR de serie. con su caja de empotrar, 1 alimentador 18 Vdc-3,5A (ref.4830)18 Vdc-1,5A (ref.4812) para alimentar hasta 28 viviendas de vídeo o 28 de audio y un alimentador 12Vac (ref.4802) para alimentar el abrepuertas Vac de la instalación.

KIT DIRECT DUOX 4956

970,00€



7363 Placa CITY VÍDEO DUOX DIRECT COLOR. Placa S5: 130x246. 7309 Placa CITY DIRECTORIO. Placa S5: 130x246.

8855 Caja emp. S5 (2 uds): 115x233x45. 8829 Juego de separadores. 3255 Adaptador de línea (2uds.).

3244 Filtro DUOX. 4802

Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3,5A



KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL

Incluyen todo el material necesario para una instalación completa de videoportero (excepto los monitores, conectores y distribuidores de vídeo): placa de calle de videoportero completa con cámara COLOR, su caja de empotrar, alimentador 18Vdc (ref.4830) para el sistema y alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna.





Smile

Monitores NO incluidos

49637 KIT VÍDEO EDIFICIO 3/L 730,00€



70737 8949 4830

Placa CITY VDS 4CP103. S4: 130x199. Caja emp. kit S4: 115x185x45. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

3 viviendas

49647 KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L 760,00€



Placa CITY VDS 4CP104. S4: 130x199. Caja de emp. kit S4: 115x185x45. Módulo extensión 8 llamadas Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

4 viviendas

49657 KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L 790.00€



Placa CITY VDS 5CP105. S5: 130x246. Caja de emp. S5: 115x233x45. Módulo extensión 8 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 | Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

49667 KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L 825.00€



8949 2008

Placa CITY VDS 4CP203. S4: 130x199. Caja de emp. kit S4: 115x185x45. Módulo extensión 8 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 | Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

6 viviendas

KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L 49687 845,00€



8949 2008 4802

Placa CITY VDS 4CP204. S4: 130x199. Caja de emp. kit S4: 115x185x45. Módulo extensión 8 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

8 viviendas

KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L 49717 865,00€



8855 7441 4830

Placa CITY VDS 5CP205. S5: 130x246. Caja de emp. S5: 115x233x45. Módulo extensión 16 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

910,00€

10 viviendas

49727 KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L 890,00€



8855 7441

Placa CITY VDS 5CP206. S5: 130x246. Caja de emp. S5: 115x233x45. Módulo extensión 16 llamadas Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 | Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

12 viviendas

49737 KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L



Placa CITY VDS 6CP207. S6: 130x294. Caja de emp. S6: 115x280x45. Módulo extensión 16 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 | Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

14 viviendas







49747 KIT VÍDEO EDIFICIO 16/L 935,00€



Placa CITY VDS 6CP208. S6: 130x294. Caja de emp. S6: 115x280x45. Módulo extensión 16 llamadas. Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

16 viviendas

49757 KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L 955,00€



4830

Placa CITY VDS 7CP209. S7: 130x341. Caia de emp. S7: 115x328x45. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). Alimentador 12 Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3.5A. DIN6.

18 viviendas

49767 KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L 975.00€



Placa CITY VDS 7CP210. S7: 130x341. Caja de emp. S7: 115x328x45. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4830 | Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

20 viviendas

49777 KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L 985,00€



71147 Placa CITY VDS 8CP211. S8: 130x389. 8858 Caja de emp. S8: 115x375x45. 7441 Módulo extensión 16 llamadas (2uds). 4802 Alimentador 12 Vac/1A. DIN4.

Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

22 viviendas


49787 KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L 1.005,00€



4830

Placa CITY VDS 8CP212. S8: 130x389. Caja de emp. S8: 115x375x45. Módulo extensión 16 llamadas (2uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN6.

24 viviendas





KITS EDIFICIOS

INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL

Para edificios de más de 25 viviendas se recomiendan el KIT 199 VDS. Este kit incluye: placa de calle codificada VDS con cámara COLOR de serie, con su caja de empotrar, un alimentador 18 Vdc (ref.4830) para alimentar hasta 40 viviendas de vídeo u 80 de audio y un alimentador 12Vac (ref.4802) para alimentar el abrepuertas Vac de la instalación.

Se requiere añadir 1 alimentador (ref.4830) cada 40 monitores u 80 teléfonos adicionales.

Para el resto de la instalación, ver Sistema VDS.



KIT DIRECT 199 4979

1.120,00€



7305 7309

8855 8829 4830

Placa CITY DIRECTORIO. S5: 130x246. Caja emp. S5 (2 uds): 115x233x45. Juego de separadores. Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN 6. Alimentador 12Vac/1A. DIN 4.

COLOR. S5: 130x246.

Placa CITY VÍDEO VDS DIRECT



TECNOLOGÍA ANALÓGICA

5 hilos	4860	KIT PORTERO CITY 4+N 1/L Incluye	2º Acceso audio	Acceso	145,00€ rios
		A845 Placa CITY 4+N 1/L y caja de emp. Caja de empotrar incluida ref.8948 Placa S1: 130x128. Caja S1: 115x114x45. 3393 Teléfono LOFT BASIC 4+N. Alimentador 12Vac/1A-DIN4.	' '		Abrep. 540 N-S (12Vac). Caja emp. kit S1. Caja superficie S1. 130x128X33. Marco emb. S1. 211x210.
Vac - 2 2		Ampliaciones (sin alimentación extra) 3 teléfonos LOFT (ref.3393). Para más de 4 teléfonos se requiere 1 alimentador ref.4812 y 1 multiplicador de llamada ref.2340.		8400 3380	Visera S1. 135x130. Tapa emb. teléf. 200x240.
Vac 5	4862	KIT PORTERO CITY 4+N 2/L Igual que el kit ref.4860 pero con 2 teléfono 4+N (ref.4846).	s LOFT BASIC 4+N (ref.3393)	y placa (180,00€ CITY KIT 2/L

TECNOLOGÍA DUOX





KITS CLÁSICOS






KITS PORTERO

UNIFAMILIARES Y TERCIARIOS



KIT LUJO. MANOS LIBRES













KITS CON CONTROL DE ACCESOS





AMPLIACIONES: Los KITS PORTERO VDS admiten 3 teléfonos extra sin alimentación adicional.




KITS PORTERO



KITS EDIFICIOS HASTA 24 VIVIENDAS INSTALACIÓN: 4+N (1 HILO POR VIVIENDA)

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:

- 2º Acceso: Solicitar la placa y caja + cambiador de audio (ref.8811) + alimentador distribuidor de tensión (ref.88231). Sólo en kit 2/L (ref.48620) se requiere adicionalmente 2 cables (ref.2540).
- Vivienda: 3 teléfonos (ref.3393) sin alimentación adicional.
- Abrepuertas recomendado: 540N-S MAX (ref.30711).



Instalación básica 4+N

4860 KIT PORTERO CITY 1/L

4802 (4+1)

Placa kit CITY 1AP101 y caja emp. Placa de calle S1: 130x128. Caja empotrar (ref.8948) S1· 115×114×45 Teléfono LOFT 4+N. Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4862 KIT PORTERO CITY 2/L 180,00€



3393 4802 (4+2)

Placa kit CITY 1AP201 y caja emp. 4846 Placa de calle S1: 130x128. Caja empotrar (ref.8948) S1: 115x114x45. Teléfono LOFT 4+N (2 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

KIT PORTERO CITY 3/L 4863

230.00€

145.00€



Placa kit CITY 4AP103 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45. Teléfono LOFT 4+N (3 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4864 KIT PORTERO CITY 4/L

260.00€



4802 (4+4) Placa kit CITY 4AP104 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caja empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45. Teléfono LOFT 4+N (4 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

KIT PORTERO CITY 6/L 4866

3393

4802

(4+3)

320.00€



3393 4802 Placa kit CITY 4AP203 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caia empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45. Teléfono LOFT 4+N (6 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

KIT PORTERO CITY 8/L 4868

380.00€



3393 **8**x 4802 Placa kit CITY 4AP204 y caja emp. Placa de calle S4: 130x199. Caia empotrar (ref.8949) S4: 115x185x45. Teléfono LOFT 4+N (8 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4865 KIT PORTERO CITY 10/L

435.00€



Placa kit CITY 5AP205 y caja emp. Placa de calle S5: 130x246. Caja empotrar (ref.8855) S5-115y233y45 Teléfono LOFT 4+N (10 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4867 KIT PORTERO CITY 12/L 495.00€



3393 4802 (4+12) Placa kit CITY 5AP206 y caja emp. Placa de calle S5: 130x246. Caja empotrar (ref.8855) 55.115y233y45 Teléfono LOFT 4+N (12 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

620,00€

4869 KIT PORTERO CITY 14/L 560.00€



4855 x14 3393 4802 (4+14) Placa kit CITY 6AP207 y caja emp. Placa de calle S6: 130x294. Caja empotrar (ref.8856) S6: 115x280x45. Teléfono LOFT 4+N (14 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

4871 KIT PORTERO CITY 16/L



x16 3393 4802

4856 Placa kit CITY 6AP208 y caja emp. Placa de calle S6: 130x294. Caja empotrar (ref.8856) S6: 115x280x45. Teléfono LOFT 4+N (16 uds). Alimentador 12Vac/1A. DIN4.

(4+16)

KITS PORTERO





4876 KIT PORTERO CITY 22/L 825,00€ Placa kit CITY 8AP211 y caja emp. 4843 Placa de calle S8: 130x389. Caja emp. (ref.8858). 0000000000 S8: 115x375x45. x22 ₃₃₉₃ Teléfono LOFT 4+N (22 uds). 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. (4+22)



PLACAS INCLUIDAS EN LOS KITS DE PORTERO DE 1 A 24 L (4+N)

Las referencias incluyen su caja de empotrar correspondiente. Incluye amplificador KIT 4+N compatible con teléfonos FERMAX de llamada electrónica. No permite módulo OneToOne.

4845	PLACA KIT 1VIV. 1AP101	135,00€
4846	PLACA KIT 2VIV. 1AP201	145,00€
4847	PLACA KIT 3VIV. 4AP103	170,00€
4848	PLACA KIT 4VIV. 4AP104	170,00€
4849	PLACA KIT 6VIV. 4AP203	180,00€
4852	PLACA KIT 8VIV. 4AP204	195,00€
4853	PLACA KIT 10VIV. 5AP205	220,00€

4854	PLACA KIT 12VIV. 5AP206	245,00€
4855	PLACA KIT 14VIV. 6AP207	270,00€
4856	PLACA KIT 16VIV. 6AP208	280,00€
4857	PLACA KIT 18VIV. 7AP209	300,00€
4858	PLACA KIT 20VIV. 7AP210	320,00€
4843	PLACA KIT 22VIV. 8AP211	340,00€
4844	PLACA KIT 24VIV. 8AP212	365,00€



KITS EDIFICIOS VDS

INSTALACIÓN: UTP CAT5 / 5 HILOS / 3+COAXIAL

El KIT VOX 199 es un equipo de portero digital VDS para edificios de hasta 199 viviendas. Incluye: placa con su caja de empotrar, un alimentador 18Vdc (ref.4830) hasta 80 viviendas, y un alimentador 12Vac (ref.4802) para el abrepuertas de corriente alterna de la instalación.

Solicite los teléfonos necesarios (ref.3390, ref.3391 o ref.5601).

Es necesario añadir un alimentador adicional cada 80 teléfonos (ref.4830).

Para el resto de la instalación ver Sistema VDS.





4830 4802 Placa CITY VDS DIRECT S5. Placa CITY DIRECTORIO S5. Caja empotrar S5 (2 uds) 115x233x45 Juego de separadores.

830,00€

Alimentador 18Vdc/3,5A. DIN 6 Alimentador 12Vac/1A. DIN 4

VDS







KITS CITYMAX HASTA 12 VIVIENDAS INSTALACIÓN: 4+N (1 HILO POR VIVIENDA)

AMPLIACIONES Y ACCESORIOS DE LOS KITS:

- 2º Acceso: Solicitar la referencia de la placa incluida en el kit + cambiador de audio (ref.8811)
- + distribuidor de tensión (ref.8809).
- Vivienda: 3 teléfonos (ref.80447) sin alimentación adicional.
- Abrepuertas recomendado: 540N-S MAX (ref.30711).

CONVENCIONAL

KIT PORTERO CITYMAX 1/L KIT PORTERO CITYMAX 2/L 6201 117,00€ 6202 158.00€ 8300 Placa CITY CLASSIC 1/L y caja 8301 Placa CITY CLASSIC 2/L y caja empotrar (Caja incluida ref.8948). empotrar (Caja incluida ref.8948). Placa S1: 130x128. Placa S1: 130x128. Caja kit S1: 115x114x45. Caja kit S1: 115x114x45. Teléfono CITYMAX BASIC. x2 Teléfono CITYMAX BASIC (2 uds.). 80447 80447 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4802 Alimentador 12Vac/1A. DIN4. 4+2








DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN BÁSICOS

KITS VIDEOPORTERO


KIT VÍDEO SMILE. INSTALACIÓN: VDS




KIT VÍDEO WAY. INSTALACIÓN: 2 HILOS



KIT VÍDEO CITY VDS. INSTALACIÓN: 5 HILOS




KIT VÍDEO VEO DUOX. INSTALACIÓN: 2 HILOS




KITS PORTERO


KIT PORTERO CITY. INSTALACIÓN: 5 HILOS




KIT PORTERO CITYMAX. INSTALACIÓN: 5 HILOS



KIT PORTERO CITY. INSTALACIÓN: 2 HILOS









PLACAS DE CALLE

SKYLINE	38
CITYLINE	48
URBANLINE	58
HI-LINE	60
CITYLINE CLASSIC	62
MARINE	66





FERMAX garantiza el suministro inmediato de los productos SKYLINE. Plazo de entrega 24h para módulos



VERSATILIDAD ABSOLUTA. COMPOSICIÓN MODULAR

SKYLINE es la placa de calle perfecta para instalaciones contemporáneas que requieren la integración de múltiples sistemas: información, comunicación y control de accesos.

Su versatilidad la convierte en la única capaz de dar respuesta a cualquiera de las necesidades que se presentan tanto en proyectos residenciales como industriales y terciarios.

Su diseño modular y su versatilidad ofrecen TOTAL LIBERTAD DE CREACIÓN para configurar cualquier composición imaginable.

COMBINA

Se crea a partir de la combinación de diferentes piezas: marcos de distintas medidas y módulos para cubrir diversas necesidades: audio, vídeo, pulsadores, módulos digitales, tarjeteros, dispositivos informativos, control de accesos y otros complementos.

SUPERA

Los módulos SKYLINE incorporan las nuevas tecnologías y las funcionalidades más completas y exclusivas, como el módulo OneToOne para discapacitados o el lector de huella dactilar biométrico.

Los módulos están conectados por un sistema inteligente, lo cual facilita su reparación y mantenimiento, así como la incorporación posterior de equipos más avanzados o nuevos módulos.

RESISTE

Los materiales de fabricación de SKYLINE -aluminio anodizado en perfil, zamak cromado en pulsadores y cantoneras, policarbonato en elementos transparentes, acero inoxidable en rejillas interiores, etc- están seleccionados por su belleza y su resistencia máxima en intemperie.





PROYECTA

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes.

Los módulos pueden ser de 2 tamaños que se denominan V y W (W mide el doble que V).

Los módulos específicos de portero y videoportero están disponibles en todas las tecnologías FERMAX.

Una vez seleccionada la tecnología, la utilización de los módulos con los marcos adecuados permite configurar la placa necesaria de cualquier instalación.

MÓDULO VÍDEO Y AUDIO



PULSADORES DOBLES



8 Puls. 204W



4 Puls. 202V



2 Puls. 201V

PULSADORES SIMPLES











1 Puls. 101V

PULSADORES DIGITALES



Teclado Direct / Digital W



Display W



Display Extra W DUOX



Digitalizador MDS V

MÓDULOS INFORMATIVOS



Tarjetero W



Tarjetero V



OneToOne V

ACCESORIOS



Complemento metálico W



Complemento metálico V

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

Huella W



Teclado W



Proximidad V









COMBINACIONES

La combinación de marcos y módulos dependerá del número de viviendas del edificio, así como de los accesorios que se requieran.

Existen dos tamaños de módulos V y W. W mide el doble que V.





V = 105,2x47,5mm

W = 105,2x95mm

Los marcos se denominan según la capacidad de módulos V que pueden incorporar.

Secuencia montaje módulos







MONTAJE

El sistema de montaje y clipado de los módulos a los marcos es muy sencillo y eficaz.

Los módulos encajan perfectamente en el perfil. Unas juntas entre módulos evitan la entrada de agua y suciedad.

Una vez montada la placa, se conectan entre sí los distintos módulos.


El resultado final es un equipo compacto y robusto, como si de una placa monobloque se tratase (IP43 IK7).

Los contactos de los pulsadores y del teclado digital son estancos, lo que asegura su funcionamiento y fiabilidad.

Han demostrado en laboratorio ser capaces de resistir hasta 100.000 pulsaciones en 48 horas.







Cierre de perfil de zamak inyectado.

Logotipo abatible. Tornillo de sujeción de la placa a la caja de empotrar oculto.

Amplificador de 2W de alta potencia y rendimiento. Altavoz elíptico.

Cámara COLOR CCD y óptica de 3,7mm. Iluminación para visión nocturna mediante LEDS.

Módulo compacto audio-vídeo. Frontal de aluminio y rejilla interior de acero inoxidable.

Perfil curvo-convexo de aluminio extruido. Acabado anodizado.

lluminación permanente en el tarjetero por LEDS de bajo consumo.


Pulsador de llamada de zamak inyectado con acabado cromado.

Tarjetero de policarbonato. Acceso frontal. Etiquetas resistentes en intemperie.

Tornillo de sujeción de la placa a la caja de empotrar oculto.

Micrófono Electret de alta sensibilidad.

VISTA TRASERA



Síntesis de voz de serie. "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar".

Ajuste de volumen de conversación del monitor, de la placa y del mensaje sintetizado.

Circuito electrónico tropicalizado fabricado en SMD. Conexiones DUOX:

B,B: Bus DUOX Alimentación teléfonos/monitores, datos, audio y vídeo. C, NO, NC Contactos relé, 2A@30Vdc (conexión abrepuertas). +12 Salida 12 Vdc - 250mA. BS, -Pulsador zaguán.

Entrada sensor de puerta. +, GND No disponible. Futuras versiones.

Conexión inteligente entre módulos. No requiere módulo de extensión de llamadas.

Pulsador con contactos estancos. 100.000 pulsaciones garantizadas en 48 horas.

Bisagras abatibles lateralmente.





1. MARCOS

Los marcos se denominan según la capacidad de módulos V que pueden incorporar.

7341	MARCO SKYLINE 1V - S1 130x128	38,00€
7332	MARCO SKYLINE 2V - S2 130x151	42,00€
7333	MARCO SKYLINE 3V - S4 130x199	44,00€
7334	MARCO SKYLINE 4V - S5 130x246	46,00€
7335	MARCO SKYLINE 5V - S6 130x294	49,00€
7336	MARCO SKYLINE 6V - S7 130x341	53,00€
7337	MARCO SKYLINE 7V - S8 130x389	56,00€
7338	MARCO SKYLINE 8V - S9 130x436,5	59,00€



8829 JUEGO DE SEPARADORES

Permite unir lateralmente las cajas de empotrar de la misma serie. Se requiere un juego por cada marco adicional.





2.90€

CABLES DE CONEXIÓN

Se requiere un cable por cada marco adicional para conectar los módulos de pulsadores entre ambos marcos. Miden 70cm.

Dependiendo de la configuración de la placa, elige el cable apropiado según la información que aparece a continuación:

	PULSADORES	TARJETERO	ONE-TO-ONE	TECLADO	DISPLAY
Ref.2540	4+N	4+N	DUOX/VDS 4+N		
Ref.2541	DUOX/VDS LYNX	DUOX/VDS LYNX		DUOX/VDS LYNX	DUOX/VDS
Ref.2542			DUOX/VDS		
Ref.2543			4+N		MDS

	CABLE CONEXIÓN 4+N (3H)	5,25€
2541	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (6H)	8,00€
2542	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (5H)	9,00€
	CABLE CONEXIÓN MDS (7H)	15,50€
	CABLE CONEXIÓN PROX (4H)	8,50€

Añadir con Lectores de proximidad secundarios.



ref.7341 1V



ref.7332 2V



ref.7333



ref.7334 4\/



ref.7335 5V



ref.7336 бV




ref.7337



ref.7338 8V



ref.2541/ 2540



DUOX/ VDS



PLACAS DE CALLE



ACCESORIOS PLACAS SKYLINE

CAIAS EMPOTRAR

Fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de bisagras abatibles.

CAJA SUPERFICIE

Para aplicaciones donde no se requiere o no es posible practicar un hueco en la pared.

VISERA

Para protección de la placa cuando se instala en zonas expuestas a la lluvia.

COMPLEMENTO ANGULAR

Necesario cuando la placa se instala en un punto de difícil acceso, por ejemplo, detrás de una verja.

MARCO EMBELLECEDOR MODULAR

Permite cubrir huecos en la pared de equipos antiguos o imperfecciones de albañilería. Actúa como complemento estético. Su montaje es modular.















MARCO MODULAR.

	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VI	VISERA MARCO* MARCO (MARCO* MA MODULAR		
	EMPUTRAR	SUPERFICIE	SIMPLE	DOBLE	MUDULAR	SIMPLE	DOBLE	ANGULAR
S1 (1V)	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.7061 130x128x33 30,50€	ref.8400 135x130 33,00€	ref.8408 265×130 45,00€	ref.9191 211x210 51,00€	ref.8251 225x310 85,50€	ref.8424 355x315 117,00€	ref.8378 102,00€
S2 (2V)	ref.8852 115×138×45 21,50€	ref. 7062 130x151x33 31,00€	ref. 8401 135x155 39,00€	ref.8409 265×155 50,00€	ref.9192 211x234 56,00€	ref.8252 225x310 85,50€	ref.8425 355x315 117,00€	ref.8379 109,00€
S4 (3V)	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref. 7064 130x199x33 33,00€	ref.8403 135x203 39,00€	ref.8411 265x203 50,00€	ref.9194 211x281 66,00€	ref.8254 225x375 96,00€	ref.8427 355x385 153,00€	ref.8381 122,00€
S5 (4V)	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref. 7065 130x246x33 33,50€	ref.8404 135×250 44,00€	ref.8412 265x250 56,00€	ref.9195 211x329 71,00€	ref.8 255 225x375 96,00€	ref.8428 355x385 153,00€	ref.8382 133,00€
S6 (5V)	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref. 7066 130x294x33 34,00€	ref.8405 135x300 56,00€	ref.8413 265x300 66,00€	ref.9196 211x376 77,00€	ref.8256 225x450 107,00€	ref.8429 355x460 184,00€	ref.8383 146,00€
S7 (6V)	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.7067 130x341x33 35,00€	ref.8406 135x345 66,00€	ref.8414 265x345 77,00€	ref.9197 211x424 84,00€	ref.8257 225x450 107,00€	ref.8430 355x460 184,00€	ref.8384 156,00€
58 (7V)	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.7068 130x389x33 36,00€	ref.8407 135x393 84,00€	ref.8415 265x393 89,00€	ref.9198 211x471 89,00€	ref.8258 225x450 107,00€	ref.8431 355x460 184,00€	ref.8385 165,00€
59 (8V)	ref.8982 115x420,5x45 33,00€	ref.7069 130x436,5x33 38,00€	ref.8480 135x440,5 89,00€	ref.8483 265x440,5 100,00€	ref.9199 211x519 94,00€	ref.8259 225x495 128,00€	ref.8474 355×500 190,00€	ref.8386 173,00€

^{*} Para componer marcos modulares DOBLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (38,00€) H:341mm.

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) mm.



^{*} Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (46,00€) H:471mm.





2. MÓDULOS

AMPLIFICADOR Y CÁMARA COLOR

7391	MÓDULO VÍDEO DUOX W	180,00€
7421	MÓDULO VÍDEO VDS W	460,00€
7406	MÓDULO VÍDEO 4+N W	405,00€
1622	MÓDULO VÍDEO LYNX W	895,00€
7415	MÓDULO AUDIO VDS W	150,00€
7400	MÓDULO AUDIO 4+N W	122,00€
7399	MÓDULO AUDIO 4+N KIT W	80,00€

Para instalación de edificios o unifamiliares con teléfonos electrónicos FERMAX y módulos de pulsadores. Funciones básicas. No permite módulo OneToOne.







MÓDULO AUDIO W

MÓDULOS DE PULSADORES

PULSADORES DOBLES

7371	8 PULSADORES 204W DUOX/VDS/LYNX	97,00€
7369	8 PULSADORES 204W 4+N	97,00€
7372	4 PULSADORES 202V DUOX/VDS/LYNX	66,00€
7370	4 PULSADORES 202V 4+N	66,00€
7376	2 PULSADORES 201V DUOX/VDS/LYNX	54,00€
7374	2 PULSADORES 201V 4+N	54,00€



7367	4 PULSADORES 104W DUOX/VDS/LYNX	86,00€
7365	4 PULSADORES 104W 4+N	86,00€
7368	2 PULSADORES 102V DUOX/VDS/LYNX	64,00€
7366	2 PULSADORES 102V 4+N	64,00€
7375	1 PULSADORES 101V DUOX/VDS/LYNX	48,00€
7373	1 PULSADORES 101V 4+N	48,00€

ETIQUETAS BRAILLE

6946	ETIQUETA BRAILLE PUL. DOBLE Nº1-76	16,00€
6945	ETIQUETA BRAILLE PUL. SIMPLE Nº1-76	16,00€



8 PUL. 204 W



4 PUL. 104 W



4 PUL. 202 V



2 PUL. 102 V



2 PUL. 201 V



1 PUL. 101 V



PLACAS DE CALLE



MÓDULOS PULSADORES DIGITALES

El módulo DISPLAY permite visualizar el listado de vecinos y sus códigos de puerta asignados (tipo agenda telefónica). Informa sobre el estado de la comunicación. Las teclas ▷ permiten moverse por el menú. Pulsar 🗘 para realizar la llamada a la vivienda una vez marcado en el teclado su número de puerta. Gestiona hasta 199 direcciones.

7450	DIPLAY DIGITAL EXTRA DUOX W	460,00€
7449	DISPLAY DIGITAL VDS W	375,00€
7451	DISPLAY DIGITAL MDS W	375,00€







ref.7450

NOVEDAD 🔎

DISPLAY DIGITAL EXTRA DUOX

Gestiona hasta 999.999 direcciones para el sistema DUOX. Incluye un TFT de 3,5" de alta luminosidad para exteriores, que facilita su uso y potencia las posibilidades de la placa:

- ONE-TO-ONE integrado. Incorporar información sobre el estado de la llamada: llamando, en conversación, puerta abierta o canal ocupado.
- Visualización de imágenes. Puede visualizar hasta 5 imágenes personalizadas. También podrán incluirse hasta 10 imágenes para usuarios.
- Visualización de mensajes personalizados. Puede mostrar mensajes en su TFT. Dichos mensajes podrán ser personalizados para cada usuario así como disponer de un mensaje general para el edificio.
- · Teclado alfanumérico.
- Indica la fecha v hora.
- Puede combinarse con placas de hasta 8 pulsadores.
- Compatible con Wiegand-26 y Data Clock.
- Gestión desde PC y conexión a través del RS-485.

Se requiere teclado AC PLUS Direct (ref.7457).



OneToOne



Mensaies personalizados



OneToOne



Imágenes personalizadas

El módulo TECLADO permite realizar la llamada a las viviendas marcando el código de puerta asignado. Actúa también como sistema de control de accesos activando el abrepuertas al marcar un código determinado.

7447	TECL. DIG. DUOX/VDS/MDS W	240,00€
7439	TECL. DIRECT DUOX/VDS/MDS W	240,00€
7457	TECL. DIRECT LYNX W	205,00€
7460	DIGITALIZADOR MDS V	215,00€

COMBINACIONES PLACAS DIGITALES/DIRECT

	DUOX	VDS	MDS
DIGITAL VIDEO	7391+7450+7457	7421+7449+7447	7406+7451+7447
DIGITAL AUDIO	-	7415+7449+7447	7400+7451+7447
DIRECT VIDEO	7391+7439	742 1+7439	7406+7460+7439
DIRECT AUDIO	-	7415+7439	7400+7460+7439

1ZADUN MUJ V Z13,00€	7400
rio para componer placas MDS Direct y MDS City.	
ra las funcionalidades del módulo OneToOne.	

MÓDULOS INFORMATIVOS Y COMPLEMENTOS

7448	MÓDULO ONE-TO-ONE V	72,00€



Dispositivo que informa del funcionamiento del portero mediante pictogramas que se iluminan: llamando, en conversación, puerta abierta o canal ocupado. Facilita el uso a personas con dificultades auditivas.



ref 7447



ref 7448





ref.7439



PLACAS DE CALLE



7445	TARJETERO W	69,00€
7444	TARJETERO V	43,00€

Tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.

7443	COMPLEMENTO METÁLICO W	27,50€
7442	COMPLEMENTO METÁLICO V	16,50€

Fabricado en aluminio. Permite tapar huecos en la placa para la instalación de futuros módulos.

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS

Para más información, consultar sección "Control de accesos".

7438	MEMOKEY W	235,00€	

Teclado autónomo retroiluminado con leds de señalización. Activa el abrepuertas al introducir un código de hasta 6 dígitos. Admite 100 códigos diferentes que pueden activar 1 o 2 relés. Alimentación 12Vac/Vdc.

TECLADO AC PLUS/MDS W 7453

Para sistemas centralizados con Unidad Central MDS ref.2405 (1.020 códigos) o AC PLUS ref.4410 (2.048 códigos).

7457 TECLADO AC PLUS/LYNX DIRECT W 205,00€

Para combinaciones de control de accesos de teclado con proximidad y teclado con huella.

Los siguientes módulos de control de accesos SKYLINE pueden funcionar en modo autónomo o centralizado (Unidad Central MDS ref.2405 o AC PLUS ref.4410). La capacidad de usuarios depende del modo de funcionamiento.

6936 LECTOR HUELLA W 575,00€

Interior/exterior. Capacidad máxima de 4.500 usuarios en modo autónomo. Incorpora un DISPLAY informativo y leds de señalización. Integra un lector de proximidad para doble registro. Incluye un teclado remoto por infrarrojos y CD con software. Alimentación 12Vac/dc.

7440 LECTOR PROXIMIDAD V 235.00€

Permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Gestiona hasta 400 tarjetas en modo autónomo. Alimentación 12Vac/dc.

23361	TARJETA PROXIMIDAD S/BANDA MAG. EM	3,10€
2336	TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAG. EM	3,60€
4515	LL AVERO DE PROXIMIDAD EM	6 5N£





ref.7445

ref.7444





ref.7443

ref.7442



ref.7438



ref 6936



ref.7440





ref.23361

ref 4515

PLACAS DE CALLE



2 PULSADORES DUOX 301,50€ DUOX 405.50€

Marco 3V S4 Audio-Vídeo Duox 7391 7421 Audio-Vídeo VDS 2P 201V 7376 8854 Caja emp. S4

VDS 581,50€

DUOX 313,50€

12 PULSADORES

4 PULSADORES 6 PULSADORES Marco 3V S4 7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 7372 4P 202V 8854 Caja emp. S4

VDS 593,50€

VDS 697.50€

Marco 4V S5 7334 7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 7372 4P 202V 2P 201V 8855 Caja emp. S5



Marco 4V S5 7334 Audio-Vídeo Duox 7391 7421 Audio-Vídeo VDS 8P 204W 7371 8855 Caja emp. S5

DUOX 370,50€ VDS 650,50€ DUOX 347,50€ VDS 627,50€

10 PULSADORES



7335 Marco 5V S6 7391 Audin-Viden Dunx 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W 7372 4P 202V 8856 Caja emp. S6

#

7336 Marco 6V S7 7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W 7372 4P 202V 2P 201V 7376 8857 Caja emp. S7

8 PULSADORES



7336 Marco 6V S7 7391 Audin-Víden Dunx 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W (2ud.) 8857 Caja emp. S7

VDS 685.50€

DUOX 417.50€

DUOX 476.50€

VDS 756.50€

DUOX 453,50€ VDS 733,50€

18 PULSADORES



Marco 7V S8 Audio-Vídeo Duox Audio-Vídeo VDS 8P 204W (2ud.) 2P 201V 8858 Caja emp. S8

7337



14 PULSADORES



7338 Marco 8V S9 7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W (2ud.) 4P 202V 7376 2P 201V 8982 Caia emp. S9

24 PULSADORES



7338 Marco 8V S9 7391 Audio-Vídeo Duox Audio-Vídeo VDS 7421 7371 8P 204W (3ud.) 8982 Caia emp. S9

DUOX 511,00€ VDS 791,00€ DUOX 523.00€ VDS 803,00€ DUOX 585,00€

Marco 5V S6 (2ud.)

VDS 865,00€

DUOX 562,00€ VDS 842,00€

26 PULSADORES



Marco 5V S6 (2ud.) 7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W (2ud.) 7372 4P 202V (2ud.) 7376 2P 201V 7442 Módulo Metálico V Caja emp. S6 (2ud.) 8856 8829 Juego separadores 2541 Cable conexión

28 PULSADORES



7391 Audio-Vídeo Duox 7421 Audio-Vídeo VDS 8P 204W (3ud.) 7372 4P 202V 7447 Módulo Metálico V 8856 Caja emp. S6 (2ud.) 8829 luego separadores 2541 Cable conexión

VDS 993,40€



Marco 5V S6 (2ud.) Audio-Vídeo Duox 7391 7421 Audio-Vídeo VDS 7371 8P 204W (3ud.) 7372 4P 202V 2P 201V 7376 8856 Caia emn. S6 (2ud.) 8879 luego separadores 2541 Cable conexión

VDS 1.030,90€

VDS 1.100,40€

32 PULSADORES

DUOX 736,40€ VDS 1.016,40€



Marco 5V S6 (2ud.) 7421 Audio-Vídeo VDS 7391 Audio-Vídeo Duox 8P 204W (3ud.) 7371 4P 202V (2ud.) Caja emp. S6 (2ud.) 8856 8829 Juego separadores Cable conexión 2541

34 PULSADORES



DUOX 713,40€

Marco 6V S7 (2ud.) Audio-Vídeo VDS 7421 Audio-Vídeo Duox 7391 8P 204W (4ud.) 7371 2P 201V 7376 7447 Módulo Metálico V 8857 Caja emp. S7 (2ud.) 8829 Juego separadores 2541 Cable conexión

VDS 1.088,40€

DUOX 750,90€



Marco 6V S7 (2ud.) Audio-Vídeo VDS 7421 7391 Audio-Vídeo Duox 7371 8P 204W (4ud.) 4P 202V 7372 7442 Módulo Metálico V Caja emp. S7 (2ud.) 8879 Juego separadores Cable conexión 2541

DUOX 762,90 VDS 1.042,90€

40 PULSADORES

DUOX 808.40€



DUOX 857.90€

7391 Audio-Vídeo Duox Audio-Vídeo VDS 7421 7371 8P 204W (4ud.) 7372 4P 202V 7376 2P 201V 8857 Caja emp. S7 (2ud.) 8829 Juego separadores 2541 Cable conexión

Marco 6V S7 (2ud.)

#

Marco 6V S7 (2ud.) 7391 Audio-Vídeo Duox Audio-Vídeo VDS 7421 7371 8P 204W (5ud.) Caia emn S7 (2ud.) 8857 8829 Juego separadores 2541 Cable conexión

VDS 1.114,90€ DUOX 834.90€

DIGITAL EXTRA

DUOX 820,40€



7336 Marco 6V S7 7391 Audio-Vídeo Duox 7450 Diplay digital Extra Duox W Teclado Digital DUOX 7457 8857 Caja emp. S7

DUOX 959.50€

VDS 1.137,90€

cityline



FERMAX garantiza el suministro en 4 días de los modelos CITYLINE en catálogo.



DISEÑO MONOBLOQUE

Es el modelo de placa de lujo más utilizado para las instalaciones con pocas viviendas por su capacidad para unir simplicidad y efectividad.

Su concepción monobloque se caracteriza por un perfil curvo y unos característicos pulsadores en forma de dedo.

FABRICACIÓN A MEDIDA

Existen 9 medidas distintas de placas llamadas series, todas con el mismo ancho, pero de diferente altura y capacidad de pulsadores.

Cada serie está compuesta por una amplia gama de soluciones de pulsadores simples o dobles con la posibilidad de integrar: tarjetero, módulo OneToOne y lector de proximidad.

Con CITYLINE es posible seleccionar el diseño más adecuado para cada instalación.

VOZ-IMAGEN DONDE ANTES SOLO HABÍA VOZ

CITYLINE mantiene la compatibilidad total con su predecesora (CITYLINE CLASSIC), asegurando su sustitución y reposición inmediatas. Esta línea integra funciones de audio y vídeo en un mismo módulo, permitiendo renovar una placa de portero CITYLINE CLASSIC por una de videoportero CITYLINE, manteniéndose las mismas medidas y empleando la misma caja de empotrar.


RESISTENCIA Y FIABILIDAD FN INTEMPERIE

Está fabricada sobre un perfil anodizado de gran resistencia en intemperie (IP43 IK7). Sus pulsadores y testas son de zamak cromado, el frontal del amplificador es de aluminio y su interior está protegido por una rejilla de acero inoxidable.

El pulsador es un diseño estanco que ha sido testado en las condiciones más exigentes para conseguir una gran durabilidad y fiabilidad.







Cierre de perfil de zamak inyectado.

Logotipo abatible. Tornillo de sujeción de la placa a la caja de empotrar oculto.

Amplificador de 2W de alta potencia y rendimiento. Altavoz elíptico.

Cámara COLOR CCD y óptica de 3,7mm. Iluminación para visión nocturna mediante LEDS.

Módulo compacto audio-vídeo. Frontal de aluminio y rejilla interior de acero inoxidable.

Perfil curvo-convexo de aluminio extruido. Acabado anodizado.

lluminación permanente en el tarjetero por LEDS de bajo consumo.


Pulsador de llamada de zamak inyectado con acabado cromado.

Tarjetero de policarbonato. Acceso frontal. Etiquetas resistentes en intemperie.

Tornillo de sujeción de la placa a la caja de empotrar oculto.

Micrófono Electret de alta sensibilidad.

VISTA TRASERA



Síntesis de voz de serie. "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar".

Ajuste de volumen de conversación del monitor, de la placa y del mensaje sintetizado.

PAN&TILT de la cámara para regulación ±10°.

Circuito electrónico tropicalizado fabricado en SMD. Conexiones VDS:

Alimentación 18Vdc.

L Datos V,M

NC,NO,C Contactos relé libre de potencial para abrepuertas. Tiempo apertura programable.

- , BS Pulsador de zaguán.

Conector de test de funcionamiento: audio, vídeo y programación de monitores.

Conexión inteligente entre módulos. No requiere módulo de extensión de llamadas.

Pulsador con contactos estancos. 100.000 pulsaciones garantizadas en 48 horas.

Bisagras abatibles lateralmente.



cityline

ACCESORIOS

Existe una completa línea de accesorios para las placas que permiten adaptarse a todas las instalaciones, en cualquier posición, soporte o situación.

CAJA EMPOTRAR

Fabricada en aluminio y zamak, dispone de unas bisagras abatibles.

CAJA SUPERFICIE

Para aquellos casos donde no se desee o no se pueda practicar un hueco en la pared para la caja de empotrar (fachadas de mármol, piedra, etc).

JUEGO DE SEPARADORES

Para combinar placas de la misma serie, se necesita utilizar separadores. Se instalan entre las cajas de empotrar.

COMPLEMENTO ANGULAR

Necesario cuando la placa debe instalarse en un punto de difícil accesibilidad, por ejemplo, detrás de una verja.

VISERA

Para protección de la placa exterior, cuando por su ubicación, puede ser afectada por la lluvia, la nieve, etc.

MARCO EMBELLECEDOR

En aplicaciones de reposición permite tapar el hueco dejado por la placa antigua. También sirve como complemento estético.

MARCO EMBELLECEDOR MODULAR

Montaje modular. Existen 9 modelos/series para placas simples. Para placas dobles o triples, seleccionar el marco simple de la serie necesaria y el kit ampliación doble/triple según el caso.



Caja empotrar



Caja superficie



Separadores 15mm





Complemento angular



Visera



Marco embellecedor



Marco embellecedor modular



Elementos incluidos en el marco.




cityline

1. PLACA PULSADORES

COMO SELECCIONAR UNA PLACA

- Seleccionar la placa necesaria según el número de viviendas del edificio. Existen 9 series de placas.
- La caja de empotrar o superficie debe solicitarse aparte según su serie.
- El amplificador de placa puede ser VDS, analógico o DUOX. En caso de amplificador VDS y DUOX se requieren módulos de extensión de llamadas: ref.2008 - 8 llamadas (25,50€) o ref.2441 - 16 llamadas (39,00€).
- Cámara color de serie.



6 CVP204 ref.70247

SERIE 1 - PLACA: 130X128 CAJA EMP.: 115X114X45



1 CP101 ref.70707 VDS 525.00€ ref.70708 DUOX 235.00€



1 CP201 ref.70007 VDS 535.00€ ref.70008 DUOX 245.00€



1 AP101 ref.70703 VDS 220,00€ ref.707014+N 165,00€



1 AP201 ref.70003 VDS 230.00€ ref.700014+N 176,00€

ΓΩΠΙΕΙΓΔΓΙΏΝ ΓΙΤΥΙ ΙΝΕ

CODII ICACION CITTLINE
N° de la serie (define su altura)
A= Indica que lleva amplificador
C=Indica que lleva cámara
Indica que lleva visor
Indica que tiene pulsadores.
Distribución de
2 columnas x 4 filas (8 pulsadores).
Medida en Horizontal (ancho).
Medida en Vertical (alto).
Medida en Profundidad.

SERIE 2 - PLACA: 130X151 CAJA EMP.: 115X138X45



2 CP102 ref.70717 VDS 555,00€ ref.70718 DUOX 265,00€



2 CP202 ref.70017 VDS 570,00€ ref.70018 DUOX 280,00€



2 AP102 ref.70713 VDS 250,00€ ref.70711 4+N 195,00€



2 AP202 ref.70013 VDS 265,00€ ref.70011 4+N 210,00€

SERIE 3 - PLACA: 130X175 CAJA EMP.: 115X162X45



3 CP103 ref.70727 VDS 573,00€ ref.70728 DUOX 285,00€



3 CP203 ref.70027 VDS 595,00€ ref.70028 DUOX 305.00€



3 AP103 ref.70723 VDS 270,00€ ref.70721 4+N 215,00€



3 AP203 ref.70023 VDS 290,00€ ref.700214+N 235,00€

cityline

SERIE 4 - PLACA: 130X199 CAJA EMP.: 115X185X45



4CP104 ref.70747 VDS 595,00€ ref.70748 DUOX 305,00€




4 CP204 ref.70047 VDS 620,00€ ref.70048 DUOX 335,00€



4 CVP101 ref.70757 VDS 552,00€ ref.70758 DUOX 262,00€



4 CVP201
ref.70057 VDS
555,00€
ref.70058 DUOX
265.00€



Abatimiento de la placa con la caja de empotrar.



4AP104 ref.70743 VDS 290,00€ ref.70741 4+N 235,00€




4 AP204 ref.70043 VDS 315,00€ ref.70041 4+N 260,00€



4 AVP101 ref.70753 VDS 247,00€ ref.70751 4+N 195,00€



4 AVP201 ref.70053 VDS 252,00€ ref.70051 4+N 198,00€



SERIE 5 - PLACA: 130X246 CAJA EMP.: 115X233X45



5 CP105 ref.70827 VDS 620,00€ ref.70828 DUOX 330,00€



5 CP205 ref.70127 VDS 650,00€ ref.70128 DUOX 355.00€



5 CP106 ref.70837 VDS 635,00€ ref.70838 DUOX 350.00€



5 CP206 ref.70137 VDS 670,00€ ref.70138 DUOX 380,00€



5 CVP202 ref.70147 VDS 595,00€ ref.70148 DUOX 305,00€



5 CVP203 ref.70157 VDS 615,00€ ref.70158 DUOX 325.00€



5 VP205 ref.7258 202,00€



5 VP206 ref.7020 219,00€



5 AP105 ref.70823 VDS 315,00€ ref.70821 4+N 261,00€



5 AP205 ref.70123 VDS 340,00€ ref.70121 4+N 290.00€



5 AP106 ref.70833 VDS 330,00€ ref.70831 4+N 275,00€

FERMAX



5 AP206 ref.70133 VDS 365,00€ ref.70131 4+N 310,00€



5 AVP202 ref.70143 VDS 290,00€ ref.70141 4+N 235,00€



5 AVP203 ref.70153 VDS 310,00€ ref.70151 4+N 255,00€



5 P207 ref.7017 224,00€



5 P208 ref.7018 245,00€

PLACAS DE CALLE



SERIE 6 - PLACA: 130X294 CAJA EMP.: 115X280X45



6 CP107 ref.70927 VDS 655,00€ ref.70928 DUOX 365,00€



6 CP108 ref.70937 VDS 670,00€ ref.70938 DUOX 385,00€



6 CP207 ref.70227 VDS 690,00€ ref.70228 DUOX 405,00€



6 CP208 ref.70237 VDS 715,00€ ref.70238 DUOX 425,00€



6 CVP204 ref.70247 VDS 640,00€ ref.70248 DUOX 350,00€



ref.70257 VDS 660,00€ ref.70258 DUOX 370,00€



6 VP207 ref.7267 240,00€



6 VP208 ref.7268 260,00€



6 AP107 ref.70923 VDS 350,00€ ref.70921 4+N 297.00€



6 AP108 ref.70933 VDS 365,00€ ref.709314+N 315.00€



6 AP207 ref.70223 VDS 388,00€ ref.702214+N 335.00€



6 AP208 ref.70233 VDS 410,00€ ref.702314+N 355.00€



6 AVP204 ref.70243 VDS 335,00€ ref.70241 4+N 280,00€



6 AVP205 ref.70253 VDS 355,00€ ref.702514+N 300.00€



6 P209 ref.7027 270,00€



6 P210 ref.7028 292,00€

SERIE 7 - PLACA: 130X341 CAJA EMP.: 115X328X45



7 CP109 ref.71027 VDS 690,00€ ref.71028 DUOX 405.00€



7 CP110 ref.71037 VDS 705,00€ ref.71038 DUOX 420 nn€



7 CP209 ref.70327 VDS 740,00€ ref.70328 DUOX 450 00€



7 CP210 ref.70337 VDS 760,00€ ref.70338 DUOX 470 00€



7 CVP206 ref.70347 VDS 680,00€ ref.70348 DUOX 400 00€



7 CVP207 ref.70357 VDS 710,00€ ref.70358 DUOX 420 00€



7 VP209 ref.7031 286,00€



7 VP210 ref.7040 306,00€



7 AP109 ref.71023 VDS 385.00€ ref.71021 4+N 335,00€



7 AP110 ref.71033 VDS 405.00€ ref.710314+N 350,00€



7 AP209 ref.70323 VDS 435.00€ ref.703214+N 380,00€



7 AP210 ref.70333 VDS 455.00€ ref.703314+N 402,00€



7 AVP206 ref.70343 VDS 380.00€ ref.703414+N 327,00€



7 Δ\/P2Π7 ref.70353 VDS 405,00€ ref.70351 4+N 350,00€



7 P211 ref.7037 317.00€



7 P212 ref.7038 341,00€

PLACAS DE CALLE

cityline

SERIE 8 - PLACA: 130X389 CAJA EMP.: 115X375X45



8 CP211 ref.71147 VDS 788,00€ ref.71148 DUOX 499,00€



ref.71157 VDS 810,00€ ref.71158 DUOX 520,00€



8 CVP208 ref.71227 VDS 734,00€ ref.71228 DUOX 446,00€



8 CVP209 ref.71237 VDS 756,00€ ref.71238 DUOX 467,00€



8 VP211 ref.7126 332,00€



8 VP212 ref.7127 354,00€



8 AP211 ref.71143 VDS 483.00€ ref.71141 4+N 430,00€



8 AP212 ref.71153 VDS 505,00€ ref.71151 4+N 450,00€



8 AVP208 ref.71223 VDS 429,00€ ref.71221 4+N 376,00€



8 AVP209 ref.71233 VDS 451,00€ ref.71231 4+N 399.00€



8 P213 ref.7119 365,00€



8 P214 ref.7120 416,00€

SERIE 9 - PLACA: 130X436,5 CAJA EMP.: 115X420,5X45



9 CP213 ref.71627 VDS 836,00€ ref.71628 DUOX 547,00€



9 CP214 ref.71637 VDS 858,00€ ref.71638 DUOX



9 CVP210 ref.71707 VDS 761,00€ ref.71708 DUOX 472,00€



9 CVP211 ref.71717 VDS 782,00€ ref.71718 DUOX 494,00€



9 VP213 ref.7175 379,00€



9 VP214 ref.7174 402,00€



9 AP213 ref.71623 VDS 531,00€ ref.71621 4+N 477,00€



9 AP214 ref.71633 VDS 553,00€ ref.71631 4+N 499,00€



9 AVP210 ref.71703 VDS 456,00€ ref.71701 4+N 403,00€

FERMAX



9 AVP211 ref.71713 VDS 477,00€ ref.71711 4+N 424,00€



9 P215 ref.7167 413,00€



9 P216 ref.7168 435,00€



PLACAS ESPECIALES

Para solicitar una placa especial, rellenar el formulario de "Placas Cityline Especial" disponible en www.fermax.es Consultar precio.

7321	PLACA CITYLINE ESPECIAL S1
7322	PLACA CITYLINE ESPECIAL S2
7323	PLACA CITYLINE ESPECIAL S3
7324	PLACA CITYLINE ESPECIAL S4
7325	PLACA CITYLINE ESPECIAL S5

7326	PLACA CITYLINE ESPECIAL S6
7327	PLACA CITYLINE ESPECIAL S7
7328	PLACA CITYLINE ESPECIAL S8
7329	PLACA CITYLINE ESPECIAL S9

TABLA DE ACCESORIOS



^{*} Para componer marcos modulares DOBLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (37,00€) H:341mm.

JUEGO DE SEPARADORES

Para combinar placas de la misma serie, se necesita utilizar separadores. Se instalan entre las cajas de empotrar (ref.8829 - 2,90€).







^{*} Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir al marco SIMPLE, el KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (45,00€) H:471mm.


cityline

MÓDULOS INFORMATIVOS Y COMPLEMENTOS EMBELLECEDORES

7448 MÓDULO ONE-TO-ONE

72.00€











7444 TARJETERO PANORÁMICO

43.00€

Tarjetero informativo con iluminación para personalizar el edificio, indicar la dirección o como directorio de vecinos y códigos de puerta necesarios en placas digitales codificadas.



ref.7444

7442 COMPLEMENTO METÁLICO

16.50€

Fabricado en el mismo material que los paneles de aluminio. Permite tapar huecos en la placa para la instalación de futuros módulos.



ref.7442

MÓDULOS CONTROL DE ACCESOS

Para más información, consultar sección "Control de accesos".

7440 LECTOR PROXIMIDAD 235.00€

Permite la apertura de la puerta al acercar una tarjeta de proximidad. Sólo las tarjetas autorizadas accionarán el dispositivo. No es necesario un contacto físico. El sistema gestiona hasta 400 tarjetas en modo autónomo. Permite programación mediante PC. Alimentación 12Vac/dc.



ref.7440

23361	TARJETA PROXI. S/BANDA MAGNÉTICA EM	3,10€
2336	TARJETA PROXI. C/BANDA MAGNÉTICA EM	3,60€
4515	I I AVERO DE PROXIMIDAD EM	6 50£





ref.23361

ref.4515

RECEPTOR AXESKEY BASIC-MINI 5291

Para instalar en el interior de las placas de calle. Apertura remota desde mando a distancia con código de alta seguridad.





5259 MANDO RF KEYSINGLE-MINI

ref.5291

27.50€

ref.5259




2. PLACA DIGITAL

Las placas DIGITALES incluyen teclado y un DISPLAY. El teclado tiene función de control de accesos (10.000 códigos en DUOX, 350 códigos en VDS y 1.020 códigos en MDS digital con Unidad Central).

VÍDEO COLOR

7387	PLACA CITY VÍDEO DIG. EXTRA DUOX S7	1.090,00€
7299	PLACA CITY VÍDEO DIGITAL VDS S7	1.300,00€
7297	PLACA CITY VÍDEO DIGITAL MDS S7	1.265,00€



ACCESORIOS

7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€



Medidas placa S7: 130x341 Medidas caja emp. S7: 115x328x45

3. PLACA DIRECT

Las placas DIRECT disponen de un TECLADO para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir placa directorio o tarjetero (350 códigos).

VÍDEO COLOR

7363	PLACA CITY VÍDEO DIRECT DUOX COLOR S5	550,00€
7305	PLACA CITY VÍDEO DIRECT VDS COLOR S5	830,00€
7287	PLACA CITY VÍDEO DIRECT MDS COLOR S6	995,00€

AUDIO

7308	PLACA CITY AUDIO DIRECT VDS S5	525,00€
7286	PLACA CITY AUDIO DIRECT MDS S6	690,00€

ACCESORIOS

7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
7318	PLACA DIRECTORIO S6	210,00€
8856	CAJA DE EMPOTRAR S6	25,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€



Medidas placa S5: 130x246. Medidas caja emp. S5: 115x233x45



Medidas placa S6: 130x294. Medidas caja emp. S6: 115x280x45











Dimensiones: 130x343mm Caja empotrar S7: 115x328x45

CARACTERÍSTICAS

La placa Urbanline está disponible en tecnología MDS, tanto en versión de vídeo como de audio. En la versión vídeo, la cámara es en COLOR con óptica gran angular.

La pantalla normalmente permanece en reposo, y gracias al detector de presencia que incluye, al acercarse una visita, se activa. También se activa al tocar la pantalla.

Su montaje es de empotrar. Para su sujeción, dispone de un sistema de anclaje oculto, que evita poder intervenirla por usuarios.

Su teclado alfanumérico configurable facilita una búsqueda rápida y directa.

Indicación de hora y fecha en la pantalla superior.

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA PLACA DE CALLE

Urbanline redescubre el videoportero. Esta placa significa una forma diferente y más rica de interactuar y comunicar: con más información, más tecnología y con la resistencia y la solidez de nuestras placas de siempre.

COMBINACIÓN DE MATERIALES

La Urbanline combina con eficacia materiales de alto rendimiento: aluminio tratado para resistir a la intemperie que se alterna de forma singular con un doble display gráfico táctil. La belleza se encuentra en su combinación. Y en su resistencia.

DIÁLOGO DE PANTALLAS

La interacción con la placa se produce a través de dos pantallas táctiles de 3,5" pulgadas. En la superior, aparecen los mensajes para la persona visitante con iconos, menús y animaciones gráficas, incluyendo la fecha y la hora. El display inferior se convierte en el teclado.

CONTROL DE ACCESOS INCLUIDO

La placa incorpora de serie un doble sistema de control de accesos: a través de una tarjeta personal de proximidad o utilizando códigos numéricos.

REFERENCIAS

7482	PLACA URBANLINE VIDEO MDS	1.800,00€
7481	PLACA URBANLINE AUDIO MDS	1.500,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€



PLACA URBANLINE

PLACAS DE CALLE







Logotipo abatible. Tornillo de sujeción de la placa a la caja de empotrar oculto.

Cámara COLOR CCD y óptica de 3,7mm. Iluminación para visión nocturna mediante LEDS.

LEDS para iluminación nocturna Indicador de Hora y fecha

2 pantallas gráficas táctiles capacitivas de 3,5" (formato. 4:3):

- Pantalla superior: display mensaje
- Pantalla inferior: teclado configurable para realización de llamadas y apertura por código


Detector de presencia

Placa de aluminio 5mm. Acabado anodizado.

Cristal de 3mm

Lector de Proximidad EM. Conexión para lector HID

Micrófono Electret de alta sensibilidad Tornillos de sujeción de la placa de empotrar ocultos



VISTA TRASERA

Síntesis de voz de serie. "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar".

+18V, -, CT, V, M: Bus vídeo MDS (solo en placa de video ref.7482).

Ajuste de sensibilidad del sensor de presencia

Ajuste del volumen de tonos del teclado

C, NO, NC: relé de contacto seco.

- +, -, SA, SB, 2, 6: Bus placas MDS.
- -, BS: pulsador de salida.
- -, SP: sensor de puerta.

Conexión del micrófono de la placa de calle

CN5: entrada salida Wiegand-26

CN6: conector lectores HID

CN6: conexión de antena de lector de proximidad









La tecnología TCP/IP más vanguardista, la perfecta usabilidad y el diseño esencial se funden en Hi-Line, una placa de calle que interactúa de la manera más sencilla con el visitante.

REFERENCIAS

7480	PLACA HI-LINE VIDEO LYNX S8	2.100,00€
8858	CAJA EMPOTRAR CITY S8	27,50€

Dimensiones:

Placa de calle S8: 130x389mm Caja empotrar S8: 115x375x45mm

CARACTERÍSTICAS

Fabricada con materiales de alta calidad como el inoxidable de 2.5mm de espesor (AISI 316) y el vidrio endurecido químicamente, con un espesor de 3mm, que destacan por su representación lineal en la placa de calle. Ningún elemento los perturba, ya que los anclajes de la placa a la caja de empotrar permanecen ocultos gracias a un novedoso sistema que asegura su fijación y solidez.

TECNOLOGÍA INTUITIVA

Está diseñada con dos pantallas TFT táctiles capacitivas de 5", que se convierten en el interfaz donde iconos, menús y animaciones gráficas hacen su uso amigable y sencillo. El uso es más fácil que nunca con instrucciones claras y completas para el visitante.

Los TFT son de alto brillo para su mejor visión en exterior.





1	2	3
4	5	6
7	8	9
×	0	A
А	В	С
D	E	F
G	Н	
J	К	L

PANTALLA INFERIOR Teclado alfanumérico

Su teclado alfanumérico facilita una búsqueda rápida y directa a través de las funciones del menú.

El equipo va guiando al usuario a través de iconos interactivos. Se puede llamar directamente a una vivienda a través del teclado o mediante la agenda electrónica (de uso similar a un móvil) que permite la búsqueda de los vecinos, ordenados por orden alfabético e identificados por el número de escalera/ piso/puerta y el código de llamada, adaptándose a la distribución y codificación de cada edificio.

PLACA HI-LINE



DOBLE CONTROL DE ACCESOS

Hi-line incorpora de serie avanzadas prestaciones de seguridad: con lector de proximidad EM (125Khz) y código PIN.

Acercando una tarjeta que haya sido dada de alta, se activará el abrepuertas de forma automática.

La placa puede aceptar la conexión de lectores de proximidad HID o MIFARE.

También puede activarse el control de acceso desde el teclado de la propia pantalla, adjudicando a cada usuario un código personal.

La placa HI-LINE permite almacenar hasta 10.000 usuarios a través de la Central de Gestión Residencial, a los que se les puede asociar un código personal para acceso por teclado, un número de tarjeta de proximidad o ambos.

La gestión de altas/bajas/modificaciones de usuarios y de sus códigos de acceso se realiza directamente desde la propia placa y opcionalmente por PC.

FECHAY HORA

Para indicación de hora y fecha, con diferentes formatos.

CÁMARA GRAN ANGULAR

Cámara COLOR con óptica gran angular.

RETROVIEW

Aumenta la experiencia de interacción. Retroview produce un efecto de espejo con el que la imagen que aparece en el monitor de la vivienda se muestra también en la placa.

CONFIGURACIÓN Y AJUSTE

Todos los parámetros del sistema pueden ser configurados desde la propia placa.

Para entrar en el menú de configuración hay que pulsar un código secreto. Introducir el código de instalador para realizar las configuraciones técnicas: ajuste de tiempo de abrepuertas, selección de funcionalidades, etc.






Lector de proximidad

Código PIN








Pantalla llamada

Pantalla llamada con retroview





cityline



Serie 6

Cityline Classic es la línea de placas de calle de portero para edificios con carácter genuinamente urbano. Existen 9 series de perfil continuo, todas del mismo ancho pero de diferente altura y capacidad de pulsadores.

CARACTERÍSTICAS

- PLACA de perfil curvo-convexo fabricada en aluminio anodizado, de gran resistencia a la intemperie y a cambios climáticos. Incluye junta de estanqueidad.
- Una vez instalada, los TORNILLOS (tipo allen) de apriete quedan totalmente ocultos por unas tapas de protección.
- PULSADORES DE LLAMADA metálicos. Pueden ser dobles o sencillos. La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador. Dotados de unos contactos especiales con baño de plata. Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta.

Al pulsar la tecla de iluminación situada en el frontal del amplificador, una suave luz permite visualizar los tarjeteros.

- AMPLIFICADOR fabricado en SMD (Surface Mounting Device) y sometido a un proceso de tropicalización. Dispone de: micrófono eléctrico, pulsador frontal para iluminación de tarjeteros, ajustes de volumen en ambos sentidos para lograr un nivel acústico libre de acoplamientos, confirmación acústica de llamada, etc.

PLACA CITYLINE CLASSIC

PLACAS DE CALLE



ACCESORIOS PLACAS CITY CLASSIC

CAJAS EMPOTRAR

Fabricadas en aluminio y zamak. Disponen de bisagras abatibles.

CAIA SUPERFICIE

Para aplicaciones donde no se requiere o no es posible practicar un hueco en la pared.

Caja empotrar



Caja superficie

Para protección de la placa cuando se instala en zonas expuestas a la lluvia.

COMPLEMENTO ANGULAR

Necesario cuando la placa se instala en un punto de difícil acceso, por ejemplo, detrás de una verja.

MARCO

En aplicaciones de reposición permite tapar el hueco dejado por la placa antigua. También sirve como complemento.



Visera



Complemento Angular



Marco City

	CAJA	CAJA	VIS	SERA	MARCO*			COMPLEMENTO
	EMPOTRAR	SUPERFICIE	SIMPLE	DOBLE	MODULAR	SIMPLE	DOBLE	ANGULAR
S1	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref.8951 130x128x33 20,50€	ref.8400 135×130 33,00€	ref.8408 265×130 45,00€	ref.9191 211x210 51,00€	ref.8251 225x310 85,50€	ref.8424 355x315 117,00€	ref.8378 102,00€
S2	ref.8852 115x138x45 21,50€	ref.8952 130x151x33 21,50€	ref.8401 135×155 39,00€	ref.8409 265x155 50,00€	ref.9192 211x234 56,00€	ref.8252 225x310 85,50€	ref.8425 355x315 117,00€	ref.8379 109,00€
S 3	ref.8853 115x162x45 22,50€	ref.8953 130x175x33 22,50€	ref.8402 135x177,5 39,00€	ref.8410 265×180,6 50,00€	ref.9193 211x257 61,00€	ref.8253 225x375 96,00€	ref.8426 355x385 153,00€	ref.8380 115,00€
S4	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8954 130x199x33 23,50€	ref.8403 135x203 39,00€	ref.8411 265x203 50,00€	ref.9194 211x281 66,00€	ref.8254 225x375 96,00€	ref.8427 355x385 153,00€	ref.8381 122,00€
S5	ref.8855 115x233x45 24,50€	ref.8955 130x246x33 24,50€	ref.8404 135×250 44,00€	ref.8412 265x250 56,00€	ref.9195 211x329 71,00€	ref.8255 225x375 96,00€	ref.8428 355×385 153,00€	ref.8382 133,00€
S6	ref.8856 115x280x45 25,50€	ref.8956 130x294x33 25,50€	ref.8405 135×300 56,00€	ref.8413 265x300 66,00€	ref.9196 211x376 77,00€	ref.8256 225×450 107,00€	ref.8429 355x460 184,00€	ref.8383 146,00€
S 7	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8957 130x341x33 26,50€	ref.8406 135x345 66,00€	ref.8414 265x345 77,00€	ref.9197 211x424 84,00€	ref.8257 225x450 107,00€	ref.8430 355×460 184,00€	ref.8384 156,00€
58	ref.8858 115x375x45 27,50€	ref.8958 130x389x33 27,50€	ref.8407 135x393 84,00€	ref.8415 265x393 89,00€	ref.9198 211x471 89,00€	ref.8258 225×450 107,00€	ref.8431 355x460 184,00€	ref.8385 165,00€
S9	ref.8982 115x420,5x45 33,00€	ref.8984 130x436,5x33 33,00€	ref.8480 135x440,5 89,00€	ref.8483 265x440,5 100,00€	ref.9199 211x519 94,00€	ref.8259 225×495 128,00€	ref.8474 355×500 190,00€	ref.8386 173,00€

^{*} Para componer marcos modulares DOBLES, añadir KIT AMPLIACIÓN DOBLE ref.9200 (38,00€) H:341mm.

^{*} Para componer marcos modulares TRIPLES, añadir KIT AMPLIACIÓN TRIPLE ref.9201 (46,00€) H:471mm.





JUEGO DE SEPARADORES

Para combinar placas de la misma serie, se necesita utilizar separadores. Se instalan entre las cajas de empotrar (ref.8829 - 2,90€).

cityline

COMO SELECCIONAR UNA PLACA

- Las referencias incluyen amplificador 4+N.
- Seleccione la placa que desee según el número de viviendas del edificio.
- · La caja de empotrar o superficie se debe solicitar aparte.



5AVP203 ref.8637

203

Indica el nº de la serie (define su altura). 5 Α Indica que la placa lleva amplificador. V Indica que la placa lleva visor.

Р Indica que la placa lleva pulsadores.

Distribución de 2 columnas x 3 filas (6 pulsadores)

SERIE 1

Placa: 130x128 Caja. emp.:115x114x45

SERIE 2

Placa.: 130x151 Caja emp.: 115x138x45

SERIE 3

Placa: 130x175 Caja emp.: 115x162x45

SERIE 4

Placa: 130x199 Caja emp.: 115x185x45









1 AP 101

1 AP 201





3 AP 103 ref.8560 184 ∩∩€

3 AP 203 ref.8562 199 ∩∩€

4 AP 104 4 AVP 101 ref.8593 ref.8605 198 ∩∩€ 176 00€



ref.8591

219 ∩∩€

4 AVP 201 ref.8606 182 ∩∩€

ref.8500 154 ∩∩€

ref.8501 159 NO €

1 V ref.8515 55 NO €

ref.8534 168 ∩∩€

ref.8532 180 00€

SERIE 5 - PLACA: 130X246 CAJA EMPOTRAR: 115X233X45

























5 AP 105 ref.8622 212,00€

5 AP 106 ref.8623 222,00€

5 AVP 102 ref.8631 192,00€

5 AVP 103 ref.8633 201,00€

5 AP 205 ref.8620 239,00€

5 AP 206 ref.8621 256,00€

5 AVP 202 ref.8636 201,00€

5 AVP 203 5 VP 205 ref.8637 217,00€

ref.8638 153,00€

5 VP 206 ref.8639 169,00€

5 P 208 ref.8627 190,00€

5 P 209 ref.8628 206,00€

SERIE 6 - PLACA: 130X294 CAJA EMPOTRAR: 115X280X45

























6 AP 107 ref.8662 237,00€

6 AP 108 ref.8663 248,00€

6 AVP 104 ref.8682 216,00€

6 AVP 105 ref.8683 226,00€

6 AP 207 ref.8660 274,00€

6 AP 208 ref.8661 291,00€

6 AVP 204 ref.8678 237,00€

ref.8679 242,00€

6 AVP 205 6 VP 207 ref.8680 191,00€

6 VP 208 ref.8681 206,00€

6 P 210 ref.8667 226,00€

6 P 211 ref.8668 242,00€

SERIE 7 - PLACA: 130X341 CAJA EMPOTRAR: 115X328X45



7 AP 109 7 ΔP 11Ω

















7 VP 209





ref.8702 263,00€

ref.8703 273,00€

7 AVP 106 ref.8722 242,00€

7 AVP 107 ref.8723 253,00€

FERMAX

7 AP 209 ref.8700 309,00€

7 AP 710 ref.8701 327,00€

7 AVP 206 ref.8718 273,00€

7 AVP 207 ref.8719 290,00€

ref.8720 225,00€

ref.8721 242,00€

7 P 212 ref.8707 263,00€


7 P 213 ref.8708 278,00€

PLACA CITYLINE CLASSIC


PLACAS DE CALLE



SERIE 8 - PLACA: 130X389 CAJA EMPOTRAR: 115X375X45



SERIE 9 - PLACA: 130X436,5 CAJA EMPOTRAR: 115X420,5X45



ACCESORIOS

8820 MI	DULO	TARJETERO F	PANORÁMICO	29,00€
---------	------	-------------	------------	--------

Tarjetero con iluminación para personalizar el edificio, anotar el nombre de la calle, el número, etc.

RESIDENCIAL
EL PARQUE
n°35

ref.8820

2440 MÓDULO DIGITALIZADOR MDS CITY 168,00€



ref.2440



Línea de placas fabricada en acero inoxidable de 2,5 mm de espesor. Placa antivandálica IP54 IK09. Tipo de acero AISI 316L.

CARACTERÍSTICAS

- PULSADORES DE LLAMADA antivandálicos. Fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo. Resisten cualquier impacto. Disponen de tarjetero para personalizar cada vivienda.
- La placa se fija a la caja de empotrar mediante TORNILLOS DE SEGURIDAD antivandálicos fabricados en acero inoxidable, que únicamente pueden ser extraídos con la llave especial que se suministra.
- CAJA DE EMPOTRAR metálica. Se fija a la pared mediante tornillos y tacos auto-expansibles, para evitar apalancamientos.
- JUNTA DE ESTANQUEIDAD de caucho celular. Asegura el acople entre la placa y la pared, impidiendo filtraciones de agua.
- Tanto los TARJETEROS DE PULSADORES como el visor de la telecámara son de policarbonato de 6 mm de espesor, material resistente a golpes y altas temperaturas.
- AMPLIFICADOR, fabricado en SMD (Surface Mounting) Device) y sometido a un proceso de tropicalización, está diseñado para su resistencia en intemperie.

- Incorpora de serie Síntesis de voz: al activarse el abrepuertas emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 32
- TELECÁMARA CCD COLOR de serie. Incluye iluminación para visión en condiciones de baja luminosidad. Sistema de regulación PAN&TILT para ajustar el objetivo de la cámara (±10°).

1. PLACAS CON PULSADORES

La placa se suministra sin caja de empotrar. Las referencias indicadas incluyen AMPLIFICADOR VDS O DUOX Y TELECÁMARA COLOR. Para seleccionar 4+N se deben seguir la siguiente tabla de combinaciones.

Las placas DUOX y VDS requieren módulo de extensión de llamadas: ref.2441 - 16 llamadas 38,00€.

En el caso de necesitar 2 placas MARINE de la misma serie, se requiere 1 juego de separadores entre las cajas de empotrar (ref.2289 3,90€)

COMBINACIONES AMPLIFICADOR MARINE 4+N:

	Portero	Vídeo Color
4+N	ref. = xxxx1 € = -40,00	ref. = xxxx6 € = indicado en VDS



PLACA MARINE

PLACAS DE CALLE

La CAJA DE EMPOTRAR O SUPERFICIE se debe solicitar aparte.

ST1			ST2			ST3			
CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	CAJA EMPOTRAR	CAJA SUPERFICIE	VISERA	JUEGO DE SEPARADORES
ref.4641 130x160x55 41,00€	ref.4645 154x184x96 205,00€	ref.4701 115,00€	ref.4642 130x220x55 46,00€	ref.4646 154x244x96 235,00€	ref.4702 145,00€	ref.4643 130x340x55 51,00€	ref.4647 154x364x96 280,00€	ref.4703 190,00€	ref.2289 3,90€

SERIE ST1 - PLACA: 150X180 CAJA EMPOTRAR: 130X160X55



1 AP101 ref.54333 VDS 405,00€



1 AP201 ref.54343 VDS 425,00€



1 CP101 ref.54337 VDS 695.00€ ref.54338 DUOX

430,00€



1 CP201 ref.54347 VDS 705,00€ ref.54348 DUOX 445,00€



2 CP206 ref.54457

2 Indica nº de serie ST2. C Indica que lleva amplificador y cámara color. Р Indica pulsadores. 206 2 columnas x 6 filas

SERIE ST2 - PLACA: 150X240 CAJA EMPOTRAR: 130X220X55



2 AP102 ref.54353 VDS 555,00€



2 AP103 ref.54363 VDS 595,00€



2 AP202 ref.54373 VDS 585.00€



2 AP203 ref.54383 VDS 650,00€



2 CP102 ref.54357 VDS 835.00€ ref.54358 DUOX 585,00€



2 CP103 ref.54367 VDS 875.00€ ref.54368 DUOX 630.00€



2 CP202 ref.54377 VDS 865.00€ ref.54378 DUOX 620.00€



2 CP203 ref.54387 VDS 930.00€ ref.54388 DUOX 675.00€

SERIE ST3 - PLACA: 150X360 CAJA EMPOTRAR: 130X340X55



3 AP104 ref.54393 VDS



ref.54403 VDS 750,00€ 790,00€



3 AP106 ref.54413 VDS 835,00€



3 AP107 ref.54423 VDS 875,00€



3 AP204 ref.54433 VDS 810,00€



3 AP205 ref.54443 VDS 875,00€



3 AP206 ref.54453 VDS 930,00€



3 AP207 ref.54463 VDS 990,00€



3 CP104 ref.54397 VDS 1 025 00€

785,00€



3 CP105 ref.54407 VDS 1 070 00€ ref.54398 DUOX ref.54408 DUOX 835,00€



3 CP106 ref.54417 VDS 1110 00€ ref.54418 DUOX 875,00€



3 CP107 ref.54427 VDS 1155 00€ ref.54428 DUOX 920,00€



3 CP204 ref.54437 VDS 1 090 00€ ref.54438 DUOX ref.54448 DUOX ref.54458 DUOX 855,00€



3 CP205 ref.54447 VDS 1155 00€ 920,00€



3 CP206 ref.54457 VDS 1 210 00€

980,00€



3 CP207 ref.54467 VDS 1 270 00€ ref.54468 DUOX 1.040,00€



2. PLACAS DIGITALES

- La placa MARINE DIGITAL incorpora un teclado para realizar llamadas a las viviendas, marcando su nº de puerta o código correspondiente.
- Un DISPLAY DIRECTORIO permite realizar la búsqueda de los vecinos y su nº de puerta.
- Una vez introducido el código se presiona la tecla CAMPANA para
- El teclado metálico está fabricado en zamak. Dispone de una retroiluminación permanente.
- A través del teclado se puede abrir la puerta al introducir un código PIN previamente programado. El número de usuarios/códigos distintos depende de la tecnología de la placa: 10.000 códigos en DUOX, 350 códigos en VDS y 1.020 códigos en MDS DIGITAL con Unidad Central ref.2405.

VÍDEO COLOR

5526	PLACA VÍDEO DUOX DIG. EXTRA ST3	1.530,00€
5468	PLACA VÍDEO VDS DIGITAL ST3	1.680,00€
5470	PLACA VÍDEO MDS DIGITAL ST3	1.640,00€



NOVEDAD	
NOVEDAD	(Para más información sobre las funcionalidades del Display Extra, consultar Sección Skyline)

5471	PLACA DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€







ref.5468 / ref.5470



ref 5471 ST3: 150x360.

LECTORES CONTROL DE ACCESOS

El lector incluye caja de empotrar ref.4641. Medidas ST1: 150x180.

4699	MEMOKEY MARINE	390,00€
4696	TECLADO AC PLUS/MDS MARINE	435,00€
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€



ref.4699



ref.5472



ref.5482



3. PLACAS A MEDIDA

FERMAX dispone de una línea de mecanizado de placas de acero inoxidable mediante corte por láser. Este proceso nos permite una total flexibilidad para fabricar la placa Marine requerida, con un plazo de entrega óptimo para personalizarla.

PLACA ESPECIAL MARINE 3172

Se pueden solicitar las siguientes variantes:

- · Placa con formatos y medidas especiales.
- · Integración de módulos de control de acceso y combinaciones especiales con amplificador, pulsadores y otros accesorios.
- · Marcación láser de logotipo.
- · Integración del número de la vivienda y mensajes.
- · Pulsadores sin tarjetero y con libre disposición.
- · Incluir retroiluminación.







Proceso de fabricación de Placa Marine.







EMPOTRAR	73
SUPERFICIE	74
ESPECIALES	75



Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o de superficie.










TIPOS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO NORMAL N



Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se alimenta el abrepuertas.

N Activación 12 Vac Activación 12 Vdc N-412 Activación 24 Vdc N-424

FUNCIONAMIENTO INVERTIDO N-500



Permite la apertura de la puerta durante el tiempo que se deja de alimentar el abrepuertas.

N-512 Activación 12 Vdc N-524 Activación 24 Vdc

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO A

Ab (Automático deslizante) y Aa (Automático invisible)

Permite la apertura de la puerta con un breve impulso de alimentación eléctrica. El abrepuertas se vuelve a bloquear automáticamente al cerrarse de nuevo la puerta.



Funcionamiento Automático.

Activación 12 Vac Δ A-412 Activación 12 Vdc A-424 Activación 24 Vdc

Ab Funcionamiento Automático Deslizante. Permite que se deslice la función automática con el ajuste del pestillo MAX.

> Activación 12 Vac Ab-412 Activación 12 Vdc

Funcionamiento Automático Invisible.

Se suprime el bulón del automático, lo que permite un ajuste más fácil con la cerradura mecánica. Se recomienda una pulsación eléctrica muy breve.

Activación 12 Vac Aa-412 Activación 12 Vdc

FUNCIONAMIENTOS ADICIONALES





- Palanca de desbloqueo D
- Incluye una palanca de desbloqueo manual, que inhibe su funcionamiento, permitiendo el acceso libre.
 - ND Normal con desbloqueo.
 - AD Automático con desbloqueo.



- Con microconmutador - CTC.

Incluye un microconmutador para señalizar si la puerta está abierta o cerrada. Para sistemas de seguridad. No permiten versión MAX.



- Con pestillo ajustable-MAX

Permite un ajuste exacto entre el pestillo (lengüeta) y el resbalón de la cerradura (con un margen de 1 a 4mm según la serie seleccionada).

Para más información sobre modelos de abrepuertas ver el Catálogo de Abrepuertas vigente.

1. ABREPUERTAS EMPOTRAR



FUNCIONAMIENTO NORMAL N FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO A 10-24Vac/dc 12-24Vac/dc 67501 ABREP. UNIV. 990N-P22 MAX ABREP. UNIV. 990A-P22 MAX 31,50€ 67521 34,50€ 67511 ABREP. UNIV. 990ND-P22 MAX 33,50€ 1824 ABREP, UNIV. 990Ab-P22 MAX 35.50€ 6750 MECANISMO 990N MAX 29,50€ 1823 ABREP. UNIV. 990Ab-L22 MAX 39,00€ MECANISMO 990ND MAX 31,50€ 67531 ABREP, UNIV. 990AD-P22 MAX 1813 36.50€ **MECANISMO 990ND TOPMAX** MECANISMO 990A MAX 1814 34,50€ 6752 32,50€ 67500 MECANISMO 990N CTC MAX 48,50€ 6753 MECANISMO 990AD MAX 34,50€ MECANISMO 990AbD MAX 1815 35,50€ MECANISMO 990AD TOP MAX 1816 37.50€ 12Vac 12Vac 30711 ABREPUERTAS 540N-S MAX 23,50€ ABREPUERTAS 540A-S MAX 27,50€ 30691 28341 ABREPUERTAS 540ND-S MAX 24,50€ 1821 ABREPUERTAS 540Ab-S MAX 29,50€ MECANISMO 540N MAX 21,50€ 28151 ABREPUERTAS 540Aa-S MAX 31,50€ 1777 1799 MECANISMO 540ND MAX ABREPUERTAS 540AbD-S MAX 22,50€ 64551 30.50€ 1812 MECANISMO 540Ab MAX 27,50€ 12\/dr 1780 MECANISMO 540Aa MAX 29,50€ 30701 ABREPUERTAS 540N-412-S MAX 29,50€ 1811 MECANISMO 540AbD MAX 28,50€ 1782 MECANISMO 540N-412 MAX 27,50€ 1781 MECANISMO 540AaD MAX 30,50€ FUNCIONAMIENTO INVERTIDO N-500 12Vdc 12Vdc 6780 MECANISMO 990N-512 MAX 32,50€ 1820 ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX 34,50€ 67800 MECANISMO 990N-512 CTC MAX 61,00€ 1810 MECANISMO 540Ab-412 MAX 32,50€ MECANISMO 540Aa-412 MAX 1728 34,50€ ABREPUERTAS 540N-512-S MAX 64801 32,50€ MECANISMO 540aD-412 MAX 1727 35,50€ 1794 MECANISMO 540N-512 MAX 30.50€

NOTA: Los mecanismos requieren de una armadura corta S (ref.2973) o larga M (ref.2893). Para la serie 990 se recomienda corta P22 (ref.2894) o armadura larga L22 (ref.2892)





2. ABREPUERTAS SUPERFICIE



FUNCIONAMIENTO NORMAL N

0		12Vac	
erro	2923	ABREP. N-2001 CROMADO	27,50€
le ce	2940	ABREP. N-2003 ALUM. ANODIZ.	22,00€
da c	2984	ABREP. 8000N CON CADENA	42,00€
entra	3064	ABREP. PN (ANTIPÁNICO SUPERF.)	178,00€

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO A


	12Vac	
2917	ABREP. A-2001 CROMADO	29,50€
2942	ABREP. A-2003 ALUM. ANODIZ.	26,00€
2878	CERRADURA 961 DOBLE LLAVE	81,00€
2879	CERRAD. 962 DOBLE LLAVE PULS.	84,00€

0		12Vac	
cerroj	3004	ABREPUERTAS 6000N GRIS	45,50€
е се	3021	MECANISMO 660N	27,50€
da d	3030	ABREPUERTAS 480N	51,50€
entrada	3034	ABREPUERTAS 490N	54,00€
n er		12Vdc	
0	3072	ABREPUERTAS 6000N-412 GRIS	53,00€


	12Vac	
3005	ABREPUERTAS 6000A GRIS	47,50€
3006	ABREPUERTAS 6000AD GRIS	49,00€
3031	ABREPUERTAS 480A	53,00€
3035	ABREPUERTAS 490A	56,00€

ACCES	ORIOS	
2979	FUNDA TIPO-2001 CROMADO	16,50€
2987	FUNDA TIPO-2006 GRIS	11,50€
2964	FUNDA TIPO-2007 GRIS	11,50€

Para más información sobre modelos de abrepuertas ver el Catálogo de Abrepuertas vigente.



3. ABREPUERTAS ESPECIALES



FUNCIONAMIENTO INVERTIDO N-500 FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO A 12/24Vdc 12Vac 3050 ELECTROMAGNÉTICO EMP. 300KG 135,00€ 2998 ABREP. CRISTAL CAD CROMADO 248,00€ 30503 ELECTROM. EMP. 750KG (puerta vaivén) 303,00€ 3101 CERRADURA SEG.850/50 A 304,00€ 3052 ELECTROM. SUP. 300KG 3102 CERRADURA SEG.850/25 A 304.00€ 140,00€ 3078 ESCUADRA (para ref.3052) 41,50€ 3079 ESCUADRA DOBLE Z 51,50€ 2837 ANCLAJE U (para ref.3052) 53,50€ 3098 ABREP. CRISTAL CIIN-512-SX 12V 304,00€ 1786 ELECTROPISTÓN 700N-512/524 216,00€

	ACCESOF	RIOS					
(5	2973	ARMADURA CORTA TIPO-S GRIS	3,25€		2913	CONTACTO DOBLE 2C (Blanco)	10,00€
ura	2893	ARMADURA LARGA TIPO-M GRIS	5,50€	'ер.	7776	CONTACTO DOBLE 2CN (Negro)	10,00€
mad	2894	ARMADURA CORTA TIPO-P22	3,25€	abı	2922	CONTACTO TRIPLE 3C	13,00€
(arr	2892	ARMADURA LARGA TIPO-L22	5,50€	2 105	3083	PASACABLES X1 FLEXIBLE SUP. (30cm)	21,50€
trar	7770	ARMAD. CORTA CERRADA TIPO YS (TOP)	10,00€	opo	3084	PASACABLES X2 RÍGIDO EMP. (26cm)	65,00€
тро	7771	ARMAD. LARGA CERRADA TIPO YG (TOP)	13,00€	a	4800	ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1,5A	63,50€
). er	2975	ARMAD. LARGA TIPO-G GRIS (36mm)	5,50€	ınes	4802	ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A	62,00€
bre	2985	ARMADURA LARGA TIPO-GE GRIS (12mm	າ)5,50€	отп	4813	ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A	107,00€
A				ت	1076	CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2	15,00€








MONITORES

SMILE	78
VIVO / VIVO+	80
VEO-XS	82
VEO	84
LOFT	86
ILOFT	88



TELÉFONOS

LOFT	90
CITYMAX	91
ILOFT	92
SOPORTES	93
MARCOS EMBELL.	93





UNA EXPERIENCIA DE VIDEOPORTERO RENOVADA



Smile Touch 7" con pantalla táctil capacitiva



Smile 3,5"



Smile TOUCH VDS Integra gestión Domótica.

Con conectividad WIFI

SMILE TOUCH LYNX

Con tecnología TCP/IP







Monitor SMILE manos libres con pantalla TFT color de 7" o 3,5" (según modelo). Se distingue por su frontal de elevada resistencia al rayado y protección ultravioleta, la calidad de audio digital y su menú OSD en pantalla.

El nuevo modelo SMILE TOUCH 7", incluye pantalla táctil capacitiva.

Se puede instalar en superficie o empotrado.

FUNCIONAMIENTO


Al recibir una llamada desde la placa de calle, el monitor se activa automáticamente para mostrar la imagen. En la misma pantalla, el usuario tendrá información adicional sobre la interacción que se está produciendo: llamando, en conversación o puerta abierta.

ELIGE COLORES


smile	BLANCO	BL.ABS.	NEGRO	PLATA
7"	6550	6555	6557	6556
3,5"	6545	6558	6564	6563
Touch 7"	6575			
Touch 7" Dominium	6573			
Touch 7" Lynx		1650	1651	1652

DIMENSIONES / INSTALACIÓN

Superficie Una vez fijado, sobresale de la pared 20 mm.



Empotrar Una vez fijado, sobresale de la pared 4 mm.



ACCESORIOS para empotrar

Marco embellecedor	BLANCO	NEGRO	PLATA
7"	6552	6560	6559
3,5"	6547	6571	6570

PRESTACIONES (VDS y LYNX)

- 👔 Activa/Desactiva la comunicación con la placa.
 - Abrepuertas
 - Botón comodín: Autoencendido / Selección cámara principal-secundaria.
- MENÚ OSD intuitivo en pantalla para ajustes y configuración.
 - Pulsación prolongada (5 s.): se accede al menú de usuario.
 - Pulsación corta: Se activa el teclado invisible para acceder a las funciones adicionales y en la versión Smile Touch, aparecen directamente en pantalla los iconos de las funciones de acceso rápido para activarlas pulsando sobre ellas.
- Icono informativo retroiluminado: Modo "No molestar".
 - F1-F2 Activación de dos funciones adicionales: encendido de luces, apertura de 2º puerta, etc.
 - Permite instalar una cámara CCTV y visualizar la imagen a través del monitor.
 - Smile incorpora marcación Braille en los pulsadores e información en pantalla sobre la situación de llamada para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Smile VDS (con Pantalla TFT Color de 7" y 3,5"):

Incorpora un teclado adicional que permanece invisible hasta su activación. Son 4 pulsadores retroiluminados que se pueden programar como accesos directos a las funciones que desee establecer como "favoritas".

Smile TOUCH DOMINIUM VDS

(con Pantalla táctil capacitiva de 7"):

Pulsación sobre pantalla: se accede al menú para ajustes y configuración. Menú muy intuitivo con iconos gráficos.

En la versión TOUCH DOMINIUM, se incorpora la gestión domótica de la vivienda, logrando que todos los sistemas de comunicación y control del hogar confluyan ahora en una misma pantalla.

MODELO SMILE TOUCH LYNX

(Con Pantalla táctil capacitiva de 7"):

Funcionando con tecnología Full TCP/IP de LYNX, Smile permite la integración de sistemas domóticos, videovigilancia con cámaras CCTV y control del ascensor, haciendo de Smile una verdadera interfaz tecnológica del hogar.

Sus prestaciones son similares a los monitores VIVO (consultar info. Monitor VIVO). Este modelo no dispone de tarjeta SD ni conexión 4+N.

Caja de empotrar	Ref	Dimensiones
7"	6551	198x186x44
3,5"	6546	112x186x44



Vivo. Pantalla 7' Vivo +. Pantalla 10"

El corazón tecnológico del hogar. IP



Monitor VIVO manos libres de formato extraplano con superficie de cristal.

VIVO incluye una pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas que permite un manejo de intuición natural ofreciendo un abanico completo de funcionalidades y capacidades multi-tarea.

Para los que prefieran una gran pantalla, Fermax presenta VIVO PLUS, su versión de 10 pulgadas.

VIVO ofrece el control completo y efectivo de la comunicación, la seguridad y el confort, funcionando con tecnología TCP-IP.

Sistema operativo Android. Instalación de superficie.

MONITORES



VIVO ofrece un amplio rango de libertad de elección para cada usuario. El monitor permite:

GESTIÓN LISTA DE AMIGOS

Las llamadas entre viviendas son posibles si éstas se encuentran en la lista de amigos aceptados.

AJUSTES DE FONDO

Ofrece un abanico de colores de fondo de pantalla para adaptarse a cada ambiente.



AIUSTES DE TONOS DE LLAMADA

La amplia gama de melodías permite a cada usuario seleccionar su tono de llamada para diferentes situaciones, con un sonido envolvente gracias a los dos altavoces de alto rendimiento del monitor.

CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

Arrastrando con el dedo los iconos del menú, puede configurarse de acuerdo a las preferencias de cada usuario, añadiendo o eliminando funcionalidades.

GESTIÓN DE PRIVACIDAD Y RESTRICCIONES

El instalador y el usuario pueden, de manera sencilla, crear o eliminar restricciones para preservar la protección

LYNX permite la personalización de cada instalación de acuerdo con las necesidades y requisitos de cada inmueble. Sea cual sea el proyecto, el monitor VIVO se integra fácilmente.

COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DOMÓTICOS MULTIMARCA





Cada hogar es único como lo son sus necesidades y posibilidades de integración de dispositivos. Con cable o inalámbricos, protocolos abiertos o propietarios, sencillos o complejos. El monitor VIVO es la plataforma ideal de integración mediante aplicaciones específicas para cada marca o sistema domótico.

CÁMARAS CCTV

El monitor VIVO reproduce las imágenes captadas desde las cámaras IP conectadas a la instalación. convirtiéndolo en una ventana al mundo.

ASCENSOR

El monitor VIVO interactúa con los ascensores para mayor comodidad y seguridad de los residentes.



ELIGE TU COLOR

	BLANCO	NEGRO	PLATA
VIVO Pantalla 7"	1620	1641	1640
YIVO+ Pantalla 10"	9460	9461	9462

PRESTACIONES

- Pantalla TFT Color.
- Comunicación manos libres.
- Llamadas hacia y desde:
 - Placas de calle Lynx.
 - Central de Gestión Residencial.
 - Otros monitores en la vivienda.
 - Otros monitores de la instalación incluidos en la lista de amigos.



- Mensajes: recepción y envío a la Central de Gestión Residencial, así como a otros monitores de la lista de amigos.
- \bigcirc
- Captura y archivo de imágenes desde las placas de calle o la Central.
- Llamada de pánico a Central de Gestión Residencial mediante la activación de un sensor o pulsadores adicionales en otras partes de la vivienda.



• Notas de audio. Graba y almacena mensajes de audio.




• No molestar. Se pueden configurar las llamadas en modo silencio para periodos de tiempo concretos o ilimitados.



• Temporizador. El monitor actúa también como alarma para gestionar el tiempo.

DIMENSIONES / INSTALACIÓN



Monitor 7": 233x164x20. Monitor 10": 263x175x20. Una vez fijado, sobresale de la pared 20 mm.





¿Es básico el tamaño?

El nuevo XS de VEO: lo que faltaba por ver.

Un monitor VEO de reducidas dimensiones que prescinde del auricular para facilitar la comunicación en modo manos libres. Extra cómodo. Extra sencillo de usar. Extra Small.



MONITORES



Monitor VEO-XS manos libres. Se caracteriza por sus reducido tamaño y espesor. extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva.

Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Cuenta con un acabado texturizado para su fácil limpieza, así como protección ultravioleta.

Instalación en superficie.

Disponible exclusivamente en tecnología DUOX.

FUNCIONAMIENTO

Al recibirse una llamada, la imagen aparece automáticamente en el monitor. Para comunicarse con la placa de calle se pulsa el botón, estableciendo una conversación en modo manos libres.


PROGRAMACIÓN

Permite la programación desde el propio monitor una vez instalado, sin necesidad de intervenir desde la placa de calle, a través de un intuitivo menú. Debe programarse según el nº de vivienda en la que esté instalado.

ACCESORIOS

9404 SOPORTE DE SOBREMESA VEO-XS3389 MARCO EMBELLECEDOR UNIVERSAL LARGE3388 MARCO UNIVERSAL

DIMENSIONES / INSTALACIÓN



DUOX

PRESTACIONES

- Pantalla TFT panorámica 4,3 pulgadas a color.
- Activa/desactiva la comunicación con la placa.
- Abrepuertas y llamada al conserje.
- Autoencendido de la cámara de la placa.
- MENU OSD para ajuste y configuración de los parámetros internos.
 - F1: Pulsador para activar funciones adicionales: Luz de escalera, apertura 2° puerta, etc. Otra función adicional F2, puede programarse desde el menú.
 - Timbre de puerta, para la conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda.
 - Control de volumen secuencial con rueda en el lateral o en Menú.
 - Con leds que indican el estado del monitor:
 .Rojo: Activada función "No molestar"
 .Azul: En conversación.
 - Opción cambio de funcionamiento manoslibres a pulse-y-hable.
 - Incluye la función de adaptador de línea DUOX.
 - Selección de melodías.

MENÚ OSD EN PANTALLA

El monitor VEO-XS con la tecnología más avanzada, DUOX, incorpora un Menú OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor para acceder a las funciones de uso y programación del terminal.

Los iconos visualizados en la pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor:

- Confirma la selección y activa la función.
- Seleccionamos opción previa del menú.
- > Marcamos la siguiente opción del menú.
- × Volvemos a pantalla anterior o stand-by.









UN CONCEPTO BÁSICO, FUNCIONAL Y SENCILLO EN USO.

EL "¿BÁSICO?" DE FERMAX

El monitor de Fermax se vuelve más sencillo y funcional. Esta síntesis lleva el diseño y las prestaciones del monitor a sus expresiones más esenciales.

Un diseño fresco y amable, para el monitor básico de los usuarios que deciden dar el salto a la imagen. Un nuevo miembro en el hogar de las familias que buscan el confort y la naturalidad a la hora de comunicarse.



MONITORES





Monitor fabricado en plástico ABS de alto impacto. Cuenta con un acabado texturizado para su fácil limpieza, así como protección ultravioleta.

Dispone de múltiples puntos de anclaje para su instalación de pared, así como cordón rizado con conectores tipo plug telefónico.

Dispone de un imán en el brazo que asegura el correcto colgado del auricular.

Instalación en superficie.

Disponible en tecnología DUOX y VDS.

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una llamada, la imagen aparece automáticamente, Descolgando el teléfono se establece comunicación con la placa de calle. La imagen se desactiva automáticamente a los 90 segundos o cuando se cuelga de nuevo el auricular. Para abrir la puerta, pulsa el botón

PRESTACIONES (VDS)


- Pantalla TFT panorámica 4,3".
- Pulsador de abrepuertas.
- Cámara de la placa de calle.
- F1 F2 Activación de 2 funciones adicionales: encendido de luces, apertura 2ª puerta, etc.
 - Timbre de puerta, para la conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda.
 - Melodías seleccionables.
 - Regulación de volumen: alto, medio, desconectado.
 - Controles manuales de brillo, contraste y color.

ACCESORIOS

9410 SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO3389 MARCO EMBELLECEDOR UNIVERSAL LARGE



DIMENSIONES / INSTALACIÓN



DUOX PRESTACIONES


- Pantalla TFT 4,3 pulgadas.
- Pulsador de abrepuertas.
- Autoencendido de la cámara de la placa de calle. Este pulsador permite seleccionar la cámara principal/secundaria si ha más de una placa en la instalación.
- F1 Activación de 2 funciones adicionales: encendido de luces, activación de sirenas, etc.
- Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos:
 - Desactiva el modo de tono de llamada. Función "No molestar".
- Selección de melodías de llamada y volumen.
- 「□ □) Activación de una 2ª función adicional.
 - F2 Selección de brillo/contraste/color.
 - Código QR: accede a www.duoxbyfermax.com con manuales, complementos, catálogos, folletos...

MENÚ OSD EN PANTALLA

El monitor VEO con la tecnología más avanzada, DUOX, incorpora un Menú OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor para acceder a las funciones de uso y programación del terminal.

Los iconos visualizados en la pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor:

- Confirma la selección y activa la función.
- Seleccionamos opción previa del menú.
- > Marcamos la siguiente opción del menú.
- × Volvemos a pantalla anterior o stand-by.





LOFT

Todo un clásico de FERMAX

Un videoportero de diseño contemporáneo premiado en Milán que se convierte en la elección perfecta para quienes prefieren los modelos clásicos y las respuestas prácticas para los interiores de nuestro tiempo.





Monitor Loft fabricado en plástico ABS de alto impacto. Cuenta con un acabado texturizado para su fácil limpieza, así como protección ultravioleta. Dispone de múltiples puntos de anclaje para su instalación de pared, así como cordón rizado con conectores tipo plug telefónico.

Incluye imán en el brazo para asegurar el colgado correcto del auricular.

Instalación de superficie.

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una llamada, la imagen aparece automáticamente en la pantalla. Al descolgar es posible mantener una conversación con la visita. Para abrir la puerta pulsar el botón ┍О . La imagen desaparece tras unos segundos o al colgar el auricular.

ACCESORIOS

MARCO EMBELLECEDOR LOFT 3386

Medidas: 250x240



3441 BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO



Adaptado para personas con discapacidad auditiva.






PRESTACIONES (VDS y 4+N)

- Disponible en COLOR y B/N
- Abrepuertas y llamada al conserje.
- Autoencendido de la cámara de la placa.
- F1-F2 Activación de 2 funciones adicionales: encendido de luces, apertura 2ª puerta, llamada de pánico, etc.
 - Timbre de puerta, para la conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda (modelo
 - Melodías seleccionables.
 - Regulación de volumen: alto, medio, desconectado.
 - Controles de brillo, contraste y color.

DIMENSIONES / INSTALACIÓN





Monitor: 203x220x60. Montaje de superficie.



iLoft. Instalación empotrar

Diseño esencial. Tranquilidad en hogar

LOFT

Monitor COLOR manos libres. Compacto, liviano y extraplano.

Distinguido por su lámina de policarbonato transparente, la salida de audio, sus pulsadores multifunción y una pantalla TFT de máxima calidad y nitidez. Instalación de empotrar.

ILOFT PURE

El monitor iLOFT PURE representa la esencia de la familia iLOFT. Acabado mate, sin frontal de policarbonato transparente, para la versión más pura y minimalista. Instalación de superficie.





FUNCIONAMIENTO

Al recibirse una llamada, la imagen aparece automáticamente en el monitor. Para comunicarse con la placa de calle se pulsa el botón olimins,permitiendo una conversación manos libres.

PROGRAMACIÓN

La programación se puede realizar desde el propio monitor una vez instalado, sin necesidad de intervenir desde la placa de calle. Debe programarse según el nº de vivienda en la que esté instalado.

ACCESORIOS

LOFT



5631 MARCO EMBELLECEDOR


Fabricado en cristal biselado. Solo modelo de empotrar.

Medidas: 189x256x6

FRONTALES DE COLORES (solo iLOFT)

5635	DORADO	
5634	NEGRO	
5633	PLATA	

DIMENSIONES / INSTALACIÓN



Una vez fijado, sobresale de la pared 13 mm.

Caja de emp. FERMAX: 108x158x45. Caja de emp. Universal: 114x174x50.

PRESTACIONES (VDS)

- Pantalla TFT COLOR.
- Activa/desactiva la comunicación con la placa.
- Abrepuertas y llamada al conserje.
- Autoencendido de la cámara de la placa.
 - Timbre de puerta, para la conexión directa del pulsador de llamada de la vivienda.
- F1-F2 Activación de 2 funciones adicionales: encendido luz escalera, apertura 2ª puerta, llamada de

MENU pánico, etc.


- Menú OSD para ajustes/regulaciones de los parámetros internos.
 - Regulación volumen: alto, medio y desconectado.
 - Selección melodías de llamada.
 - Ajuste Brillo/Contraste/Color.

DUOX **PRESTACIONES**

- Pantalla TFT color.
- Abrepuertas y llamada al conserje.
- Autoencendido de la cámara de la placa. En caso de que hubiera más de una placa, permite seleccionar aquella en la que se quiere activar la cámara.
 - F1: Activación de 1 función adicional: encendido de luces, apertura 2ª puerta. llamada de pánico, etc.
 - MENU: Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos:
- Desactiva el modo de tono de llamada. Función "No molestar".
- Selección de melodías de llamada y volumen.
 - F2: Activación de una 2ª función adicional.
 - Selección de brillo/contraste/color.
 - Código QR: accede a www.duoxbyfermax. com, que contendrá manuales, complementos, catálogos, folletos... que ofrece la tecnología Duox.

MENÚ OSD EN PANTALLA

El menú OSD permite navegar a través de la pantalla por medio de iconos gráficos de interpretación intuitiva.





- Confirma la selección y activa la función.
- Seleccionamos opción previa del menú.
- Marcamos la siguiente opción del menú.
- × Volvemos a pantalla anterior o stand-by.





TELÉFONO LOFT


Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para su fácil limpieza, así como protección ultravioleta. Dispone de múltiples puntos de anclaje para su instalación de pared, así como cordón rizado con conectores tipo plug telefónico.

Incluye imán en el brazo para asegurar el colgado correcto del teléfono.

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una llamada, es posible mantener una conversación con la placa de calle. Para abrir la puerta pulsar **─0**.

DIMENSIONES



Teléfono: 85x220x40.

PRESTACIONES Y MODELOS

La versión EXTRA dispone de las siguientes prestaciones:

-0 - Abrepuertas y llamada al conserje.

F1-F2 - Activación de 2 funciones adicionales: encendido de luces, apertura 2ª puerta, llamada de pánico, etc.

- Dos tonos de llamada seleccionables.
- Regulación de volumen: alto, medio, desconectado.

La versión UNIVERSAL puede sustituir a la mayoría de los teléfonos estándar de otras marcas, tanto de llamada por zumbador como electrónica. También los modelos Fermax antiguos.

ACCESORIOS

3380 MARCO EMBELLECEDOR

Actúa como complemento estético. De utilidad en aplicaciones de reposición o cambio de un equipo antiguo. Medidas: 200x240.

BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO 3441



Adaptado para personas con discapacidad auditiva.

SOPORTE DE SOBREMESA 3749

citymax





Citymax Basic







Citymax Universal


TELÉFONO CITYMAX

Fabricado en plástico ABS. Acabado tipo "pulido espejo" para su fácil limpieza. Dispone de múltiples anclajes para su instalación de pared, así como cordón rizado con conectores tipo plug telefónico.

FUNCIONAMIENTO

Al recibir una llamada, es posible mantener una conversación con la placa de calle. Para abrir la puerta pulsar —0.

DIMENSIONES



Teléfono: 80x200x60.

MODELOS DISPONIBLES

BASIC, UNIVERSAL. El teléfono Universal es compatible con la mayoría de los teléfonos estándar de otras marcas, tanto de llamada por zumbador como electrónica. También los modelos Fermax antiguos. PALACE: incluye pulsadores para intercomunicación. Dependiendo del modelo, el color del teléfono varía:

- BASIC: acabado en blanco.
- UNIVERSAL Y PALACE: acabado en perla.

ACCESORIOS (opcional)

2 marcos embellecedores en acabado perla, disponibles para modelos UNIVERSAL y PALACE, útiles en aplicaciones de reposición o cambio de un equipo antiguo.

2127	MARCO EMBELLECEDOR
	Medidas: 120x240
2130	MARCO EMBELLECEDOR LARGE Medidas: 200x240
3442	BRAZO CITYMAX CON BUCLE INDUCTIVO Adaptado para personas con discapacidad auditiva.
3749	SOPORTE DE SOBREMESA









TELÉFONO ILOFT

El teléfono iLOFT es un portero electrónico, compacto y extraplano. Está fabricado en plástico ABS con protección ultravioleta. Dispone de un acabado tipo "pulido espejo" para su fácil limpieza.

Permite la comunicación con la placa de calle en modo manos libres.

La tecnología de audio digital incorporada asegura una comunicación bidireccional de gran calidad y libre de interferencias.

Instalación de superficie.

FUNCIONAMIENTO


Al recibir una llamada desde la placa, un led azul de color azul sobre en el botón ("¿ parpadea. Para hablar se pulsa una vez sobre el botón (2° y ya es posible establecer una comunicación manos libres con la placa de calle.

La comunicación finalizará de forma automática a los 90 segundos o cuando se vuelve a presionar el botón هُكُ.

PRESTACIONES

- ျှ′ှ> Botón para activar/desactivar la comunicación con la placa de calle.
- -0 Botón de abrepuertas y llamada al conserje.
- Botón para activar funciones adicionales: luz de escalera, apertura 2ª puerta, etc.
 - 5 melodías de llamada seleccionables.
 - Control de volumen secuencial.
 - Función "No molestar": volumen off-led rojo.
 - Opción cambio de funcionamiento manoslibres a pulse-y-hable.
 - Tecnología VDS.

DIMENSIONES / INSTALACIÓN



Teléfono: 90x146,5x20. Instalación de superficie.



SOPORTES DE SOBREMESA

Los soportes de sobremesa de FERMAX permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo.

Recomendado para oficinas, comercios y profesionales que trabajan desde el hogar.

MONTAJE



- 1. Instalar el conector del monitor sobre el soporte de sobremesa y sujetarlo con los tornillos suministrados.
- 2. Conectar las regletas y el cable conforme al código de los colores y a la instalación.
- 3. Colocar el monitor sobre el conector.
- 4. Limpiar con alcohol la zona donde colocar el cable y cliparlo al soporte.

RFFFRFNCIAS

6566	SOPORTE SOBREMESA MONITOR SMILE
	(Para monitor Smile 3,5" y 7").
5637	SOPORTE SOBREMESA MONITOR ILOFT PURE
9410	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO
9404	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS
1606	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VIVO
5636	SOPORTE SOBREMESA TELÉFONO ILOFT



Ref.3388

Ref.3389





iLoft

Smile 7"

MARCOS EMBELLECEDORES

Marco universal compatible con los teléfonos y monitores FERMAX. De formato extraplano, está fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino.

En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Además, evita las suciedades producidas en la pared por el uso de los teléfonos y monitores.

DOS TAMAÑOS DIFFRENTES

3388 MARCO UNIVERSAL Permite montar sobre él:

- Monitor SMILE 3,5".
- Monitor VEO-XS.

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE Permite montar sobre él:

- Teléfonos CITYMAX, LOFT e iLOFT. Teléfonos CITYMAX, LOFT e iLOFT.
 - Monitor SMILE 3.5".
 - Monitor SMILE 7".
 - Monitor VEO / VEO-XS.

DIMENSIONES

3388	MARCO UNIVERSAL. 120x240
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE. 210x240







SISTEMAS

DUOX	96
VDS	102
ANALÓGICO	110
MDS	116
LYNX	124



COMPOSICIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de instalación simplificada. Realiza la transmisión de la señal (audio, vídeo y datos) de forma completamente digital y consigue maximizar la capacidad de los equipos utilizando tan solo 2 hilos no polarizados.
- Capacidad: Permite gestionar hasta 999.999 viviendas, hasta 10 placas de entradas generales, hasta 10 placas por bloque y 10 placas de sub-bloque, hasta 100 bloques interiores y hasta 100 sub-bloques.
- Cableado: flexibilidad en cuanto al uso de distintos tipos de cable, incluso con el existente en antiguas instalaciones (UTP(CAT-5), 4+N, 5 hilos, o incluso el timbre de 2 hilos) respetando las especificaciones de las tablas de características DUOX.
 - Se recomienda usar cable paralelo de 1mm².
 - Se recomienda no usar cable unipolar.
- Distancia máxima: hasta 120 metros (ampliable con regeneradores).
- No necesita distribuidores por planta ni cambiadores entre placas. Un adaptador de línea es necesario al principio y al final de cada troncal.
- El alimentador ref. 4830 puede alimentar hasta 40 terminales con cable paralelo de 1mm².
- Todas las placas incluirán de serie Cámara en color con óptica gran angular y alta sensibilidad.
- El amplificador DUOX incluye síntesis de voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 28 idiomas.
- El amplificador DUOX incorpora un sistema de programación guiada por voz, que facilita en las placas de pulsadores, la configuración y puesta en marcha de la instalación.
- Los monitores y teléfonos DUOX requieren programarse con el nº de vivienda en la que están instalados, desde una placa configurada como máster o desde el propio monitor.
- La comunicación calle-vivienda es privada.
- DUOX permite combinar monitores y teléfonos, así como actualizar un teléfono por un monitor en la misma instalación, sin necesidad de añadir elementos adicionales.
- Extensiones dentro de la vivienda: se podrá ampliar con 2 monitores o 2 teléfonos, con set de alimentación adicional.



Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en www.fermax.com/quickguide

1. PLACA DE CALLE

Fermax establece con DUOX un nuevo estándar en placas de calle: de serie todas incluirán amplificador con cámara a precio de audio.

PULSADORES CITYLINE Y MARINE

- Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio (sección Placas de calle). Con amplificador DUOX: ref. acabado en 8.
- Solicitar la caja de empotrar o accesorio.
- Se requiere añadir los módulos de extensión de llamadas según el número de viviendas.

2441	MÓDULO 16 LLAMADAS	39,00€
2008	MÓDULO 8 LLAMADAS	25,50€







ref.2441



MARINE



ref.2008







www.fermax.com/quickguide

PLACA SKYLINE

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

MÓDULO VÍDEO MARCOS SKYLINE ref.7391 Módulo Vídeo W 180,00€

ref.7335

Marco

5V-S6.130x294

49,00€

ref.7334

Marco

4V-S5.130x246

46,00€

PULSADORES DOBLES DUOX



ref.7341

Marco

1V-S1.130x128

38,00€

ref.7371 8 Puls. 204W 97,00€



ref.7332

Marco

2V-S2.130x151

42,00€

ref.7372 4 Puls. 202V 66,00€



ref.7333

Marco

3V-S4.130x199

44,00€

ref.7376 2 Puls. 201V 54,00€

PULSADORES SIMPLES DUOX



ref.7336

Marco

6V-S7.130x341

53,00€

ref.7367 4 Puls. 104W 86,00€



ref.7337

Marco

7V-S8.130x389

56,00€

ref.7368 2 Puls. 102V 64,00€



ref.7338

Marco

8V-S9.130x436,5

59,00€

ref.7375 1 Puls. 101V 48,00€

PULSADORES DIGITALES DUOX



ref.7439 Teclado Direct W 240,00€



ref.7450 460,00€



ref.7457 Display Extra W Teclado AC PLUS W Direct 205,00€

MÓDULOS INFORMATIVOS



ref.7445 Tarjetero W 69,00€



ref.7444 Tarietero V 43,00€

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO



ref.7448 OneToOne V 72,00€

ACCESORIOS



ref.7443 Compl. metálico W Compl. metálico V 27,50€



ref.7442 16,50€



ref.7438 Teclado W 235,00€



ref.6936 Huella W 575,00€



ref.7440 Proximidad V 235,00€

	S1 (1V)	S2 (2V)	S4 (3V)	S5 (4V)	S6 (5V)	S7 (6V)	S8 (7V)	S9 (8V)
CAJAS DE	ref.8851	ref.8852	ref.8854	ref.8855	ref.8856	ref.8857	ref.8858	ref.8982
EMPOTRAR	115x114x45	115x138x45	115x185x45	115x233x45	115x280x45	115x328x45	115x375x45	115x420,5x45
	21,00€	21,50€	23,50€	24,50€	25,50€	26,50€	27,50€	33,00€

Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).



PLACAS DIGITAL / DIRECT

• Las placas DIGITALES incluyen teclado y display EXTRA. El teclado tiene función de control de accesos (10.000 códigos).



(Para más información sobre las funcionalidades del Display Extra, consultar Sección Skyline)

• Las placas DIRECT disponen de un teclado para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir una PLACA DIRECTORIO.

SKYLINE

Es posible configurar cualquier combinación de PLACA DIGITAL o DIRECT con otros accesorios de control de accesos o informativos.

CITYLINE

7387	PLACA CITY DIGITAL EXTRA DUOX S7	1.090, 00€
7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€
7363	PLACA CITY DIRECT DUOX S5	550,00€
7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€
MARINE		
5526	PLACA MARINE DIGITAL EXTRA DUOX ST3	1.530,00€
5471	PLACA MARINE DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA DE EMPOTRAR ST3	51,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€

2. ALIMENTADOR/ADAPTADOR

4830	ALIMENTADUR 18Vac/3,5 A	132,00€
	Para alimentar el sistema DUOX. Puede alime 40 terminales con cable paralelo de 1mm ² . para ampliaciones en vivienda. DIN6.	

ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A Para alimentar el sistema DUOX. Puede alimentar hasta 24 terminales con cable paralelo de 1mm². Necesario para ampliaciones en vivienda. DIN6.

4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
1021	MÓDULO EMERGENCIA 18Vdc	122,00€
	Para funcionamiento en caso de corte de eléctrico. Requiere 2 baterías 12V/2,2A plo (ref.2070).	

2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
3244	FILTRO DUOX	66,00€
	En combinación con el alimentador ref.4830,	ref.4812 o

ref.4810.

ADAPTADOR DE LÍNEA DUOX 13,50€

Necesario al principio y al final de cada troncal.



Placa DIRECT con tarjetero directorio



Placa VÍDEO ref.7387



ref.7363 ref.7309



ref.5526

Medidas placa: 130x246 (S5) Medidas caja emp.: 115x233x45 (S5)



ref4830

107.00€



(IIID • (SESSIIIIIIIIIII)

FOOM COMMERCEMENTS

ref.4812

ref.1021



ref.3244



ref.3255

3255

4812

3. REGENERADOR

Permite regenerar y amplificar la señal en ambos sentidos, así como ampliar distancias y número de terminales. Además, las secciones conectadas a entrada y salida quedan protegidas frente a cortocircuitos, carga y reflexiones de señal mutuamente. Máximo 5 unidades en cascada.

3253 **REGENERADOR DUOX 2S**

240.00€

Dispone de 1 Entrada y 2 Salidas. Al contar con 2 salidas (también aisladas entre sí) permite aumentar el nº de troncales.

Requiere fuente de alimentación (sin filtro), pudiendo alimentar a las secciones conectadas a ambos lados con máximo 20 terminales

Uso recomendado: similares a la ref.3256 y además, permite aumentar el nº de troncales en una instalación. Recomendado su uso para grandes distancias entre placa y fuente de alimentación.

REGENERADOR DUOX 1S 3256

150.00€

Dispone de 1 Entrada y 1 Salida. Las secciones conectadas a ambos lados requieren su propio set de alimentación ("filtro+fuente"), amplificando los datos, pero sin dejar pasar la alimentación.

Uso recomendado: ampliar distancias, aumentar nº de terminales, aislar segmentos de la instalación, aislar cambios de sección de cable en un mismo segmento.

3259 **REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1S**

150,00€

Para instalaciones con entrada general a varios bloques, genera un canal de llamada adicional por bloque, pudiendo mantener simultáneamente tantas conversaciones como bloques que dispongan de un Ref.3259 y su propia placa de calle. En el resto de características es similar al 3256.

Uso: usar únicamente cuando se requiera 1 canal de comunicación adicional en instalaciones con entrada general a varios bloques.



ref 3253



ref.3256



ref.3259

4. CENTRAL DE CONSERJERÍA

9409 CENTRAL DE CONSERIERÍA AUDIO DUOX

915.00€

La nueva conserjería DUOX dispone de una pantalla táctil capacitiva de 4,3" y botones de acceso rápido a funciones para una fácil y cómoda gestión:



- MENÚ: Pulsando sobre él o directamente sobre la pantalla táctil, se accede a la interfaz desde donde se informa de todas las incidencias v actuaciones de la instalación: procedencia de llamada, tipo de llamada, llamada en curso, llamadas perdidas, ajustes y parámetros...



- Abrepuertas.
 - Accede directamente a la pantalla de comunicación con apartamentos, placas de calle y otras centrales.



- Accede directamente a las llamadas perdidas, que están advertidas a través de un led rojo en el monitor.

De formato extraplano, fabricada en plástico ABS de alto impacto y con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza. Dispone de un imán en el brazo para asegurar el colgado correcto del auricular. Incluye soporte de sobremesa de acero inoxidable. Permite instalación de superficie.



- Día: recibe llamadas desde accesos y viviendas.
- Mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la conserjería y en la vivienda.
- Noche: solo permite llamadas a viviendas.





Dimensiones: 200x200mm Soporte incluido.



ABREPUERTAS UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

ABREP. UNIV.990N-P22 MAX 10-24Vac/dc 67501 31.50€

MECANISMO UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

MECANISMO UNIV.990N MAX 10-24Vac/dc 6750 29,50€ 6752 MECANISMO UNIV.990A MAX 10-24Vac/dc 32,50€

> Requiere armadura corta (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.2893 o L22 ref.2892)

ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA (VAC).

Requiere alimentador ref.4800 (12Vac/1,5A) o activador de abrepuertas Vac (ref.3264).

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.	
1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€
	Funcionamiento automático deslizante y escuc	do corto. 12 Vac
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac	45,00€

Corriente máxima 1 Amperio. ABREPUERTAS DE CORRIENTE CONTINUA (VDC).

30701 ABREPUERTAS 540N-412-S MAX 29.50€ Funcionamiento normal y armadura corta. 12Vdc. 1820 ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX 34,50€ Funcionamiento automático deslizante y armadura

corta. 12Vdc.

6. MONITORES Y TELÉFONOS

Los terminales DUOX incluyen de serie un pulsador con las funciones de abrepuertas y llamada al conserje. Requieren ser programados con el nº de vivienda en el que están instalados. Máximo 3 terminales en una vivienda. Es posible seleccionar la melodía de llamada y configurar el volumen.

MONITOR VEO

9405	MONITOR VEO DUOX COLOR 4,3"	165,00€
9406	CONECTOR MONITOR VEO DUOX	15,00€
9410	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO	135,00€

MONITOR VEO XS

9408	MONITOR VEO-XS DUOX	190,00€
9407	CONECTOR MONITOR VEO-XS	15,00€
9404	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS	125,00€

MONITOR ILOFT

Modelo empotrar:

Moucio	inpotial.	
5602	MONITOR ILOFT DUOX	300,00€
5630	CAJA DE EMPOTRAR ILOFT. 108x158x45	11,00€
5631	MARCO CRISTAL iLOFT. 189x256x6	85,00€
Modelo s	superficie:	
5603	MONITOR ILOFT PURE DUOX	250,00€
5637	SOPORTE SOBREMESA MONITOR ILOFT	135,00€

Consumo Serie 990			
N,A	12Vac	250mA	
	12Vdc	280mA	



Consumo Serie 540				
N,Ab	12Vac	980mA		
N-412	12Vdc	260mA		









ref.9408

ref.5602

DUOX

TELÉFONO LOFT

3421	TELÉFONO LOFT BASIC PLUS DUOX	37,00€
3422	TELÉFONO LOFT EXTRA DUOX	56,00€

TELÉFONO CITYMAX

3425	TELÉFONO CITYMAX BASIC DUOX	32,50€
3380	TAPA EMBELLECEDORA 200x240	16,00€
3749	SOPORTE DE SOBREMESA	40,00€

MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE	17,00€

6. ACCESORIOS

FUNCIONES ADICIONALES

MÓDULO RELÉ DUOX 3257 110,00€

Permite activar una función adicional desde F1 o F2 de los terminales DUOX, sin cableado adicional. El relé se puede activar también por la llamada o con la activación del abrepuertas. Permite emparejar 2 relés, 1 como emisor y otro como receptor, para realizar activaciones remotas. Se puede colocar en cualquier punto del bus.

29001 **TEMPORIZADOR** 75.00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de 0 a 6 min. o de 0 a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática o mediante una salida del teléfono.

RELÉ FUNCIONES ADICIONALES 2013 34.00€

Permite activar dispositivos eléctricos remotamente desde la salida del teléfono: activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2º puerta, luz de escalera, etc. Activación por 12 Vdc o 12 Vac o 18 Vdc. Para teléfonos Duox Extra y Monitores.

ACCESORIOS DE LLAMADA

PROLONGADOR DE LLAMADA 2040 24.50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por teléfono.

2438 **ACTIVADOR TIMBRES/LUCES**

Permiten activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar 1 por cada teléfono.

7. CABLES

E03E	CARLE BARALELO BUOYO 4	4.000
5925	CABLE PARALELO DUOX 2x1mm ²	1.60€

Los cables se suministran en bobinas de 100 metros. (Precio por metro).

59255 CABLE PARALELO DUOX 2x1mm² 1.60€

Los cables se suministran en bobinas de 500 metros. (Precio por metro).









ref.3425+ref.3388 120x240mm

ref.3425 ref.3389 210x240mm






ref.3257

ref 29001



ref.2013









COMPOSICIÓN




CARACTERÍSTICAS

- Cableado VDS: 5 hilos, UTP CAT5 o 3 hilos+coaxial.
- Capacidad: edificios de hasta 199 viviendas, 2 accesos y central de conserjería.
- Distancia máxima: 200 metros (ver info. técnica VDS).
- El AMPLIFICADOR VDS incluye Síntesis de voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 32 idiomas.
- La CÁMARA es en COLOR de serie.
- Los teléfonos y monitores VDS requieren programarse con su nº de vivienda. Se pueden combinar viviendas con teléfonos y otras con monitores en el mismo edificio.
- La comunicación vivienda-calle es PRIVADA.
- En reposición, el sistema VDS permite el cambio de portero 4+N por videoportero VDS aprovechando el cableado.







1. PLACA DE CALLE

PULSADORES

SKYLINE (VER SECCIÓN PLACA SKYLINE)

CITYLINE Y MARINE

- Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio. Se requiere amplificador VDS.
- Solicitar la caja de empotrar o accesorio.
- Se requiere añadir los módulos de extensión de llamadas según el nº de viviendas.

2441	MÓDULO 16 LLAMADAS	39,00€
2008	MÓDULO 8 LLAMADAS	25,50€

D D D D D D D



CITYLINE

MARINE





ref.2441

ref.2008

PLACA DIGITAL / DIRECT

- Las placas DIGITALES incluyen teclado y display. El teclado tiene función de control de accesos (350 códigos).
- Las placas DIRECT disponen de un teclado para llamar a las viviendas. El teclado admite 1 código para la apertura de la puerta. Se recomienda añadir una PLACA DIRECTORIO.

SKYLINE (VER PÁGINA SIGUIENTE)

CITYLINE

7299	PLACA VÍDEO DIGITAL VDS S7	1.300,00€
7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857	CAJA DE EMPOTRAR S7	26,50€
7305	PLACA VÍDEO DIRECT VDS S5	830,00€
7308	PLACA AUDIO DIRECT VDS S5	525,00€
7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00€
8855	CAJA DE EMPOTRAR S5	24,50€
8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

MARINE

5468	PLACA VÍDEO DIGITAL VDS ST3	1.680,00€
5471	PLACA MARINE DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES MARINE	3,90€





ref.7299

ref.7305 ref.7309

Medidas placa: Medidas caja emp.: 115x328x45 (S7) 115x233x45 (S5)

130x341 (S7)

130x246 (S5)





ref.5468

ref.5471

Medidas placa ST3: 150x360 Medidas caja emp. ST3: 130x340x45



PLACA SKYLINE

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.

MÓDULO VÍDEO Y AUDIO

MARCOS SKYLINE





Módulo Vídeo W Módulo Audio W 460.00€

150,00€

















ref.7341 Marco 1V-S1.130x128 38,00€

ref.7332 Marco 2V-S2.130x151

42,00€

ref.7333 Marco 3V-S4.130x199 44,00€

ref.7334 Marco 4V-S5.130x246 46,00€

ref.7335 Marco 5V-S6.130x294 49,00€

ref.7336 Marco 6V-S7.130x341 53,00€

ref.7337 Marco 7V-S8.130x389 56,00€

ref.7338 Marco 8V-S9.130x436,5 59,00€

PULSADORES DOBLES



ref.7371

8 Puls. 204W

97,00€





ref.7376 2 Puls. 201V 54,00€

PULSADORES SIMPLES



86,00€





64,00€




1 Puls. 101V

48,00€

PULSADORES DIGITALES





ref.7447 Teclado Digital W

MÓDULOS INFORMATIVOS









ref.7439 Teclado Direct W 240,00€

ref.7449 Display W 375,00€

66,00€

240,00€

ref.7445 Tarjetero W 69,00€

ref.7444 Tarjetero V 43,00€

ref.7448 OneToOne V 72,00€

ACCESORIOS





ref.7443 ref.7442 Compl. metálico W Compl. metálico V 27,50€ 16,50€

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO







ref.7438 Teclado W 235,00€

ref.6936 Huella W 575,00€

ref.7440 Proximidad V 235,00€

	S1 (1V)	S2 (2V)	S3 (3V)	S5 (4V)	S6 (5V)	S7 (6V)	S8 (7V)	S9 (8V)
CAJAS DE EMPOTRAR	ref.8851 115x114x45 21,00€	ref. 8852 115x138x45 21,50 €	ref.8854 115x185x45 23,50€	ref.8855 115x233x45 24,50 €	ref. 8856 115x280x45 25,50€	ref.8857 115x328x45 26,50€	ref.8858 115x375x45 27,5 0€	ref.8982 115x420,5x45 33,00€

Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).

2. ALIMENT. / CAMBIADOR / DECODER

4830	ALIMENTADOR 18Vdc/3,5A	132,00€
	Para alimentar el sistema VDS. Se requiere 1 alir cada 40 monitores o cada 80 teléfonos. DIN6.	mentador
4812	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A	107,00€
	Necesario para ampliaciones en vivienda. Se r alimentador cada 2 monitores adicionales. DIN	
4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
4802	ALIMENTADOR 12Vac/1A	62,00€
4800	ALIMENTADOR 12Vac/1,5A	63,50€
	Para alimentar el abrep. de corriente alterna (V	ac). DIN4.
1021	MÓDULO EMERGENCIA 18Vdc	122,00€
	Para uso en caso de corte de suministro eléctri Requiere 2 baterías 12V/2,2A plomo ácido (ref.2	
2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2450	CAMBIADOR VÍDEO VDS	55,00€
	Para instalaciones con 2 accesos de vídeo (sin c	conserjería).
3265	COMPROBADOR VDS	168,00€
	Dispositivo para verificar el estado de la instala programación de terminales de manera cómoda	

COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS

2409	DECODER VDS/MDS	148,00€

Necesario para urbanizaciones donde se combinan placas VDS en bloques interiores (B.I.) y placas MDS en entradas generales (E.G.). Se requiere 1 decoder por bloque interior. Se necesita 1 distribuidor (ref.2448) y/o 1 cambiador (ref.2450) en instalaciones de entrada general y bloques interiores de vídeo.

3. ABREPUERTAS

67501

ABREPUERTAS UNIVERSAL. MULTIVOLTAJE 12VAC/12VDC

ABREP, UNIV. 990N-P22 MAX 10-24Vac/dc

MECANIS	MO UNIVERSAL. M	JLTIVOLTAJE 1	12VAC/12VDC.	
6750	MECANISMO UNIV	. 990N MAX 1	0-24Vac/dc	29,50€
6752	MECANISMO UNIV	. 990A MAX 1	0-24Vac/dc	32,50€
	Requiere armadura larga (M ref.2893 o			.2894) o

ABREPUERTAS DE CORRIENTE ALTERNA (VAC).

Requiere alimentador ref.4800 (12Vac/1,5A) o activador de abrepuertas Vac (ref.3264).

30711 ABREPUERTAS 540N-S MAX 2	23,50€
Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vac.	
1821 ABREPUERTAS 540Ab-S MAX 2	29,50€
Funcionamiento automático deslizante y escudo o	corto. 12Vac.
3264 ACTIVADOR ABREPUERTAS Vac 4	5,00€
Corriente máxima 1 Amperio.	
ABREPUERTAS DE CORRIENTE CONTINUA (VDC).	
30701 ABREPUERTAS 540N-412-S MAX 2	29,50€

Funcionamiento normal y armadura corta. 12Vdc. ABREPUERTAS 540Ab-412-S MAX 1820 34,50€

Func. automático deslizante y armadura corta. 12Vdc.





ref.4830

ref.4812





ref.4800

ref.1021



ref.2450

31.50€

	B.I. Audio VDS	B.I. Vídeo VDS
E.G. Audio MDS	2409 Decoder VDS	2409 Decoder VDS
E.G. Vídeo MDS	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor Vídeo	2409 Decoder VDS 2448 Distribuidor Vídeo 2450 Cambiador



Consumo Serie 540 12Vac 980mA N,A 12Vdc 260mA N-412

Consumo	Serie 990)
N,A	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA





4. CONSERJERÍA

CONSERJERÍA CITYMAX VDS 2536 935.00€ 3 modos de funcionamiento: • Modo día: recibe llamadas desde accesos y viviendas. • Modo mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la conserjería y en la vivienda. • Modo noche: sólo permite llamadas a las viviendas.

MÓDULO CONEXIÓN CONSJ. VDS 2492 100.00€

Para instalaciones con placa de calle. DIN10.



5. MONITORES Y TELÉFONOS

Los terminales VDS incluyen de serie pulsador de abrepuertas, llamada al conserje y timbre de puerta. Requieren ser programados con el nº de vivienda en la que están instalados.

MONITOR VEO

9401	MONITOR VEO VDS COLOR	190,00€
9402	CONECTOR VEO VDS	15,00€
9410	SOPORTE DE SOBREMESA VEO	135,00€

MONITOR SMILE

6545	MONITOR SMILE 3,5" VDS	320,00€
6558	MONITOR SMILE 3,5" VDS BL. ABSOLUTO	350,00€
6563	MONITOR SMILE 3,5" VDS PLATA	350,00€
6564	MONITOR SMILE 3,5" VDS NEGRO	350,00€
6550	MONITOR SMILE 7" VDS	420,00€
6575	MONITOR SMILE TOUCH 7" VDS	475,00€
6555	MONITOR SMILE 7" VDS BL. ABSOLUTO	450,00€
6556	MONITOR SMILE 7" VDS PLATA	450,00€
6557	MONITOR SMILE 7" VDS NEGRO	450,00€
6565	CONECTOR SMILE VDS BLANCO	14,50€
6548	CONECTOR SMILE VDS GRIS	14,50€
6567	CONECTOR SMILE VDS NEGRO	14,50€
6547	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" BLANCO	12,00€
6570	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" PLATA	14,00€
6571	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" NEGRO	14,00€
6546	CAJA EMPOTRAR SMILE 3,5"	13,00€







ref.6556 ref.6550 ref.6557



ref.6545+ref.6547

6552	MARCO EMBELL. SMILE 7" BLANCO	15,00€
6559	MARCO EMBELL. SMILE 7" PLATA	17,00€
6560	MARCO EMBELL. SMILE 7" NEGRO	17,00€
6551	CAJA EMPOTRAR SMILE 7"	16,50€
6566	SOPORTE SOBREMESA MONITOR SMILE	135,00€
	Para monitores Smile 3,5" y 7"	





ref.6550+ref.6552

ref.6550+ref.6566

MONITOR LOFT

3311	MONITOR LOFT VDS B/N	160,00€
3305	MONITOR LOFT VDS COLOR	175,00€
3299	MONITOR LOFT MEMORY VDS COLOR	315,00€
3314	CONECTOR LOFT VDS	21,00€
3325	CONECTOR SOBREMESA LOFT VDS	118,00€
3384	CONECTOR LOFT VDS C/TAPA EMBELL.	42,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	33,50€
3386	MARCO EMBELLECEDOR	23,00€





MONITOR ILOFT

Modelo empotrar:

Modelo el	Modelo empotiai.			
5620	MONITOR ILOFT VDS	295,00€		
5630	CAJA DE EMPOTRAR iLOFT. 108x158x45	11,00€		
5631	MARCO CRISTAL ILOFT. 189x256x6	85,00€		
Modelo si	Modelo superficie:			
5606	MONITOR ILOFT PURE VDS SUPERFICIE	275,00€		
Frontales de colores (sólo modelos iLOFT):				
5633	FRONTAL PLATA	75,00€		
5634	FRONTAL NEGRO	75,00€		





ref.5620

ref.5631







ref.5633

75,00€

ref.5634

ref.5635

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO

FRONTAL DORADO

5635

Recomendable realizar toda la instalación de vídeo a través de distribuidores.

2448	DISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
2449	DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€
3260	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
3262	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€
	Distribuidor do rodusidos dimensiones	(cuorno:

Distribuidor de reducidas dimensiones (cuerpo: 44x44x16) para instalar en cajas de registro estándar de 50mm. Se recomienda en instalaciones sin coaxial.





ref.2448

ref.3260



TELÉFONO LOFT

3390	TELÉFONO LOFT VDS BASIC		34,00€
3391	TELÉFONO LOFT VDS EXTRA		42,00€
3380	TAPA EMBELLECEDORA. 200x240		16,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	?	33,50€
3749	SOPORTE DE SOBREMESA		40,00€

TELÉFONO ILOFT

5601	TELÉFONO ILOFT VDS	48,50€
5636	SOPOTE SOBREMESA TELÉFONO ILOFT VDS	135,00€

MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL. 120x240	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE. 210x240	17,00€



ref.3388

ref.3389

ref.5601

6. ACCESORIOS VDS

APLICACIÓN	UTILIDAD	EQUIPOS NECESARIOS
APERTURA DE UNA SEGUNDA PUERTA	Apertura desde el teléfono o monitor de una puerta distinta a la de donde está la placa (por ejemplo, una puerta trasera o una 2ª puerta de seguridad).	 Relé ref.2013. Botón adicional en el teléfono o monitor*. Alimentador ref.4802.
ENCENDER LA LUZ DE LA ESCALERA	Activar el minutero de la luz de la escalera desde el propio teléfono o monitor.	 Botón adicional en el teléfono o monitor*. Relé ref.2013.
ACTIVAR UN TIMBRE O LUZ ADICIONAL CUANDO LLAMAN	Para lugares con excesivo ruido ambiente o para personas con dificultad de audición.	Activador ref.2438.
ACTIVAR UN TIMBRE, LUZ O PUERTA DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO	Activar un dispositivo de manera automática cuando se produce el timbre de llamada o manualmente mediante un pulsador adicional, durante un tiempo establecido.	 Temporizador ref.29001. Botón adicional en el teléfono o monitor si la activación es manual*.
OÍR LA LLAMADA DESDE UN LUGAR DISTINTO AL QUE ESTÁ EL TELÉFONO	Cuando se requiere repartir el sonido de la llamada por diferentes lugares de la casa o local.	Prolongador ref.2040 para llamada electrónica.
OBSERVAR DESDE UNA SEGUNDA CÁMARA	Para observar un lugar distinto al que se visualiza desde la telecámara de la placa de calle (por ejemplo, parte trasera de la casa).	 De serie en monitor Smile. Selector-cambiador 2ª cámara ref.4614. Es posible ampliar hasta 8 cámaras con el selector ref.2472. 2 botones adicionales en el monitor*.
OTRAS OPCIONES		
ACTIVAR DOS ABRE- PUERTAS AL MISMO TIEMPO	Cuando se instala una cancela de seguridad delante de la puerta y se desea que se abran ambas al mismo tiempo.	Relé ref.2013.Alimentador ref.4800.Abrepuertas automático.
ACTIVACIÓN DE LA PUERTA MEDIANTE UN PULSADOR	Abrir la puerta desde un lugar distinto a donde está el teléfono. Abrir una puerta o cancela que no tiene picaporte desde el interior del zaguán.	 No se requiere ningún equipo especial. Para sistema VDS, conectar el pulsador entre los bornes correspondientes al botón de salida del amplificador de la placa.

^{*}Se requiere añadir un hilo en toda la instalación por función adicional.

4545 INTERFACE TELEFÓNICO 315,00€

Instalado en la vivienda y conectado a la telefonía, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta desde cualquier teléfono convencional fijo o inalámbrico de la vivienda, o desviar la llamada a uno o dos teléfonos exteriores fijos o móvil.



ref.4545



FUNCIONES SUPLEMENTARIAS

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES 2A 34,00€
	Permite activar dispositivos eléctricos remotamente
	desde un pulsador adicional del teléfono o monitor:
	activación luz de escalara, anertura de nuerta de garaje

activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2ª puerta. Activación por 12Vdc, 12Vac o 18Vdc.

3491	RELE CARRIL DIN 12Vdc/12A	46,00€
88101	RELÉ DOBLE CONTACTO 18Vdc	46,00€
29001	TEMPORIZADOR	75,00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de O a 6 min. o de O a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática o mediante un pulsador específico situado en el teléfono o monitor.



ref 2013



ref.29001

ACCESORIOS VÍDEO

Es posible ampliar una instalación de videoportero con una segunda cámara auxiliar y visualizarla desde el monitor (ampliable hasta 8 cámaras).

2450	SELECTOR/CAMBIADOR VÍDEO VDS	55,00€
	Necesario en sistemas de videoportero VDS placas de vídeo.	con dos
2472	SELECTOR 8 CÁMARAS	220,00€
	Permite controlar hasta 8 cámaras empleando pulsadores F1 y F2 del monitor.	los
4614	SELECTOR 2ª CÁMARA	79,00€
	Para seleccionar una 2ª cámara mediante el pu	Isador F1.
4110	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	73,00€
	Para regenerar la señal de vídeo del coaxial.	



ref.2450



ref.2472


ACCESORIOS DE LLAMADA

2040	PROLONGADOR DE LL	AMADA	24,50€
2040	PROLONGADOR DE LE	AMADA	24,50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero electrónico. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por cada teléfono o monitor.

ACTIVADOR TIMBRES/LUCES VDS 50,00€ 2438

Permiten activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar 1 por cada teléfono o monitor.




MANGUERAS

Los cables se distribuyen en bobinas de 100 metros.

5919	MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR	3,20€

3 hilos de 1mm² + 1 coaxial 75 Ohms.






COMPOSICIÓN



CARACTERÍSTICAS

- El sistema analógico de portero emplea 4 hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.
- Para instalaciones de videoportero se requieren 3 hilos+coaxial (RG59) adicionales.
- Recomendado en edificios de tamaño pequeño/ mediano, con máximo 7 accesos y central de conserjería.
- El AMPLIFICADOR dispone de potenciómetros de volumen, tanto en sentido calle-vivienda como vivienda-calle, para el ajuste del volumen óptimo.
- La CÁMARA es en color de serie.



1. PLACA DE CALLE

PULSADORES

(Ver combinaciones en sección Placas).

- Seleccionar el modelo de placa según el nº de viviendas del edificio. Se requiere amplificador ANALÓGICO 4+N.
- Solicitar la caja de empotrar o accesorio.







SKYLINE



CITYLINE CLASSIC



MARINE

CAMBIADORES

2. ALIMENTADORES /

ALIMENTADOR GENERAL

4802	ALIMENTADOR AUDIO 12Vac/1A	62,00€
4800	ALIMENTADOR AUDIO 12Vac/1,5A	63,50€
	D!:	C 1

Para alimentar el sistema de audio. Se requiere 1 por cada placa de calle. Formato DIN4.



Para alimentar el sistema de vídeo en instalaciones con videoportero. 1 por cada 40 monitores. DIN6



ref.4800



ref.4830







4812	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A	107,00€
	Necesario para ampliaciones en vivienda. 9 alimentador cada 2 monitores adicionales. 1	'
4810	ALIMENTADOR 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A	165,00€
	Formato DIN10.	



ref 4812

ALIMENTADOR DE EMERGENCIA

8791	ALIMENTADOR AUDIO EMERGENCIA	220,00€
	Salida normal 12 Vac/1,5A. Salida emergencia 12	Vdc/1,5A.
	Incluye una batería de Ni-Cd Se requiere 1 alir	mentador
	por cada placa de calle. DIN10.	

1021 ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA. 18Vdc 122,00€

Para alimentador ref.4830. Requiere dos baterías 12V (ref.2070 o ref.2337).



ref.8791



ref.1021

CAMBIADORES

8809	DISTRIBUIDOR DE TENSIÓN	97,00€
	Se utiliza con el alimentador ref.4800 o ref.87 alimentar el cambiador (ref.8811) en instalación 2 accesos. Alimentación 12Vac. Salidas 12Vac 9Vdc/0,3A. DIN6.	nes de
88231	ALIMENTADOR/DISTRIBUIDOR TENSIÓN	71,00€
		_

Necesario cuando hay cambiadores automáticos o central de conserjería. En estos casos sustituye al alimentador ref.4800. Salidas 12Vac/1,5A y 12Vdc/0,5A. DIN6.

8811 CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO 155,00€ 1 por cada acceso de portero. Máximo 7 accesos.

8812	CAMBIADOR AUTOMÁTICO VÍDEO	189,00€

CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO 1/L

Para conectar hasta 5 placas de portero de 1/L. Se requiere un cambiador para 2 placas. De 3 a 5 placas, se requiere un cambiador por placa adicional.

EDIFICIO DE 2 ACCESOS

- 1 Alimentador/Distribuidor
- 1 Cambiador de portero ref.8811 o videoportero ref.8812.

MÁS DE 2 ACCESOS

- 1 Alimentador/Distribuidor ref.88231 para el primer acceso.
- 1 Alimentador audio ref.4800 para cada uno de los demás accesos
- 1 Cambiador de portero ref.8811 o videoportero ref.8812. por cada acceso.

En caso de videoportero, añadir 1 alimentador ref.4830 cada 40 viviendas.



ref 8811

78,00€

3. ABREPUERTAS

corta. 12Vac.

8819

30711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50€
	Funcionamiento normal y armadura cort	a. 12Vac.
1821	ABREPUERTAS 540Ab-S MAX	29,50€
	Funcionamiento automático deslizant	e y armadura



Consumo Serie 540			
N,A	12Vac	980mA	
N-412	12Vdc	260mA	



4. CONSERJERÍA

La conserjería CITY está formada por un teléfono y unos módulos de pulsadores, según el número de vecinos.

Los pulsadores pueden ser básicos o con señalización.

Consultar con el Dpto. Ventas el modelo a medida para la instalación.

8699	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYLINE	325,00€
84601	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYCOM	415,00€
8461	CAMBIADOR CITYCOM III	180,00€



5. TELÉFONOS Y MONITORES

TELÉFONO LOFT

3393	TELÉFONO LOFT BASIC	22,50€
3394	TELÉFONO LOFT EXTRA	39,00€
3399	TELÉFONO LOFT UNIVERSAL	28,50€

Para sustitución de la mayoría de los teléfonos estándar de otras marcas (ver tabla de equivalencias que se incluye con el equipo), tanto de llamada de zumbador como electrónica. 4 hilos comunes más llamada.

3380	TAPA EMBELLECEDORA 200x240		16,00€
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	7	33,50€
3749	SOPORTE SOBREMESA		40,00€

TELÉFONO CITYMAX

80447	TELÉFONO CITYMAX BASIC (BLANCO)	22,50€
8039	TELÉFONO CITYMAX UNIVERSAL (PERLA)	28,50€
2127	TAPA EMBELLECEDORA CITYMAX (PERLA)	10,00€
2130	TAPA EMBELL. CITYMAX LARGE (PERLA)	16,50€

MONITOR LOFT

3310	MONITOR LOFT B/N	160,00€
3307	MONITOR LOFT COLOR	195,00€
3315	CONECTOR LOFT	21,00€
3324	CONECTOR SOBREMESA	120,00€
3441	BRAZO LOFT C/BLUCLE INDUCTIVO	33,50€







MARCOS UNIVERSALES

3388	MARCO UNIVERSAL. 120x240	11,50€
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE. 210x240	17,00€

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO

2448	DISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00€
2449	DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00€



6. INTERCOMUNICACIÓN. SISTEMA PALACE

SISTEMA PALACE BUS (SECRETO)

Permite la comunicación interna entre terminales de la misma vivienda. Máximo: 12 terminales. Se requiere un alimentador ref.4812 por vivienda y un cambiador multilíneas (ref.9017) que distingue la conversación interior y exterior.

Máxima distancia: 100 m.

1221	MONITOR PALACE COMPLET COLOR	430,00€
	Incluye conector. Se requiere 1 alimentador ref. 2 monitores adicionales.	.4812 cada
8084	TELÉFONO PALACE BUS	99,00€
9017	CAMBIADOR MULTILÍNEAS BUS	138,00€
88039	ALIMENTADOR MULTILÍNEAS BUS	140,00€
	Para aplicaciones de intercomunicación sin calle.	placa de

SISTEMA PALACE CONVENCIONAL (NO SECRETO)

Permite intercomunicación dentro de la misma vivienda o entre viviendas de una misma instalación. Máximo: 12 terminales. Se requiere un alimentador/cambiador ref.8944.


2487	MONITOR PALACE EXTRA COLOR	425,00€
8033	CONECTOR MONITOR	30,00€
8058	TELÉFONO PALACE EXTRA	66,00€

NOTA: Se requiere un multiplicador de llamada ref.2340 y 1 alimentador ref.4812 para más de 4 terminales.

8944 ALIMENTADOR/CAMBIADOR MULTILÍNEAS 199,00€



SISTEMA PALACE BUS



SISTEMA PALACE





7. ACCESORIOS 4+N

APLICACIÓN	UTILIDAD	EQUIPOS NECESARIOS
APERTURA DE UNA SEGUNDA PUERTA	Apertura desde el teléfono o monitor de una puerta distinta a la de donde está la placa (por ejemplo, una puerta trasera o una 2ª puerta de seguridad).	 Relé ref.2013. Botón adicional en el teléfono o monitor.* Alimentación ref.4800. Abrepuertas automático.
ENCENDER LA LUZ DE LA ESCALERA	Activar el minutero de la luz de la escalera desde el propio teléfono o monitor.	 Botón adicional en el teléfono o monitor*. Relé ref.2013.
ACTIVAR UN TIMBRE O LUZ ADICIONAL CUANDO LLAMAN	Para lugares con excesivo ruido ambiente o para personas con dificultad de audición.	• Activador ref. 8053. Conexión entre el terminal 3 y 4 del monitor/teléfono de la vivienda.
ACTIVAR UN TIMBRE, LUZ O PUERTA DURANTE UN TIEMPO PROLONGADO	Activar un dispositivo de manera automática cuando se produce el timbre de llamada o manualmente mediante un pulsador adicional, durante un tiempo establecido.	 Ref.29001. Temporizador. Botón adicional en el teléfono o monitor si la activación es manual.*
OIR LA LLAMADA DESDE UN LUGAR DISTINTO AL QUE ESTÁ EL TELÉFONO	Cuando se requiere repartir el sonido de la llamada por diferentes lugares de la casa o local.	 Prolongador de llamada ref.2040 para sistema analógico de llamada electrónica. Prolongador ref.2068 para llamada zumbador.
OBSERVAR DESDE UNA SEGUNDA CÁMARA	Para observar un lugar distinto al que se visualiza desde la telecámara de la placa de calle (por ejemplo, parte trasera de la casa).	 Selector de imagen ref.4614 y cámara. Se requiere botón adicional en el teléfono/ monitor.*
OTRAS OPCIONES		
ACTIVAR DOS ABREPUERTAS AL MISMO TIEMPO	Cuando se instala una cancela de seguridad delante de la puerta y se desea que se abran ambas al mismo tiempo.	Relé ref.2013.Alimentador ref.4800.Abrepuertas automático.
ACTIVACIÓN DE LA PUERTA MEDIANTE UN PULSADOR	Abrir la puerta desde un lugar distinto a donde está el teléfono. Abrir una puerta o cancela que no tiene picaporte desde el interior del zaguán.	 No se requiere ningún equipo especial. Conectar el pulsador entre los bornes correspondientes a botón de salida del amplificador de la placa.

^{*} Se requiere añadir 1 hilo en toda la instalación, por cada función adicional.

4545 INTERFACE TELEFÓNICO

315,00€

Instalado en la vivienda y conectado a la telefonía, permite la comunicación con la placa de calle y la apertura de la puerta desde cualquier teléfono convencional fijo o inalámbrico de la vivienda, o desviar la llamada a un teléfono exterior fijo o móvil.

ACCESORIOS PLACAS 4+N

2065	AMPLIFICADOR LLAMADA GENERAL	47,00€
	Instalado en el interior de la placa de calle, a el timbre de llamada en todos los terminal instalación.	
7900	RECEPT. MONOCANAL COMPATIBLE	114,00€
	Para instalar en placas de portero electrónico que permite accionar el abrepuertas medimando emisor. Frecuencia: 433 Mhz. Alimen Vdc/ac. Dim.: 60x70x17.	ante un
79561	EMISOR BICANAL 433MHZ	24,00€
1170	SÍNTESIS DE VOZ 32 IDIOMAS	50,00€
ACCESORIOS DE LLAMADA		
2040	PROLONGADOR DE LLAMADA	24,50€

Equipo que recibe el timbre de llamada del portero electrónico. Permite escuchar el sonido de llamada donde se ubique el prolongador. Se puede conectar 1 por cada teléfono/monitor.



ref.4545




ref.2065





ref.7900

ref.79561



2068	PROLONGADOR LLAMADA ZUMBADOR	24,00€

Para instalaciones 4+N de llamada por zumbador.

8053 ACTIVADOR TIMBRES/LUCES 4+N/MDS 46,00€

Activar dispositivos o indicadores de gran potencia cuando se recibe una llamada: timbres, sirenas, bombillas, etc. Se puede conectar uno por cada teléfono o monitor.

MULTIPLICADOR LLAMADA 4+N/MDS 2340 26.00€

Aumenta el volumen de llamada en una vivienda con más de 5 teléfonos. Alimentación 18Vdc (ref.4812 recomendada).



ref.8053



ref.2340

FUNCIONES ADICIONALES

2013 RELÉ FUNCIONES ADICIONALES 2A 34.00€

Permite activar dispositivos eléctricos remotamente desde un pulsador adicional del teléfono o monitor: activación luz de escalera, apertura de puerta de garaje, apertura 2ª puerta, luz de escalera, etc. Activación por 12Vdc o 12Vac o 18Vdc.

3491	RELÉ CARRIL DIN 12Vdc/12A	46,00€
88101	RELÉ DOBLE CONTACTO 18Vdc	46,00€
29001	TEMPORIZADOR	75,00€

Permite activar un dispositivo durante un tiempo determinado (programable de 0 a 6 min. o de 0 a 60 seg.). La activación se puede realizar de forma automática al recibirse una llamada o mediante un pulsador específico situado en el teléfono o monitor.



ref.2013



ref.29001

COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS

MINIDECODER AUDIO 4+N 1300 90,00€

Para realizar cerramientos de bloques interiores ya instalados en sistema analógico con un máximo de 40 viviendas por bloque 4+N. Un decoder cada 4 viviendas + 1 cambiador automático ref.8811 alimentador/distribuidor 230Vac-12Vac/dc (ref.88231) + 1 temporizador (ref.29001).



ref.1300

ACCESORIOS VÍDEO

2472	SELECTOR 8 CÁMARAS	220,00€
	Permite controlar hasta 8 cámaras empleando pulsadores F1 y F2 del monitor.	los
4614	SELECTOR 2ª CÁMARA	79,00€
	Para seleccionar una 2ª cámara mediante el pu	Isador F1.
4110	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	73 NN£

Para regenerar la señal de vídeo del coaxial.



ref.2472





CARACTERÍSTICAS

- MDS (Multiplexed Digital System) es un sistema de portero y videoportero digital de máximas prestaciones y gran capacidad. Integra:
- PORTERO ELECTRÓNICO Y VIDEOPORTERO.
- INTERCOMUNICACIÓN entre accesos, viviendas, conserjerías y ascensores.
- CONTROL Y GESTIÓN DE ACCESOS según permisos a las zonas restringidas. Cada usuario dispone de "una llave" para todos los accesos de la comunidad.
- SEGURIDAD centralizada en la conserjería, para protección de zonas comunes, control de incidencias de las viviendas, recepción de llamada de pánico.
- AUTOMATIZACIÓN de funciones y servicios de la comunidad (riego, luces, piscina, etc.)
- Permite gestionar edificios y comunidades de viviendas sin límite de tamaño.
- Sistema de instalación simplificada en BUS 1 .
- BUS VÍDEO MDS: 6 hilos comunes + 1 par trenzado apantallado + 1 coaxial de vídeo.
- BUS AUDIO MDS: 4 hilos comunes + 1 par trenzado apantallado.

TIPOS DE SISTEMAS MDS

EN ENTRADAS GENERALES:

- MDS DIGITAL: Requiere Unidad Central 2 . Capacidad U.C.: 9.999 viviendas, 32 accesos/conserjerías, 1.020 usuarios de control de accesos. Hasta 63 U.C. conectadas.
- MDS DIRECT: No requiere Unidad Central. Incluye control de acceso por teclado. Capacidad: hasta 9.999 viviendas, 5 accesos y conserjería.


EN BLOQUES INTERIORES:

Es posible combinar un sistema MDS DIGITAL o MDS DIRECT en las entradas generales con otros sistemas VDS o 4+N en los bloques interiores o viviendas unifamiliares.

Se requiere un decoder MDS (según el caso) por bloque interior 3 (excepto en 4+N).

Ver apartado "COMBINACIÓN CON OTROS SISTEMAS".

Dentro del edificio se emplearán placas, teléfonos y monitores según el sistema empleado 4.




Servicios integrados: gestión y control de accesos, ascensores, automatizaciones, sistemas de seguridad

Receptor RF en entrada a garaje

MDS DIGITAL

Un sistema MDS DIGITAL en entradas generales combinado con VDS en bloques interiores, está compuesto por los siguientes elementos:

COMPOSICIÓN



1. PLACA DE CALLE

Placa con TECLADO + DIRECTORIO ELECTRÓNICO. Se requiere Unidad Central.

SKYLINE (VER SECCIÓN PLACAS SKYLINE)

Es posible configurar cualquier combinación de PLACA MDS DIGITAL con otros accesorios de control de accesos o informativos: tarjetero, proximidad, huella, OneToOne, etc. Se requiere amplificador 4+N.

URBANLINE

7482	PLACA URBANLINE VÍDEO S7	1.800,00€
7481	PLACA URBANLINE AUDIO S7	1.500,00€
8857	CAJA EMPOTRAR S7	26,50€

CITYLINE

7297 PLACA CITY VÍDEO MDS DIGITAL COLOR S7	
7310 PLACA DIRECTORIO S7	280,00€
8857 CAJA EMPOTRAR S7	26,50€
7067 CAJA DE SUPERFICIE S7	35,00€
8257 MARCO EMBELLECEDOR S7	107,00€
8430 MARCO EMBELLECEDOR DOBLE S7	184,00€
8829 JUEGO DE SEPARADORES	2,90€

MARINE

5470	PLACA VÍDEO MDS ST3	1.640,00€
5471	PLACA DIRECTORIO ST3	620,00€
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00€
4647	CAJA SUPERFICIE MARINE ST3	280,00€
2289	JUEGO DE SEPARADORES	3,90€



MDS Placa Digital SKYLINE con OneToOne



MDS Placa Digital SKYLINE con Proximidad



ref.7482 ref.7481



ref.7310 ref.7297

Medidas placa S7: 130x341 Medidas caja emp. S7: 115x328x45



ref.5470 ref.5471

Medidas placa ST3: 150x360 Medidas caja emp. ST3: 130x340x55

MDS DIGITAL

2. LECTORES CONTROL ACCESOS

Los lectores de control de accesos son considerados por la Unidad Central como un acceso más. La Unidad Central ref.2405 puede gestionar hasta 1.020 usuarios de control de accesos. No requieren cambiador. Se suministran con caja de empotrar.

CITYLINE

Placa S1: 130x128 / Caja emp. S1 (ref.8948): 115x114x45.

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITY	295,00€
6994	TECLADO MDS CITY	265,00€

MARINE

Placa ST1:150x180 / Caja emp. ST1 (ref.4641): 130X160X55.

5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
4696	TECLADO MDS MARINE	435,00€

IDENTIFICADORES PROXIMIDAD

23361	TARJETA PROXIMIDAD S/BANDA MAGNÉTICA	3,10€
2336	TARJETA PROXIMIDAD C/BANDA MAGNÉTICA	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD	6,50€

Los receptores RF-Wiegand y los lectores de huella requieren de un controlador de puerta por acceso (ref.4420).

4420	CONTROLADOR DE PUERTA	105,00€
------	-----------------------	---------

RADIOFRECUENCIA

5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00€
5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	27,50€

HUELLA CON PROXIMIDAD

6935 LECTOR HUELLA CITYLINE 650,00€

Integra un lector de proximidad para mayor seguridad (doble registro) o para acceso independiente de personas. Se estima que entre un 1% y un 5% de la población no puede registrarse en un sistema biométrico de huella. Incorpora display y leds de señalización con teclado remoto por infrarrojos para programación.



FERMAX



ref.6992



ref.6994



ref.5472



ref.4696



ref.23361



ref.4515



ref.4420



ref.5266



ref 5259



ref.6935



ref.5482

3. CONSERIERÍA

CONSERIERÍA MDS DIGITAL 2537

925.00€

Incluye soporte de sobremesa. Permite instalación de superficie. Dispone de una pantalla gráfica de 4" que informa de las incidencias y actuaciones de la instalación: procedencia de llamada, tipo de llamada, llamada en curso, llamadas pendientes, última comunicación, etc.

La conserjería tiene tres modos de funcionamiento: día, noche y mixto, y en caso de instalaciones MDS DIGITAL puede actuar como central de pánico recibiendo los avisos de las viviendas y del sistema de detección instalado en la comunidad.

La conserjería puede comunicarse con cualquier acceso o vivienda, y puede poner en comunicación cualquier punto de la instalación (instalación MDS exclusivamente).



ref.2537

4. UNIDAD CENTRAL

Imprescindible en instalaciones con placas MDS digitales.

2405 UNIDAD CENTRAL MDS 1 ACCESO

460.00€

Gestiona hasta 9.999 viviendas y 1.020 usuarios de control de accesos.

- En bloques individuales: gestiona hasta 32 accesos (1 de ellos puede ser de audio/vídeo). Para más accesos de audio/vídeo se requerirán cambiadores 2 accesos (ref.2379).
- En urbanizaciones: gestiona hasta 31 accesos por Unidad Central. Si los accesos son de audio/vídeo se requerirán cambiadores 2 accesos (ref.2379). Incluye software WINCOM PLUS para configuración PC. Incluye memoria para registro de incidencias (aplicaciones de control de accesos).

2379 **CAMBIADOR 2 ACCESOS**

195.00€

Necesario para conectar más de 1 placa o conserjería a la Unidad Central. Añadir 1 por cada 2 placas o conserjerías adicionales.



ref 2405



ref.2379


ACCESORIOS CONEXIÓN PC


24661 ADAPTADOR PC USB A RS-485 146.00€

Programación por PC de la Unidad Central, lectores de huella y decoders en red FXL. Conexión PC mediante

2466 PROGRAMADOR DECODER 105,00€

Programación de la Unidad Central y decoder por PC (puerto serie).







MDS DIGITAL

2338 ADAPTADOR PC RS-232 a RS-485

260,00€

Permite la programación de Unidad Central en red FXL. Formato DIN. Conexión RS-232 al PC. Permite conectar 1 módem para gestión remota vía telefónica. Distancia máxima a la central: 1.200m.




Distancia máxima: 1.200m

MÓDULO GESTIÓN A DISTANCIA IP 1087

550.00€


Se conecta a la Unidad Central a través de un adaptador ref.2466. Permite la comunicación entre el ordenador de gestión y la instalación, empleando la red informática (Ethernet), evitando cableado adicional.



MDS DIRECT/CITY

Un sistema MDS DIRECT en entradas generales combinadas con VDS en bloques interiores está compuesto por los siguientes elementos:

COMPOSICIÓN



1. PLACA DE CALLE

MDS DIRECT

CITYLINE

No requiere Unidad Central. La placa incluye TECLADO y requiere añadir directorio.

Capacidad:

- Entrada general: 9.999 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
- Bloque interior: 99 viviendas y 9 accesos.
- Bloque individual:
- a) 99 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
- b) 99 viviendas y 9 accesos.

7287	PLACA CITY VÍDEO MDS DIRECT S6	995,00€
7286	PLACA CITY AUDIO MDS DIRECT S6	690,00€
7318	PLACA CITY DIRECTORIO S6	210,00€
0056	CALA FARROTRAR CC	35 506
8856	CAJA EMPOTRAR S6	25,50€
7066	CAJA SUPERFICIE S6	34,00€





ref.7287

ref.7286



Medidas placa S6: 130x294 Medidas caja emp. S6: 115x280x45

ref.7318



MDS DIRECT / CITY

MDS CITY

Placa de pulsadores para acceso a bloques interiores combinado con MDS DIRECT o DIGITAL en las entradas generales. Capacidad:

- Bloque interior: 99 viviendas v 9 accesos.
- Bloque individual:
- a) 99 viviendas, 5 accesos y central de conserjería.
- b) 99 viviendas y 9 accesos.

La combinación de marcos y módulos SKYLINE dependerá del número de viviendas del edificio. Módulos para configurar una placa MDS CITY:

- Digitalizador MDS Skyline W.
- Amplificador 4+N W.
- Módulos de pulsadores Skyline VDS.

7460 DIGITALIZADOR MDS SKYLINE V



SKYLINE (VER SECCIÓN SKYLINE)

Es posible configurar cualquier combinación de placa MDS DIRECT o CITY con otros accesorios de control de accesos: One-To-One, huella, proximidad, etc.

2. CAMBIADORES

2443 CAMBIADOR MDS DIRECT/CITY 1 ACCESO 45.00€

Se requiere 1 por cada placa de vídeo adicional.

3. CONSERJERÍA

2532 CONSERIERÍA CITYMAX MDS DIRECT/CITY 925.00€

Incluye soporte de sobremesa. Permite instalación de superficie. El sistema MDS DIRECT/CITY permite conectar una conserjería en toda la instalación.

ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS SISTEMAS MDS

1. ALIMENTADORES

4813 ALIMENTADOR AUDIO 12Vdc/2A 107,00€

Se requiere: 1 unidad por cada Unidad Central y hasta 6 accesos; 1 unidad por cada 10 decoders VDS o decoders AUDIO, dependiendo de la distancia y sección utilizada. Formato DIN6.

ALIMENTADOR VÍDEO 18Vdc/3,5A 4830 132,00€

Se requiere: 1 unidad por cada 40 monitores; 1 unidad cada 4 monitores por vivienda. Formato DIN6.

ALIMENTADOR VÍDEO 18Vdc/2A 107.00€ 4812

Para ampliaciones de monitores en las viviendas. Se requiere 1 unidad por cada 2 monitores adicionales por vivienda. DIN6.



NOTA: Para la programación, puesta en marcha y mantenimiento de una instalación con más de 1 placa MDS CITY será necesario un teclado DIRECT ref.7439.

SKYLINE





ref 2443

ref.2532





ref.4813

ref4830



ref.4812





MDS DIGITAL

Para funcionamiento en caso de corte de suministro eléctrico, es necesario un adaptador al cual se conecta una batería de plomo ácido estándar.

2060	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA 12Vdc	112,00€
1021	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA 18Vdc	122,00€



ref.2060

2. ABREPUERTAS

Para otros modelos, consultar la Sección Abrepuertas o Catálogo Abrepuertas vigente.

67501	ABREPUERTAS UNIVERSAL 990N-P22 MAX	31,50€
	10-24 Vac/dc.	
6750	MECANISMO UNIV. 990N MAX 10-24Vdc/ac	29,50€
	Funcionamiento normal. 12Vdc o 12 Vac. Con ajustable MAX de serie. Requiere armadu (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.289 ref.2892)	ra corta
30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vdc.	
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS ALTERNA	45,00€
	Corriente máxima 1 Amnerio	



Consumo	Serie 540)
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Consum	no Serie 990)
N	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA

3. ACCESORIOS DE TRANSMISIÓN Y DECODER SENSORES/RELÉS

2339	REPETIDOR MDS	84,00€
4110	Para regenerar la señal digital del BUS de pl decoders que se transmite por el par trenz instalación. DIN10. AMPLIFICADOR VÍDEO	
	Para regenerar la señal de vídeo cuando la loi BUS es mayor de 250m. Se requiere un am cada 250m.	
1345	CONVERSOR MDS-FIBRA ÓPTICA	880,00€
	Para la transmisión de las señales MDS (au y datos) por medio de cable de fibra ópt monomodo con conectores FC/PC). Incluye alimentadores.	tica (fibra
2429	DECODER 8 SENSORES	150,00€
2430	DECODER 8 RELÉS	205,00€



ref.2339





ref.2430

ref.2429

4. COMBINACIÓN CON OTROS **SISTEMAS**

El decoder MDS permite conectar las entradas generales (E.G.) con los bloques interiores (B.I.) de otra tecnología VDS, o 4+N. Es necesario un decoder por bloque, excepto 4+N. Ver tablas.

		4+N		
		B.I. A	udio	
MDS	E.G. Audio	1300 88231 8811 29001	Decoder MDS/4+N Alimen. Dist. Tensión Cambi. Auto. Portero Temporizador	
\boxtimes	E.G. Vídeo	1300 88231 8812 2448 29001	Decoder MDS/4+N Alimen. Dist. Tensión Cambi. Auto. Vídeo Distribuidor Vídeo Temporizador	



MDS DIRECT / CITY

1300 MINIDECODER 4+N / MDS	90,00€
----------------------------	--------

Necesario para cerramientos de bloques interiores 4+N (máx. hasta 40 viviendas por bloque). 1 decoder cada 4 viviendas.

DECODER VDS / MDS 148,00€ 2409

Necesario para realizar cerramientos de bloques interiores VDS. 1 decoder por bloque. Añadir un distribuidor (ref.2448) y/o cambiador (ref.2450) en instalaciones de entrada general de vídeo.

ref.1300

		VDS				
		B.I. Audio		B.I. Vídeo		ídeo
MDS	E.G. Audio	2409	Decoder VDS	2	2409	Decoder VDS
2	E.G. Vídeo	2409 2448	Decoder VDS Distribuidor vídeo	2	2409 2448 2450	Decoder VDS Distribuidor vídeo Cambiador

5. DECODERS / DISTRIBUIDORES MDS

Elementos en planta necesarios en instalaciones MDS completas en entradas generales y bloques interiores con terminales de vivienda analógicos (Ver sección Sistema Analógico).

2424	DECODER AUDIO MDS 4 SALIDAS	143,00€
2425	DECODER AUDIO MDS 8 SALIDAS	153,00€
2426	DECODER ISO AUDIO 4 SALIDAS	153,00€
2436	DECODER 4 PLACAS	155,00€
	1 unidad por cada 4 placas 4+N de hasta Para instalar en ascensores o garajes Ilamadas a conserjes. DIN10.	'
2466	PROGRAMADOR DECODERS ADAPTADOR RS-232 a RS-485	105,00€
24661	ADAPTADOR PC USB a RS-485	146,00€
2418	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 4 SALIDAS	67,00€
2419	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 8 SALIDAS	76,50€



ref.2424



ref.2436




ref.2419

6. MANGUERAS

Todas las mangueras se suministran en bobinas de 100 metros. Los pedidos deben ser múltiplos de 100.

5918	MANGUERA BUS DECODER- PLACA CENTRAL FXL 1MTR	3,60€
	4 hilos 1mm² + 1 par trenzado apantallado de 2xC),5 mm².
5919	MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR	3,20€
	3 hilos de 1mm² + 1 coaxial 75 Ohms.	
59200	MANGUERA CONEXIÓN DECODER-MONITOR 1MTR	5,00€
	3 hilos de 1mm² + 8 hilos de 0,5mm² + 1 coaxial 75	Ohms.
5922	MANGUERA CONEXIÓN DECODER-TELÉF. 1MTR	2,20€
	6 hilos de 0,5mm².	









CARACTERÍSTICAS

- Sistema TCP/IP llevado al máximo.
- Permite gestionar desde viviendas unifamiliares hasta edificios y comunidades sin límite de tamaño:
- Un número virtualmente ilimitado de monitores se puede gestionar con una sola instalación de LYNX.
- Distancias ilimitadas de un punto a otro de la instalación.
- Canales ilimitados para conversaciones y transmisión de datos.
- Instalación fácil y sencilla con la máxima robustez:
- La alimentación vía Ethernet (PoE) simplifica aún más la instalación.
- Puede instalarse sobre redes de área local ya existentes y emplear cable estructural (SCS) y equipos de red
- La arquitectura de red punto a punto permite el funcionamiento independiente de cada dispositivo sin necesidad de un servidor central.
- Gracias a la configuración mediante tarjeta SD, la instalación se convierte en un proceso sencillo sin necesidad de formación específica.
- Compatibilidad con sistemas de domótica.
- Control de acceso simple incluido.
- Fácilmente extensible.



COMPOSICIÓN









1. PLACA DE CALLE

La CÁMARA es siempre en COLOR. El AMPLIFICADOR LYNX incluye Síntesis de voz de serie. Al accionarse el abrepuertas se emite un mensaje: "Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar". Configurable en 32 idiomas.

PLACA SKYLINE

EMPOTRAR

115×114×45

21,00€


115x138x45

21,50€

115x185x45

23,50€

SKYLINE se compone de 8 marcos de diferentes medidas donde se encajan los módulos existentes. Los módulos pueden ser de 2 tamaños: V y W. Los módulos W miden el doble que los módulos V.



Si la configuración requiere más de una placa se necesita un cable de conexión ref.2541 entre las mismas (1 cable por cada placa adicional). Si la configuración requiere un lector conectado a una placa, se necesita un cable de conexión ref.2545 entre los mismos. Pueden unirse lateralmente con un juego de separadores (ref.8829).

115x233x45

24,50€

115x280x45

25,50€

115x378x45

26,50€

115x420 5x45

33,00€

115x375x45

27,50€





PLACA HI-LINE



PLACA HI-LINE S8 7480 2.100.00€

Placa s8: 130x389mm Caja placa S8: 115x375x45

PLACA CITY

1625 PLACA CITY LYNX 1/L 900.00€

Placa S1: 130x128 Caja kit S1: 115x114x45

PLACA MARINE

5484	PLACA MARINE LYNX 1/L ST1	1.050,00€
5485	PLACA MARINE DIG. LYNX ST3	1.600,00€

2. ALIMENTADOR

4813 ALIMENTADOR AUDIO 12Vdc/2A 107,00€

Se requiere 1 por placa de calle. Formato DIN6.

3. ABREPUERTAS

Para otros modelos, consultar la sección Abrepuertas o catálogo Abrepuertas vigente.

67501	ABREPUERTAS UNIV. 990N-P22 MAX	31,50€
	10-24 Vac/dc.	
6750	MECAN. UNIV. 990N MAX 10-24Vdc/ac	29,50€
	Funcionamiento normal. 12Vdc o 12Vac. Con ajustable MAX de serie. Requiere armadu (S ref.2973 o P22 ref.2894) o larga (M ref.289 ref.2892)	ra corta
30701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50€
	Funcionamiento normal y escudo corto. 12Vdc.	
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS ALTERNA	45,00€
	Corriente máxima 1 Amperio.	









ref.5484

Placa S8: 130x389 Caja emp.: 115x375x45 Placa ST1: 150x180 Caja emp.: 130x160x55 Placa ST3: 150x360 Caja emp.: 130x340x55



ref.4813



540

Consumo	Serie 540)
N,A	12Vac	980mA
N-412	12Vdc	260mA

Consumo	Serie 990)
N	12Vac	250mA
	12Vdc	280mA

4. MONITORES

MONITOR VIVO

1620	MONITOR VIVO	875,00€
1640	MONITOR VIVO PLATA	925,00€
1641	MONITOR VIVO NEGRO	925,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€

MONITOR VIVO PLU	S
------------------	---

9460	MONITOR VIVO PLUS	1.050,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS PLATA	1.100,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS NEGRO	1.100,00€
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00€
1605	CONECTOR VIVO	44,00€



Δ 🖳 🗘 🖂 n 🛭 🗐 🥳 ref.9461 ref.9460 ref.9462







MONITOR SMILE TOUCH LYNX



1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00€
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00€
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00€
1655	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX	20,00€
1656	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	26,00€
1657	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	26,00€



TELÉFONO ILOFT LVNX

	0.10 1201 1 21111	
1645	TELÉFONO ILOFT LYNX	180,00€

5. ACCESORIOS

1610 CENTRAL DE GESTIÓN RESIDENCIAL LYNX 1.600.00€

Software que permite gestionar la comunicación, seguridad y confort en los edificios de manera intuitiva, desarrollando funciones de conseriería v configuración del sistema. Está preparada para su uso a través de PC de pantalla táctil o con ratón y teclado convencionales. Opera utilizando tres perfiles de usuario:

- -Instalador: Permite ajustar y configurar los parámetros de la instalación y ejecutar pruebas de funcionalidad.
- -Administrador: Permite crear y borrar cuentas y ajustar opciones.
- -Conserje: Para el funcionamiento en modo normal.
- La Central ofrece tres modos de funcionamiento:
- -Servicio completo: Todas las llamadas de placas de calle a vivienda son desviadas a la Central asignada para su filtrado.
- -Servicio a viviendas: los visitantes pueden llamar directamente a la viviendas o a la Central.
- -Fuera de servicio: cuando los conserjes se ausentan, las llamadas pueden reenviarse a otros que estén de servicio.

Proporciona servicios multifuncionales: comunicación con viviendas, servicio de mensajería, registro de eventos, protección, vigilancia a través de cámaras CCTV, gestión de ascensores...

SOFTWARE GESTIÓN RESIDENCIAL LITE

El software LITE es la versión de funcionalidad limitada de la Central de Gestión Residencial, para aquellos casos en los que la instalación LYNX vaya a trabajar sin la misma. Permite la puesta en marcha de una instalación LYNX desde el propio PC del instalador, así como la gestión de la agenda de contactos. Disponible en www.fermax.com

1615	DECODER RELÉS LYNX MÁSTER	465,00€
1616	DECODER RELÉS LYNX 10 SALIDAS	250.00€

NOTA: LYNX requiere de una red de área local. Se requiere un switch de red. El sistema es compatible con la mayoría de switches. Preferiblemente soporte PoE y QoS. No se necesita una configuración especial para LYNX.

1617	SWITCH LYNX (4 PoE +4)	380,00€
1618	SWITCH LYNX (8 PoE +8)	595,00€

6. INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

LYNX proporciona total libertad de elección mediante soluciones que se adaptan a otras tecnologías y sistemas domóticos existentes. Este sistema genera sinergias a través de soluciones ilimitadas apoyando la integración, interacción y compatibilidad con otros sistemas.

En instalaciones Lynx, el monitor VIVO permite integrar una aplicación para el control de la instalación domótica de una vivienda. Requiere servidor Web Busing (ref. 9862) o servidor Web KNX (ref. 9861).





ref.1615



ref.1616













DOMÓTICA-DOMINIUM

CARACTERÍSTICAS 130 MONITORES/PANTALLAS 131 GESTIÓN DOMÓTICA 132

DOMINIUM

CARACTERÍSTICAS

Sistema de gestión domótica y eficiencia energética robusto y flexible. Capaz de adecuarse a las necesidades de cualquier vivienda. Capaz de crecer y cambiar para seguir atendiendo las necesidades del usuario. Y con la posibilidad de controlar el sistema desde el videoportero.

Solución flexible, escalable y rentable. Dominium se basa en el uso de BUSing, un sistema descentralizado de comunicaciones, capaz de adaptarse, tanto por sus prestaciones como por coste, a las viviendas más simples y a los edificios más complejos.

BUSing es un sistema totalmente intuitivo y permite la programación de cualquier tipo de instalación domótica. Además facilita la conectividad pues puede enlazar con otros protocolos de comunicación o pasarelas de otros sistemas domóticos KNX°

Gestión integrada en el videoportero. Integrar en un mismo dispositivo las funciones del videoportero y las de la gestión domótica supone una enorme ventaja: una sola pantalla para controlar e interactuar con todos los sistemas de comunicación y control de la vivienda.

Solución exclusiva domótica. Dominium también ofrece soluciones domóticas para aquellos proyectos que no precisen de un videoportero, gestionándose a través de pantallas domóticas.

Confort

- Controlar la temperatura.
- Gestionar persianas y/o toldos.
- Regular gradualmente la iluminación.
- Automatizar el riego.

Estas funciones pueden ser gestionadas de forma manual o automática. Y de forma unitaria o mediante la programación de escenas.

Gestión energética. Una gestión eficiente de los equipos domésticos supone un importante ahorro energético.

- Control de presencia.
- Regulación de iluminación según luz exterior.
- Detector de apertura de ventanas.
- Aprovechamiento tarifa económica eléctrica. - Centralización AC/calefacción.

Seguridad. Es posible tener una protección técnica y personal mediante sistemas

automatizados:

- Detección de humos y alarma de incendios.

- Detección de inundación.
- Detección de intrusos.

Comunicación. Mediante APPs es posible tener un control remoto de todo el sistema desde un móvil, o conectar el sistema con el exterior a través de una llamada telefónica







KIT VIDEOPORTERO DOMÓTICO PARA EDIFICIOS

KIT CONFORT

- · Monitor iLoft color de 3,5" con pantalla táctil para el control de las funciones.
- · Detección de presencia y de fugas de agua con salidas para control de electroválvula y sirenas.
- · Aviso y control remoto telefónico por medio de menús hablados.
- · Sonda de temperatura para control de la climatización.

9845 KIT VIVIENDA ILOFT CONFORT

1.060,00€



5641 9865 Monitor iLOFT DOMINIUM Superficie.

Sonda de Inundación.

9867

Detector de movimiento por infrarrojos.

9854 Central de detección con avisos y control telefónico.

Sonda de temperatura NTC BUSing. 9890

9855 Pasarela BUSing-FERMAX.



MONITORES

MONITOR SMILE Con tecnología VDS: MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS 875,00€ 6569 CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS 15,00€ Con tecnología LYNX/IP: MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7" 600,00€ 1651 MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7" NEGRO 630,00€ MONITOR SMILE TOUCH LYNX 7" PLATA 1652 630,00€ 1655 CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH LYNX 20,00€ CONECTOR MON. SMILE TOUCH LYNX PLATA 26,00€ 1656 CONECTOR MON. SMILE TOUCH LYNX NEGRO 26,00€ 1657 9977 PASARELA SMILE TOUCH DOMINIUM-KNX 250.00€ Consultar disponibilidad.

MONITOR ILOFT DOMINIUM (VDS)

5640	MONITOR ILOFT VDS DOMINIUM EMP.	775,00€
5630	CAJA DE EMPOTRAR ILOFT. 108x158x45	11,00€
5641	MONITOR ILOFT VDS DOMINIUM SUP.	775,00€
9855	PASARELA RF BUSING-MONITOR ILOFT	60,00€

MONITOR VIVO (LYNX/IP)

1620	MONITOR VIVO LYNX IP	875,00€
1640	MONITOR VIVO LYNX PLATA	925,00€
1641	MONITOR VIVO LYNX NEGRO	925,00€
1605	CONFCTOR MONITOR VIVO LYNX IP	44.00€

MONITOR VIVO PLUS (LYNX/IP)

9460	MONITOR VIVO PLUS 10"	1.050,00€
9461	MONITOR VIVO PLUS 10" PLATA	1.100,00€
9462	MONITOR VIVO PLUS 10" NEGRO	1.100,00€
1605	CONECTOR MONITOR VIVO LYNX IP	44,00€

Los monitores VIVO y VIVO PLUS requieren un dispositivo ETHBUS3 / SERVIDOR WEB BUSING (ref.9862) para su conexión a BUSing.

PANTALLAS

PANTALLAS SMARTTOUCH 4,3 / SMARTTOUCH 4,3 CON WIFI

9882	SMARTTOUCH / PANT. V 4,3" BLANCA	250,00€
9883	SMARTTOUCH PLUS / PANT. V 4,3"WIFI BL.	315,00€
9839	SMARTTOUCH-N / PANT. V 4,3" NEGRA	250,00€
9892	SMARTTOUCH PLUS-N / PANT. V 4.3" WIFI NEG	. 315.00€







ref.6573



ref.5640 / ref.5641



ref.1652

ref.1650

ref.1651



ref.1640

ref.1620

ref.1641



ref.9461

ref.9460

ref.9462



DOMINIUM

PANTALLAS TÁCTILES

9891	TECBUS-G / PANT. 4,3" ALARMAS BLANCA	230,00€
9863	PPL4-G / PANT. TÁCTIL 4,3" BUSING BLANCA	398,00€
9864	PPL7-G / PANT. TÁCTIL 7" BUSING BLANCA	690,00€
9814	PPL10-G / PANT. 10,4" BUSING BLANCA	1.215,00€
9840	TECBUS-G-N / PANT. 4,3" ALARMAS NEGRA	230,00€
9841	PPL4-G-N / PANT. 4,3" BUSING NEGRA	398,00€
9842	PPL7-G-N / PANT. 7" BUSING NEGRA	690,00€
9809	PPL10-N / PANT. 10,4" BUSING NEGRA	1.215,00€





ref.9891

ref.9864



ref.9840

ENTRADAS / SALIDAS

9850	2E2S / MÓDULO 2 ENTRADAS 2 SALIDAS	75,00€
9894	2E2S-C30A / MÓDULO 2 ENT. 2 SAL. DIN-2	109,00€
9843	4E4S-30A / MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. 30A	228,00€
9851	4E4S / MÓDULO 4 ENT. 4 SALIDAS	178,00€
9838	4E4S-F4A /MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. (TRIAC)	188,00€
9870	6E6S / MÓDULO 6 ENT. 6 SALIDAS	192,00€
9806	6E6S-F2A / MÓDULO 6 ENT. 6 SAL. TRIAC	202,00€
9898	8S / MÓDULO 4 ENT. 8 SALIDAS	198,00€
9852	MECING / MÓDULO 3 ENTRADAS	57,00€
9816	MECING-C / MÓDULO 3 ENT. CARRIL DIN	71,00€



ref.9850



ref.9851



ref.9870



ref.9852

(†\f) REGULADORES DE ILUMINACIÓN

9860	RB300 / REG. ILUMINACIÓN 300W	72,00€
9859	2S300 / REG. ILUMINACIÓN 2x300W	110,00€
9881	RBLED2S400 / REG. ILUMI. LED 2x400W	135,00€
9848	RGBWL / REG. ILUMINACIÓN LEDS RGB+W	120,00€
9879	RBLED500 / REG. ILUMINACIÓN LED 500W	125,00€
9880	RGBL / REG. ILUMINACIÓN LEDS RGB	89,00€
9819	RBLED1000 / REG. ILUMINACIÓN LED 1000W	138,00€
9818	RBF10A / REG. ILUMINACIÓN 1-10V	110,00€
9878	RB1500 / REG. ILUMINACION 1500W BUSING	130,00€
9807	RR800 / REG. ILUMINACIÓN TRIAC 800W	130,00€



ref.9860



ref.9859



ref.9881



(D) EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO

9869	METERBUS 1C / MEDIDOR DE CONSUMO 1CANAL BUSING	89,00€
9853	METERBUS 3C / MEDIDOR DE CONSUMO 3 CANALES BUSING	140,00€
9826	METERBUS 4C / MEDIDOR DE CONSUMO 4 CANALES BUSING	180,00€
9849	METERBUS 1C 40/MEDIDOR CONSUMO 1C 40A BUSING	101,00€



ref.9853

(A) SEGURIDAD

9854	KCTR BASIC / CENTRAL DETECCIÓN 6E4S	285,00€
9815	KCTR / CENTRAL DETECCION 6E4S	320,00€
9871	GSMING / CENTRAL DETECCIÓN GSM 4E4S	310,00€
9895	SIRENA / SIRENA SONORA-LUMINOSA 12VDC	34,00€





ref.9854

ref.9871

DETECTORES

9877	SIFBUS-L / DET. MOV. + SENSOR LUZ BUSING	61,00€
9858	SR-BUS / DET. OCULTO MOVIMIENTO BUSING	84,00€
9874	SIFBUS-S / DET. MOV. IR SUPERFICIE BUSING	75,00€
9876	SR / DETECTOR OCULTO MOV. AUTÓNOMO	85,00€
9875	SIFBUS-E / DET. MOV. IR EMPOTRAR BUSING	49,00€
9867	SIF / DET. MOVIMIENTO IR EMPOTRAR	30,00€



ref.9877





ref.9876



INUNDACIÓN

HUMO / INCENDIOS

9865	SIN-2H / SONDA INUNDACIÓN 2 HILOS	13,00€
9886	SIN-BUS / SONDA INUNDACIÓN BUSING	28,00€
9896	SIN-3H / SONDA INUNDACIÓN 3 HILOS	13,00€



ref.9886

9866	B66 DTV / DET. INCENDIOS TERMOVELOCIMÉTRICO 32,00€		
9888	DTV BUS / DETECTOR INCENDIOS		
	TERMOVELOCIMÉTRICO BUSING	35,00€	
9885	DH / DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS	45,00€	
9889	DH-BUS / DETECTOR ÓPTICO		
	DE HUMOS BUSING	61,00€	



ref.9866



DOMINIUM

TEMPERATURA

9868	STIBUS / SONDA TEMPERATURA BUSING	66,00€
9890	STIBUS-NTC / SONDA TEMP. NTC BUSING	39,00€
9813	STIBUS-SD / SENSOR TEMP. MICRO SD	14,00€



ref.9868

55,00€



ref.9884



ref.9887

CONTACTO

DM-BUS / DETECTOR MAGNÉTICO BUSING 9884

ILUMINACIÓN

LDRBUS / SENSOR DE ILUMINACIÓN BUSING 49,00€ 9887

LLUVIA

9831 SENLLUV / SENSOR DE LLUVIA 158,00€

VIENTO

9832 ANEBUS / ANEMÓMETRO 89,00€

Requiere un dispositivo de programación C-BUS (ref.9827).

INTEGRACIÓN

ILUMINACIÓN

9820	DMXBUS / PASARELA BUSING-DMX 512	151,00€
9821	DALING / PASARELA BUSING-DALI	148,00€

SONIDO

SONIBUS / NODO DE SONIDO 4 FUENTES 9825 88,00€

CLIMATIZACIÓN

9822	BUSING-LGAC-1 / PASAR. BUSING-LG INDUS	335,00€
9823	BUSING-LGAC-D / PASARELA	
	BUSING-LG-DOMES	134,00€
9824	REJIBUS / CONTROLADOR REJILLA	
	12VDC 0,7A	32,00€

OTROS

9830	RS232 / PASARELA BUSING-RS232	162,00€
9834	VELUX BUS / CONTROL DE VENTANAS VELU	X 127,00€
9844	IRING / EMISOR DE INFRARROJOS BUSING	125,00€
9897	BUSING-KNX / PASARELA BUSING-KNX	350,00€











(P) ACCESORIOS

PROGRAMACIÓN

9872	BPC-USBW / PASARELA BUSING RF-USB	140,00€
9873	BPC-USB / PASARELA BUSING - USB	88,00€
9827	C-BUS / DISPOSITIVO PROGRAMACIÓN C	205,00€
9828	C-BUS-KIT / KIT INICIAL PROGRAMACIÓN C	288,00€

COMUNICACIÓN

9856	ENDBUS / TERMINADOR LÍNEA BUSING	28,00€
9829	REPING / REPETIDOR SEÑAL BUSING	110,00€
9835	CONECTOR-T / EMPALME 3 CONECTORES BUSING	15,00€

CABLE

9857	CABLE /	MANGUERA	4x0,22 +	2x0,5 BUSING	1,42€
------	---------	----------	----------	--------------	-------

ALIMENTADOR

9893	BF2 / ALIMENTADOR 12VDC 0,5A DIN-2	53,00€
9836	BF22 / ALIMENTADOR 12VDC 1A DIN-4	75,00€

SISTEMA

9833	RTC / RELOJ EN TIEMPO REAL BUSING	67,00€
9837	ULING / UNIDAD LÓGICA BUSING	140,00€

SERVIDORES WEB Y APPS

9862	ETHBUS3 / SERVIDOR WEB BUSING	335,00€
9861	ETHBUS-K / SERVIDOR WEB KNX	379,00€







APP Java ETHBUS


APP Ingenium aSC

APP Ingenium iSC



ref.9861








CONTROL DE ACCESOS

AUTÓNOMOS	138
DISTRIBUIDOS	143
CENTRALIZADOS	146



CONTROL DE ACCESOS



AUTÓNOMOS

Los sistemas autónomos permiten controlar una puerta o acceso. Están indicados para despachos, oficinas, garajes, etc. Los lectores SKYLINE pueden integrarse en placas de portero electrónico o videoportero para permitir el acceso al edificio a los vecinos.



1. TECLADO (CÓDIGO) [#]



TECLADO MEMOKEY

Características

- · Lector con controlador integrado.
- · Activa 1 o 2 dispositivos de forma individual o conjunta.
- Permite hasta 100 códigos.
- · Aviso audible y visual.
- · Alimentación 12vac/dc.
- · Programación desde teclado con código master.

		→	CON	ITROLADO	R IN	TEGRADO
Compos	ición +	TOTAL STATE OF THE	+		+	
Teclado	Ali	mentador	А	brepuertas	ō	Pulsador

4906 KIT MEMOKEY CITYLINE Incluye lector ref.6991 y alimentador ref.4802. Montaje de empotrar.

MEMOKEY CITYLINE 6991 260,00€

Exterior/interior. Teclado retroiluminado fabricado en zamak con leds de señalización. Caja empotrar (ref.8948) incluida. Caja superficie opcional (ref.7061).

7438 MEMOKEY SKYLINE W 235,00€

Accesorio para placas SKYLINE.

4699 **MEMOKEY MARINE** 390,00€

Exterior. Acero inoxidable de 2,5mm con teclado retroiluminado y leds de señalización. Caja de empotrar incluida ST1 (ref.4641).





Medidas lector S1: 130x128 Medidas caja S1:115x114x45

Medidas lector ST1: 150X180 Medidas caja ST1: 130x160x55.

TECLADO MEMOKEY MINI

Características

- Teclado de reducidas dimensiones para marcos de perfil
- · Teclado con controlador externo WG.
- Integra lector proximidad MIFARE 13,56Mhz.
- Modos funcionamiento: código, tarjeta, tarjeta+código y multi tarjeta+código.
- · Permite hasta 1.000 códigos.
- Aviso audible y visual. Teclado programación IR incluido (ref.5276).
- · Alimentación 12vdc.

⇒ CONTROLADOR EXTERNO Composición Teclado Controlador Aliment. Abrep. Pulsador Identificadores

5244 KIT MEMOKEY MIFARE MINI

180,00€

Montaje en superficie. Incluye teclado (ref.5278), controlador (ref.5276) con teclado programación IR, alimentador (ref.4813), 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) MIFARE.

TECLADO C/PROXIMIDAD MINI WG MIFARE 105,00€ 5278

CONTROLADOR AUTÓNOMO WG 1PTA 5276 100.00€

Hasta 1.000 usuarios. Alim. 12Vdc. Programación con tarjeta máster altas/bajas o teclado infrarrojos

ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC 12VDC/2A 107.00€ 4813

IDENTIFICADORES

52750	TARJETA PROX. FERMAX MIFARE	4	,50€
52740	LLAVERO PROX. FERMAX MIFARE	5 6	,50€



Medidas teclado: 50x122x21mm Medidas controlador: 65x54x9mm

CONTROL DE ACCESOS

2. PROXIMIDAD (TARJETA)



LECTOR PRIVATE

Características

- Lector de proximidad con controlador integrado.
- Permite hasta 400 tarjetas EM 125khz.
- Activa un dispositivo.
- · Aviso audible y visual.
- · Alarma de puerta abierta o forzada.
- Entrada sensor.
- Alimentación 12 Vac/dc.
- Programación con tarjeta master o Pc añadiendo ref.24661 con software WINPROX gratuito en www.fermax.com



4905	KIT PROXIMIDAD PRIVATE	335,00€
	Montaje de empotrar. Incluye lector (r alimentador (ref.4802) de 12vac, 5 tarjetas (re 1 llavero (ref.4515).	
6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
	Exterior/Interior. Caja de empotrar incluida (r Caja de superficie opcional (ref.7061).	ef.8948).
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
	Accesorio para placas CITYLINE y SKYLINE.	
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
	Exterior. Acero. Caja empotrar incluida ST1(ref.	4641).



LECTOR PRIVATE MINI

Características

- Lector con controlador externo WG. Reducidas dimensiones.
- Admite diferentes tipos de tarjetas EM (125Khz), HID (13,56Mhz) y MIFARE (13,56Mhz).
- Activa 1 dispositivo.
- Permite hasta 1000 tarjetas/llaveros.
- · Aviso audible y visual.
- Permite gestionar con mando infrarrojo los usuarios por código de identificador (O a 999).
- · Alimentación 12vdc.
- Programación con tarjeta master altas y bajas o teclado IR.

⇒ CONTROLADOR EXTERNO Composición Teclado Controlador Aliment. Abrep. Pulsador Identificadores

5248	KIT PROXIMIDAD MINI 205,00€
	Montaje en superficie. Incluye lector (ref.5277), controlador (ref.5276) con teclado programación IR, alimentador (ref.4813), 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) MIFARE.
5277	LECTOR PROXIMIDAD MINI WG 120,00€
5276	CONTROLADOR AUTÓNOMO MINI WG 1PTA 100,00€
	Montaje en superficie. Alimentador 12Vdc, (ref.4813) recomendado.
4813	ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC 12VDC/2A 107,00€
IDENTIE	CICADODES

IDENTIFICADORES

52750	TARJETA PROX. FERMAX MIFARE	7	4,50€
52740	LLAVERO PROX. FERMAX MIFARE	Tanes	6,50€
23361	TARJETA PROX. FERMAX EM	E M	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉTICA EM	EM	3,60€
4515	LLAVERO PROX. FERMAX EM	EM	6,50€



Medidas teclado: 48x103x20mm Medidas controlador: 65x54x9mm



ref.23361 Personalizable



ref.52740

3. HUELLA (BIOMÉTRICO) | | | | | |



LECTOR BIOKEY

Características

- Lector de huella con proximidad EM (125Kh) y controlador integrado.
- Hasta 4.500 usuarios (1 huella) o 2. 975 (2 huellas).
- Activa un dispositivo.
- 2 modos de funcionamiento: Modo Security: Doble seguridad Huella +Tarjeta o Huella+Código; Modo Estándar: Huella o tarjeta (por defecto).
- Usuarios que permiten acceso libre y desbloqueo de abrepuertas.
- Alimentación 12Vac/dc.
- Programación con tarjeta/huella master o Pc añadiendo ref.24661 con software Singularkey gratuito en www.fermax.com



LECTOR HUELLA C/PROX CITYLINE 6935

650,00€

Exterior/Interior. Caja de empotrar incluida (ref.8948). Caja de superficie opcional (ref.7061).

6937 LECTOR TECLADO/HUELLA CITYLINE 840,00€

Montaje de empotrar. Caja de empotrar incluida (ref.8855). Caja de superficie opcional (ref.7065).

Medidas lector S5: 130x246


Medidas caja empotrar: 115x233x45.

LECTOR HUELLA SKYLINE W 575.00€ 6936

Accesorio para placas SKYLINE y CITYLINE.

5482 LECTOR HUELLA MARINE 690,00€

Acero inoxidable. Caja de empotrar ST1 incluida (ref.4641).







Medidas lector S1: 130x128 Medidas caja S1:115x114x45



ref.6937



ACCESORIOS COMUNES

4802	ALIMENTADOR DIN4 240VAC 12VAC/1A	62,00€
4813	ALIM. DIN6 100-240VAC SALIDA 12VDC/2A	107,00€
67501	ABREP. 990N-P22 NORMAL 10-24VAC/DC	31,50€
67503	ABREP. 990N-P22 CTC NORMAL 10-24VAC/DC	51,00€
1076	CONTACTO MAGNÉTICO (SENSOR)	15,00€
5287	PULSADOR EMPOTRAR	20,00€
5288	PULSADOR SUPERFICIE	22,00€
23361	TARJETA PROX. FERMAX EM (125Khz)	3,10€
4515	LLAVERO PROX. FERMAX EM (125Khz)	6,50€
24661	INTERFACE PC-USB	146,00€



ref.6936



ref.5482





Personalizable



ref.4515





CONTROL DE ACCESOS

4. RADIOFRECUENCIA RF (868Mhz)



RECEPTOR RF + MANOS LIBRES HF

Características

- · Controlador externo RF.
- Permite incluir antena manos libres HF (1.5, 3 y 5mts).
- Activa 1 o 2 dispositivos de forma individual o conjunta. Basic MINI solo 1 dispositivo.
- · Permite hasta 500 identificadores.
- Distancia RF: 100mts, HF Manos Libres: 1.5, 3 o 5mts.
- Programación manual y vía radio.



5249 KIT TIENDAS Y GARAJE RF 195,00€

Incluye receptor (ref.5250), alimentador (ref.4802) y 3 mandos (ref.5259).

5250 **RECEPTOR RF BASIC-2B** 110,00€

Montaje en superficie. Alimentación 12/24Vac/dc. 2 salidas de relé: una monoestable y otra seleccionable monoestable/biestable.

5291 RECEPTOR RF BASIC MINI \$6,00€

Para integrar en placas de portero y videoportero. Alimentación 12/24Vac/dc. 1 salida de relé monoestable. Dimensiones: 60x44x18.

ANTENA HF PEATONAL 1.5m 5264 260,00€

Alimentación 12/24Vac/dc. Dimensiones: 87x77x15.

5289 ANTENA HF VEHICULAR 3m 380.00€

Montaje de superficie. Alimentación 12/24Vac/dc. Dimensiones: 183x205x15.

5290 ANTENA HF VEHICULAR 5m 560,00€

Montaje de superficie. Alimentación 230Vac.

Dimensiones: 349,4x310,5x42. Con entrada de contacto abierto para conectar un detector de presencia externo tipo fotocélula o magnético.

ACCESORIOS COMUNES

4802	ALIMENTADOR DIN4 240VAC 12VAC/1A	62,00€
4801	ALIMENTADOR DIN4 100-2VAC 12VAC/1,5A	62,00€
4813	ALIM. DIN6 100-240VAC SALIDA 12VDC/2A	107,00€
67501	ABREP. 990N-P22 NORMAL 10-24VAC/DC	31,50€
67521	ABREP. 990A-P22 10-24VAC/DC	34,50€

IDENTIFICADORES

5259	EMISOR KEYSINGLE MINI (RF)	27,50€
5261	EMISOR KEYTRI PLUS2 (2 PULS.) (RF+HF)	63,00€
5279	EMISOR KEYTRI PLUS4 (4 PULS.) (RF+HF)	65,00€
5273	IDENTIFICADOR HF VEHICULAR FREE-ID	62,00€
5265	IDENTIFICADOR HF PULSERA FREE-TAG	62,00€









ref.5273

ref.5265 HF

^{*} Emisores SINGLE, DUAL (bitecnología emisor+proximidad), TRI (tritecnología emisor+proximidad+manos libres).





DISTRIBUIDOS

El Control de Accesos AXESKEY es la combinación perfecta entre inteligencia y control ya que permite gestionar desde un mismo punto, mediante el kit de programación UserPlus (ref.5258), múltiples puertas que no están conectadas entre sí. Esta forma de inteligencia distribuida permite que cada puerta funcione independientemente del resto, incluso en caso de sabotaje de una de ellas. Por supuesto, cada controlador reconoce a sus usuarios y permite su acceso si tiene la autorización pertinente.

- Controladores con RF de serie. Con emisores de alta seguridad "Rolling Code" de código cambiante.
- Programación manual o por programador.
- Permiten realizar reservas de códigos mediante el Kit UserPlus ref.5258.
- Se pueden sustituir tarjetas/llaveros/emisores sin necesidad de desplazarse a la instalación mediante el Kit UserPlus ref.5258.
- Funciones descontaje o fecha de caducidad en tarjeta y llaveros, dependiendo del controlador.



GESTIÓN DE INSTALACIONES COMUNITARIAS SIMPLIFICADA

Mediante el kit de programación UserPlus, dispondrá de:

- Base de datos con todos los equipos, tarjetas/llaveros/emisores de proximidad entregados en cada instalación.
- Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender tarjetas/ llaveros/emisores funcionales sin desplazarse a la instalación.
- Configuración de los parámetros de los equipos, como son prohibir la programación vía radio y manual de los dispositivos.



5258 KIT PROGRAMACIÓN RF-PROX USERPLUS 375,00€



AXESKEY

Todos los receptores y controladores permiten función manos libres para vehículos y personas, incorporando la antena HF y los identificadores correspondientes.

RECEPTORES (868Mhz)

BASIC	Apertura mediante	mando a distancia	(máx.100mts).
-------	-------------------	-------------------	---------------

5250 RECEPTOR RF AXESKEY BASIC-2B 12/24V 110.00€

Capacidad hasta 500 usuarios. Alimentación 12/24Vac/ dc. 2 salidas de relé, *(impulsional, impulsional/ biestable). Cada código puede accionar 1 relé individual o los dos a la vez.

5291 RECEPTOR BASIC MINI 86.00€

Para integrar en placas de portero y videoportero. 1 salida de relé.

PLUS Apertura mediante tarjeta/llavero de proximidad.

Los controladores AXESKEY Plus, añaden a las características del BASIC, la conexión de hasta 3 lectores de proximidad SLIM ref.5255. Ampliación de hasta 2 relés adicionales ref.5267 POT-TRO regulables manualmente.

5251	CONTROLADOR RF AXESKEY PLUS-2B 12/24\	/ 130,00€
5252	CONTROLADOR RF AXESKEY PLUS-2 230V	145,00€

Apertura mediante tarjeta/llavero de proximidad. EXTRA

Los controladores AXESKEY EXTRA disponen tanto de tarjeta extraíble de memoria de códigos como de eventos además de un código de seguridad para entrar en programación.

5253 CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-500 230V 175,00€

Programación manual con contraseña. 1 salida de relé (1-30sg o biestable). 3 relés adicionales ref.5268 PROG-TSA. Tarjeta 1000 eventos ref.5269 (opcional). Permite la conexión de hasta 2 lectores SLIM ref.5255.

CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-5K 12/24V 500,00€ 5254

Programación con UserPlus. Máx. 2 lectores S-BUS hasta 4 lectores SLIM (ref.5255) con alimentación extra. Gestiona hasta 5.000 usuarios y 5.000 eventos. 2 salidas de relé. Permite caducidad de tarjetas, función descontaje-prepago y horario de acceso en lectores. Al añadir la tarjeta ref.5270 permite conexión remota por GSM.

LECTORES

5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG/AXES	155,00€
	Lector de proximidad de superficie con c de lectura y escritura para mandos con pr integrada y tarjetas y llaveros de la serie AXES	oximidad
5264	ANTENA HF MANOS LIBRES 1.5MTS	260,00€
	Apertura manos libres. Alimentación 12/24Vac	/dc.
5289	ANTENA HF VEHICULAR 3MTRS	380,00€
5290	Montaje en superficie. Alimentación 12/24Vac/ ANTENA HF VEHICULAR 5MTRS	'dc. 560,00€
	Montaje en superficie. Alimentación 230Vac.	



ref.5250 ref.5291



ref.5251 / ref.5252





ref. 5253 ref.5254





ref.5255



ref 5264

ref.5289

ref.5290









IDENTIFICADORES

5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	AXES	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (emisor+proximidad)	AXES	35,00€
5261	MANDO RF KEYTRI PLUS2 (emisor+proximidad+manos libres)	AXES	63,00€
5279	MANDO RF KEYTRI PLUS4 (emisor+proximidad+manos libres)	AXES	65,00€
5273	IDENTIFICADOR HF MANOS LIBRES	AXES	62,00€
F2CF	Incluye entrada de pulsador para activació soporte. PULSERA HE MANOS LIBRES 868MH7	n volu	,
5265	PULSERA HF MANUS LIBRES 868MHZ	, 5	62,00€
5245	MANDO UNIVERSAL KEY PLUS4		43,00€
	Para el personal de mantenimiento. Permi múltiples instalaciones.	iten g	estionar

Las tarjetas y llaveros AXESKEY ofrecen función prepago/descontaje.

5263	LLAVERO PROX. AXES KEYRING PRE	AXES	6,50€
5262	TARJETA PROX. AXES KEYCARD PRE	AXES	4,50€

ACCESORIOS

5267	TARJETA RELE TEMP. POT-TRO (PLUS)	35,00€
5268	TARJETA RELE PROG-TSA (EXTRA-500)	24,00€
5269	TARJETA 1000 EVENTOS (EXTRA-500)	35,00€
5271	TARJETA MEMORIA 500 (PLUS_BASIC)	30,00€
5272	TARJETA MEMORIA 500C (EXTRA-500)	30,00€
5270	TARJETA REMOTO GSM (EXTRA-5K) Consultar.	274,00€







ref.5259 / ref.5260 MINI

ref.5261 PLUS2 ref.5279 PLUS4









ref.5273

ref.5265 HF

ref.5245





ref.5263 KEYRING

ref.5262 KEYCARD

		COMM				
	RF AXESKEY BASIC 2B	RF AXESKEY BASIC MINI 2B	RF AXESKEY PLUS 2B	RF AXESKEY PLUS 2	RF AXESKEY EXTRA 500	RF AXESKEY EXTRA 5K
	Ref.5250	Ref.5291	Ref.5251	Ref.5252	Ref.5253	Ref.5254
RF	✓	/				
RF + HF	✓					
RF + PROX.			✓		✓	
RF + PROX. + HF			✓	<u> </u>		✓
500 USUARIOS			/	<u> </u>		
5.000 USUARIOS						
1.000 EVENTOS					✓ (opcional: ref.5269)	
5.000 EVENTOS						
12/24Vac/dc		/	✓			
230 Vac				<u> </u>		
1 RELÉ					✓ (opcional: ref.5268)	
2 RELÉS			√ (opcional: ref.5267)	✓ (opcional: ref.5267)		

HF: Añadiendo las antenas ref.5264/5289 o 5290 correspondientes.

PROX: Añadiendo el lector ref.5255.



CENTRALIZADOS


Un sistema de control de accesos Centralizado se caracteriza porque la gestión del sistema y usuarios lo hace desde un dispositivo central que se conectará al PC directamente (RS-485) o en remoto (IP) mediante un software (en entorno Windows), para la programación de la instalación.

Estos sistemas permiten disponer de funciones avanzadas como anti-passback, control horario, limitación de aforo, activación de dispositivos desde los lectores, registro de incidencias en tiempo real u offline, automatización, etc.

Fermax ofrece dos opciones para la gestión avanzada de múltiples accesos:

AC Plus: La solución más competitiva y sencilla de integrar.

IP Axes: El sistema más intuitivo y competitivo para gestiones en remoto mediante IP. Necesario si se requiere mapa del sitio, funcionalidades como el computo de horas por usuario, personal presente y control de los accesos en modo remoto.



1. AC PLUS

AC Plus es el sistema para Control de Accesos centralizado perfecto para proyectos de tamaño medio ya que permite realizar una gestión completa de múltiples accesos.




Este sistema conecta los diferentes lectores a través de un cableado BUS a la central, que realiza el control y una cómoda gestión de usuarios por medio de un intuitivo software. El programa AC Plus es, además, un programa de licencia libre que se encuentra siempre actualizado y disponible en www.fermax.com





Capacidades	
SISTEMAS	Centralizado
TIPO DE LECTORES	Prox: City, Marine, Skyline, Slim, Mini. Teclado: City, Marine, Slyline. Huella: City, Marine, Skyline. Combinados Manos libres RF Largo alcance
MAX. Nº USUARIOS	2.046
CANTIDAD DE PUERTAS (1 Lector por puerta)	2.048 (hasta 32 accesos por central)
MAX. Nº UNIDAD CENTRAL	64
CONEXIÓN DE GESTIÓN	PC RS485
GESTIÓN DE EVENTOS	3.000 (Sin límites cuando el PC se está ejecutando)
RELES Y SENSORES	Hasta 1.000 I/O por central
LICENCIAS	No
SOFTWARE O HERRAMIENTA	Software libre Necesario Conversor USB ref.24661
ESCALABLE Y EXPANDIBLE	Sí



UNIDAD CENTRAL AC PLUS (DIN10) 4410 700,00€

Incluye 2 software PC para programación y gestión:

- Server. Configuración del hardware (unidad central, lectores, decoders, etc).
- Access. Administración de usuarios y permisos. Disponibles en www.fermax.com

2339 REPETIDOR MDS/AC+ (DIN10)

Para distancias superiores a 1.200m entre controladores de puerta o decoders y la Unidad Central.

ALIMENTACIÓN 12Vdc/2A (DIN6) 4813 107.00€

Alimentador general de la instalación. Necesario 1 alimentador cada 6 accesos.

ADAPTADOR BATERÍA 12Vdc (DIN6) 2060 112,00€

Instalado entre el alimentador y el sistema. Dispone de una conexión de una batería externa de Plomo-Ácido.

2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2337	BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	56,00€



ref.4410

82,00€





Software Access

Software Server





ref.2339

ref.4813




ACCESORIOS CONEXIÓN PC

ADAPTADOR PC USB a RS-485 24661

146,00€


- Conexión entre el PC (USB) y Unidad Central.
- Alimentación directa desde el USB.
- Incluye driver.



2338 ADAPTADOR PC RS-232 a RS-485

260.00€


- Conexión entre el PC y Unidad Central (o red de centrales).
- Permite conectar el módem a la Unidad Central en caso de gestión remota.
- Conexión a PC: RS-232 máx. 30m (incluido cable 3m).
- Conexión a Central: RS-485 (par trenzado). Máx: 1.200m.
- Formato DIN6. Alimentación:230Vac.



2466 PROGRAMADOR DECODER

105,00€


- Programación de direcciones y parámetros a los decoders desde el PC.
- Mantenimiento de instalaciones que no tengan PC permanentemente conectado, como herramienta del
- Incluye cable RS-232 con conector DB-9 para conexión a PC.



MÓDULO GESTIÓN A DISTANCIA IP 1087

550,00€

- Comunicación entre el ordenador de gestión y la instalación empleando la red informática (Ethernet), evitando cableado adicional.
- Conexión a la Unidad Central por medio del programador (ref.2466).
- Se debe de configurar una dirección IP para conectarlo a la red mediante el software que incorpora.
- Gestión remota a través de internet si lo permiten los dispositivos de protección (Firewall) en la instalación informática (es necesario personal especializado para configurar el router de acceso a internet).
- Alimentación: 230Vac mediante adaptador (incluido).
- Conexión RJ45 a Ethernet.



ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA

CONVERSOR FIBRA ÓPTICA 1345

\$80.00€

Intercepta BUS-RS-485. Permite la transmisión de los datos entre la Unidad Central v el lector o controlador por medio de cable de fibra óptica (fibra monomodo con conectores FC/PC). Incluye: transmisor (TX), receptor (RX) y 2 alimentadores.

Ventajas: enlaces hasta 5km, inmunidad al ruido y aislamiento frente a descargas.

Dimensiones: (horizontal) x (vertical) x (profundidad) mm.

LECTORES CON CONTROLADOR INTERNO

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
6994	TECLADO AC PLUS CITYLINE	265,00€
	Incluyen caja de empotrar S1 (ref.8948): 115x	114x45.
6995	TECLADO/PROXIMIDAD CITYLINE	490,00€
	Incluyen caja de empotrar S4 (ref.8949): 1303	x199.
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
7453	TECLADO AC PLUS SKYLINE W	230,00€
7457	TECLADO AC PLUS DIRECT SKYLINE W	205,00€
	Para combinaciones de control de accesos con proximidad y teclado con huella.	de teclado
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
4696	TECLADO AC PLUS MARINE	435,00€
	Incluyen caja de empotrar ST1 (ref.4641): 130	x160x55.







EM ref.6992

ref.6994

ref.6995

EM







ref.7440

EM

ref.7453/ref.7457





ref.5472



ref.4696

ACCESORIOS

Estos controladores requieren un relé externo para activar un abrepuertas con consumo superior a 500mA.

2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES	34,00€
3491	RELÉ DIN 12VDC/12A	46,00€
2430	DECODER 8 RELÉS	205,00€

La activación del abrepuertas se realiza de forma segura desde el interior. Las 8 salidas son programables desde el software DECOWIN (gratuito en www.fermax.es).

2429 **DECODER 8 SENSORES** 150,00€

Gestiona 8 sensores: contactos de puerta, presencia, iluminación, etc. Las 8 entradas son programables desde el software DECOWIN. Gratuito en www.fermax.es



ref.2013



ref.2430

CONTROL DE ACCESOS

LECTORES CON CONTROLADOR EXTERNO

Recomendado para aplicaciones de mayor seguridad, en las que la electrónica se ubica en un controlador independiente (ref.4420). Se requiere uno por acceso.

4420 **CONTROLADOR DE PUERTA**

Acepta lectores Wiegand-26 bit o Magstrip (Clock&Data). Incorpora un relé para activar el abrepuertas y otro para funciones auxiliares. Admite un lector para la entrada y otro para la salida, botón de salida, sensor de puerta, botón de acceso libre. Se instala en cajas de 100x100.

6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
6995	LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITYLINE	490,00€
7440	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€

6936	LECTOR HUELLA SKYLINE W	575,00€
6935	LECTOR HUELLA CITYLINE	650,00€
6937	TECLADO/HUELLA CITYLINE	840,00€
5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00€

5277	LECTOR PROXIMIDAD MINI WG MIFARE	120,00€
	Lee tarjetas MIFARE y tarjetas EM.	
5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG/AXES	155,00€
5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00€

IDENTIFICADORES

23361	TARJETA PROX. S/BANDA MAGNÉT. EM	EM	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉT. EM	₽ EM	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD EM	EM	6,50€
52740	LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE	MIFARE	6,50€
52750	TARJETA PROXIMIDAD MIFARE	MIFARE	4,50€
5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI (RF)	AXES	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (RF+PROX)	AXES	35,00€
5262	TARJETA KEYCARD PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	4,50€
5263	LLAVERO KEYRING PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	6,50€



ref.4420

105,00€



ref.6992 S1: 130x128 Caja ref.8948



ref.6995 S4: 130x199 Caja ref.8854



EM ref.7440



EM ref.5472 ST1: 150x180 Caja ref.4641



EM ref.6936



ref.6937 S5: 130x246



Caja ref.8855



EM ref.5482 ST1: 150x180 Caja ref.4641



EM

ref.6935

ref.5277



ref.5255



ref.5266



ref.23361 Personalizable



ref.4515



ref.5259



ref.52740



ref.5263

2. IP AXES



Sistema IP para edificios inteligentes con gestión intuitiva, funciones avanzadas y flexibilidad total.


El sistema IP Axes permite gestionar de forma remota y con absoluta flexibilidad proyectos que exigen grandes capacidades a un sistema. En control de la instalación se realiza con asistentes que guían al profesional para realizar su propia configuración.

Características

El software que gestiona la instalación vía TCP/IP es totalmente intuitivo:

- Asistente para creación de instalación y usuarios.
- · Descontaje.
- Envío de avisos por email.
- Gestión acompañantes.
- Permite ver por mapa de sitio en tiempo real/control remoto el estado de: puertas, lectores, entradas analógicas, salidas, contadores.
- Detección automática de dirección IP.
- · Mensajes por voz.
- Múltiples identificadores por usuario.
- Creación de accesos directos y automatismos.
- Gestión de usuarios presentes.
- Tiempo de presencia. Total de horas por usuario.
- Gestión de visitas.





Capacidades SISTEMAS Centralizado TIPO DE LECTORES Prox: City, Marine, Skyline, Slim, Mini.; Teclado: Mini (con proximidad); Manos libres RF: Largo alcance COMPATIBILIDAD CON CITY, MARINE Y SKYLINE Sí (City, Skyline, Marine con cable ref.2545). MAX. Nº USUARIOS 15.000 CANTIDAD DE PUERTAS (1 Lector por puerta) 840 (limitado por licencia). MAX. Nº UNIDAD CENTRAL O CONTROLADOR 64 (Hasta 10 módulos de expansión por central). CONEXIÓN DE GESTIÓN TCP/IP GESTIÓN DE EVENTOS 15.000 RELES Y SENSORES Hasta 5.120 I/O Necesario para instalaciones de más de 2 lectores o módulos IP_AXES 12/4. Licencias LICENCIAS para 10/40/80/140/840 lectores. SOFTWARE O HERRAMIENTA Software libre. ESCALABLE Y EXPANDIBLE Sí

CENTRAL

5280 CONTROLADOR CENTRAL IP_AXES 1/2 1.100.00€

Controladora central permite la conexión de una o dos puertas con lectores WIEGAND o S-BUS y la ampliación de hasta 10 módulos de expansión por RS-485 máxima distancia 750mts. Requiere alimentación 12Vdc (ref.4813) Alimentador 12Vdc/2A recomendado. Dimens.: 160(V)x120(H)x30(P)mm.



ref.5280

EXPANSORES

5281	1 EXPANSIÓN IP_AXES 4	
	Módulo de ampliación de 4 puert y alimentación 12Vdc (ref.4813) 160(V)x120(H)x30(P)mm.	'



Módulo de ampliación de 8 entradas y 8 salidas. Recomendado para gestión de ascensores: 8 niveles por módulo. Dimensiones: 160(V)x120(H)x30(P)mm.





ref.5281 ref.5282

ALIMENTACIÓN

4813	4813 ALIMENTACIÓN 12Vdc/2A. DIN6	
	1 alimentador ref.4813 cada 6 accesos o po (ref.5280).	or central
2060	ADAPTADOR BATERÍA EMERG. 12VDC. DIN6	112,00€
2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00€
2337	BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	56,00€





ref.2060 ref.4813

LICENCIAS

Necesario para instalaciones de más de un controlador central o módulo de expansión de 4 lectores.

5283	LICENCIA 10 LECTORES IP_AXES	405,00€
5284	LICENCIA 40 LECTORES IP_AXES	765,00€
5285	LICENCIA 80 LECTORES IP_AXES	1.212,00€
5286	LICENCIA 140 LECTORES IP_AXES	2.087,00€
5292	LICENCIA 840 LECTORES IP_AXES	2.750,00€

LECTORES

Los lectores Cityline requieren de un cable adicional (ref.2545) para la conectar a IP_AXES.

LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00€
LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V	235,00€
LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00€
CABLE DE CONEXIÓN PROXIMIDAD (4HILOS)	8,50€
	LECTOR PROXIMIDAD SKYLINE V LECTOR PROXIMIDAD MARINE



ref.7440



ref 6992







5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG / AXES	155,00€
	Si se instala como WG se puede utili: identificador Axes como Mifare. Si se instala (3 hilos) solo permite identificadores Axes.	
5277	LECTOR PROX. MINI WG MIFARE	120,00€
5278	TECLADO C/PROX. MINI WG MIFARE	105,00€

RECEPTORES

5266	RECEPTOR AXESKEY	
	RF-WIEGAND 12VDC	180,00€

ANTENAS

5264	ANTENA HF MA	ANOS LIBR	ES 1.5MTS	260),00€
	Apertura mano	s libres. Ali	mentación 12/2	24Vac/dc	
5289	ANTENA HF VE	HICULAR :	BMTRS	380	0,00€
	Alimentación 12	2/24Vac/do			
5290	ANTENA HF VE	HICULAR !	5MTRS	SAXES 560	0,00€
	Montaje en s	superficie.	Alimentación	230Vac.	Con

entrada de contacto abierto para detector externo como fotocélula o magnético.

IDENTIFICADORES

Compatibles con todos los lectores:

23361	TARJETA PROX. S/BANDA MAGNÉT. EM	EM	3,10€
2336	TARJETA PROX. C/BANDA MAGNÉT. EM	₽ EM	3,60€
4515	LLAVERO PROXIMIDAD EM	- ₽ EM	6,50€
52740	LLAVERO PROXIMIDAD MIFARE	HIFARE	6,50€
52750	TARJETA PROXIMIDAD MIFARE	MITARE	4,50€

Compatibles solo con lectores SLIM:

5259	EMISOR RF KEYSINGLE MINI	AXES	27,50€
5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (emisor+proximidad)	AXES	35,00€
5261	MANDO RF KEYTRI PLUS2 (emisor+proximidad+manos libres)	AXES	63,00€
5263	LLAVERO KEYRING PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	6,50€
5262	TARJETA KEYCARD PRE PROX. 13.56Mhz	AXES	4,50€
5265	PULSERA HF MANOS LIBRES 868MHZ	AXES	62,00€









ref.5264

ref.5289

ref.5290





ref.5259



ref.52750



ref.52740





ref.5260

ref.5263 KEYRING





ref.5261

ref.5265







CÁMARAS Y GRABADORES 156 ANÁLISIS DE VÍDEO 163



FERMAX dispone de una línea de negocio exclusiva para dar soluciones de videovigilancia en edificios, con un completo Catálogo de VIDEOVIGILANCIA, con todo el producto que comercializa bajo la marca TBK.

1. TECNOLOGÍA HD-TVI

La tecnología HD-TVI permite trabajar en alta definición, a un precio competitivo y con la sencillez propia de los productos analógicos.

La principal ventaja de la tecnología HD-TVI sobre la tecnología analógica convencional radica en su mayor capacidad de resolución.

La gama HD-TVI incluye cámaras con resolución de hasta 1080p, sensibilidad hasta 0,0002 lux, ajuste remoto motorizado y salida dual HD-TVI y analógica, lo que permite ser utilizadas también con grabadores analógicos.

La gama de grabadores TVI admiten tanto cámaras HD-TVI como analógicas e incluso IP. Todo ello en el mismo equipo. Se suministran, bajo petición, con disco duro incorporado.

Permite realizar actualizaciones de instalaciones analógicas de modo gradual.

Su instalación es sencilla, empleando cables coaxiales o par trenzado.

GRABADORES HD TVI



- La mejor opción para combinar sencillez de funcionamiento y alta calidad de imagen.
- La gama de grabadores TVI permite la conexión y la grabación desde cámaras TVI o analógicas, y según modelo, también desde cámaras IP (ver características de cada grabador concreto).
- Permiten conexión remota a través de servidor P2P (sin necesidad de abrir puertos en el router), y se suministran con el software remoto gratuito VMS-3000 para PC, o VMS-2020 para Smartphones.
- Es posible ajustar el enfoque de la cámara instalada remotamente sin cableado adicional.
- Si el grabador con disco duro (HD) que desea no está referenciado, solicítelo como GRABADOR ESPECIAL H999999999, indicando en el pedido la referencia del grabador y la capacidad del disco duro deseado. Estos grabadores se suministran con el disco duro montado, formateado y testado.

Características comunes a todos los grabadores HD TVI

- Admite la grabación de cámaras: TVI / ANALOGICAS. Con resolución de hasta 1080P.
- 2 x puertos USB 2.0, 1 x puertos RS485 (para control de domos)
- Reproducción simultánea: 4 canales TBK-DVR4004, 8 canales TBK-DVR4008 / TBK-DVR4016
- Tarjeta red 10/100 Mbps
- Soportan Doble flujo. Zoom digital en directo y reproducción. Marca de agua
- Incluyen ratón, mando IR y fuente de alimentación 12VDC.
- Dimensiones:
 - 4 y 8 canales: 300 x 263.8 x 64.2mm
- 16 canales: 430 x 295.3 x 64.7mm
- Plataforma: Smartphone VMS-2020 / PC VMS-3000
- Sin necesidad de abrir puertos en routers P2P
- (*) Consultar precio de grabadores con disco duro (HD)





GRABADOR TBK-DVR4104 176,00€ 343401004

99999991 GRABADOR TBK-DVR4104 CON HD 1 TB (*)



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
4 TVI/AHD 1080P o analógicas + 1 IP 1080P a 12IPS Onvif	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 4 canales TVI, o del canal IP.	1 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	HD-TVI: 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS Analógico: WD1 IP: 1 cam IP 1080P a 12IPS (6 Mbps)	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

343401005 **GRABADOR TBK-DVR4108** 288,00€

GRABADOR TBK-DVR4108 CON HD 1 TB (*) 99999989



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
8 TVI/AHD 1080P o analógicas + 4 IP 1080P o 2 IP 3MP	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 8 canales TVI, o de 1 canal IP a max.1080P	1 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	HD-TVI: 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS Analógico: WD1 IP: 4 cam IP 1080P o 2 cam IP 3MP	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

343401006 **GRABADOR TBK-DVR4116** 513,00€

99999990 GRABADOR TBK-DVR4116 CON HD 2 TB (*)



ENTRADAS	SALIDAS	DISCO DURO	GRABACIÓN	AUDIO/ALARMAS	OTROS
16 TVI/AHD 1080P o analógicas + 8 IP 1080P o 4 IP 3MP	HDMI/VGA/BNC (max 1920x1080) Visualización de hasta 16 canales TVI, o de 1 canal IP a max.1080P	2 HDD de hasta 4 TB (no incluido)	HD-TVI: 720P a 25IPS o 1080P a 12IPS Analógico: WD1 IP: 8 cam IP 1080P o 4 cam IP 3MP	Audio 4/1 Alarmas 4/1	P2P

CÁMARA DOMO MÓVIL HD TVI

CÁMARA PTZ6410IR 343301001 514,00€

Zoom x10. Resolución 1080P. Sensibilidad: 0,01 lux. Iluminación nocturna por leds con 50 mts de alcance y ajuste automático de potencia. PAN/TILT: 360°/90° autoflip. 220 presets. WDR digital. Incluye soporte pared y alimentador. Exterior IP 66. 140x235mm



329801034 **CONTROLADOR CON002** 261,00€

Para cámaras PTZ6410IR y PTZ6610IR.

Teclado de control, con joystick de 3 ejes y pantalla LCD. Permite el control de hasta 129 domos. Protocolo Pelco-P/D, a 1200, 2400, 4800, 9600 ó 19000 baudios. Incluye fuente de alimentación 12 VDC, 2A. Dimensiones: 220 \times 130 × 10mm





CÁMARAS BULLET HD TVI

- Comúnmente instaladas en exteriores y montaje en pared.
- 2,8mm amplio ángulo de visión, corta distancia.
- 12mm visión largo alcance, menor ángulo de visión.
- 0,1 lux apta para zonas iluminadas.
- 0,0002 lux apta para zonas con muy baja iluminación.
- Salida Dual: TVI y analógica
- Salida Dual: TVI y SDI



Fijo 2.8




Fijo 12





4EN1 ESTÁNDAR

Las cámaras 4EN1 proporcionan señal de vídeo bajo el estándar de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-CVI, o bien señal analógica bajo el estándar PAL ó NTSC. La señal de vídeo viene por defecto en HD-TVI, pudiendo conmutarse de forma sencilla al estándar deseado. Para ello, basta con mantener pulsada durante 5 segundos la opción elegida en el mando de ajuste.



344101004 CÁMARA BUL-4541EIR				71,00€	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 1080P	3,6mm	0.1 (F1.2)	18 LEDS 25m alcance	65	

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 800mA (no incluida).



344201003 CAMARA BUL-4741EIR		100,00€			
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
	HD 1080P	2,8-12mm	0.1 (F1.2)	42 LEDS 25m alcance	65

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 900mA (no incluida).



344201004		CAMARA BUI		230,00€		
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
	HD 1080P	5-50mm	0.1 (F1.2)	72 LEDS	66	
				50m alcance		

Soporte pasacable pared incluido. BLC Auto. 12 Vdc 840mA (no incluida).



4EN1 PROFESIONAL

344201005	CAMARA BU		173,00€		
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 1080P	2,8-12mm motorizada	0,001 (F2.0)	24 LEDS 30m (SMART IR)	66	

Cámara con doble salida HD + analógica. 16 máscaras privacidad. AGC. 3DNR. 12 Vdc 370mA (no incluida).



HD TVI PROFESIONAL

343101005 CÁMARA BUL-4531EIR 99,0		99,00€			
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 1080P	3,6mm	0.1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65	

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.BLC. WDR.HLC. Balance de blancos aumático. 12Vdc 500mA (no incluida).



343201002 CAMARA BUL-4331EIR		94,00€			
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 720P	2,8-12mm	0.1 (F1.2)	42 LEDS 30m alcance	65	

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.BLC. WDR. Balance de blancos automático. 12Vdc 600mA (no incluida).



343201004	CAMARA BUL	RA BUL-4731EIR		108,00€	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 1080P	2,8-12mm ajuste externo	0.1 (F1.2)	42 LEDS 30m alcance	65	

Shutter, AGC. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. Función mirror y flip. 12Vdc 600mA (no incluida).



HD TVI ALTAS PRESTACIONES

Todas las cámaras tienen menú OSD ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Soporte pasacables de 3 ejes incluido.

343201010	CÁMARA BUL-4432EIR		320,00€		
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	30 LEDS 30m (SMART IR)	66	

12Vdc 500mA (no incluida).



343201011 CÁMARA BUL-4433EIR			UL-4433EIR 444,00ŧ	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	40 LEDS 40m (SMART IR)	66

12Vdc 600mA (no incluida).



343201012	CÁMARA BUL-4436EIR		665,00€	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 720P Analógica	6-50mm ajuste externo	0,0002 (F1.2)	75 LEDS 60m (SMART IR)	66

12Vdc 1100mA (no incluida).






VIDEOVIGILANCIA

343201013 CÁMARA BUL-4833EIR 490,00€

RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P SDI 1080P	3-9mm motorizada	0,0017 (F1.2)	50 LEDS 45m (SMART IR)	66





CÁMARAS MINIDOMO HD_TVI

- Comúnmente instaladas en interiores y montaje en techo.
- 2,8mm amplio ángulo de visión, corta distancia.
- 12mm visión largo alcance, menor ángulo de visión.
- 0,1 lux apta para zonas iluminadas.
- 0,0002 lux apta para zonas con muy baja iluminación.
- Salida Dual: TVI y analógica Salida Dual: TVI y SDI



Fijo 2.8



Fijo 12






ACCESORIOS

329801023	TBK-351P	55,00€
	. Para modelos TBK-MD5432EIR.	
329801032		107,00€
	. Para modelos TBK-MD5833EIR.	
329801033	TBK-521T	29,00€
Sonorte a techo	Para modelo TBK-PT7	



4EN1 ESTÁNDAR

Las cámaras 4EN1 proporcionan señal de vídeo bajo el estándar de alta definición HD-TVI, AHD, o HD-CVI, o bien señal analógica bajo el estándar PAL. La señal de vídeo viene por defecto en HD-TVI, pudiendo conmutarse de forma sencilla al estándar deseado. Para ello, basta con mantener pulsada durante 5 segundos la opción elegida en el mando de ajuste.



Todas las cámaras MINIDOMO son de plástico (ajuste 3 ejes). BLC auto. Balance de blancos automático.

344101001	CÁMARA MD			51,00€
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,1 (F1.2)	24 LEDS 20m alcance	INTERIOR

12Vdc 665mA (no incluida).








VIDEOVIG.

VIDEOVIGILANCIA

344101002		CÁMARA MD-5542EIR		69,00€	
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
	HD 1080P	2,8mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65





12Vdc 665mA (no incluida).

344201001	CÁMARA MD-5741EIR			00,00€
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 25m alcance	65

12Vdc 815mA (no incluida).

344201002		CÁMARA MD-5742EIR			110,00€	
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
	HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	3 LEDS ARRAY 30m alcance	65	

12Vdc 800mA (no incluida).









4EN1 PROFESIONAL

Las cámaras 4EN1 PROFESIONAL incluyen menú OSD ajustable remotamente desde el grabador. Cámara 4 en 1, con doble salida de vídeo: salida HD (seleccionable HD-TVI, AHD, o HD-CVI) y salida analógica. 16 Máscaras de privacidad. AGC. Reducción de ruido 3DNR. Zoom digital y función espejo. Defog. BLC. WDR. HLC. Balance blancos automático/manual.

344101005	CÁMARA MD-5641EIR		97,00€	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,01 (F2)	2 LEDS ARRAY 30m (SMART IR)	65

12Vdc 370mA (no incluida).

344201006	CÁMARA MD-5841EIR		160,00€	
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm motorizada	0,01 (F2)	3 LEDS ARRAY 40m (SMART IR)	65

12Vdc 500mA (no incluida).





HD TVI PROFESIONAL

Las cámaras HD TVI PROFESIONAL son cámaras MINIDOMO metálico tipo bola (ajuste de 3 ejes). Shutter, AGC. BLC. HLC. Nivel ajustable.

343101004	CAMARA MD-5531EIR			91,00€
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	3,6mm	0,1 (F1.2)	24 LEDS 20m alcance	65



343201003	CÁMARA MD		1	101,00€
RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
HD 1080P	2,8-12mm	0,1 (F1.2)	36 LEDS 30m alcance	65

12Vdc 500mA (no incluida).





HD TVI ALTAS PRESTACIONES

343201009		CÁMARA MD-5432EIR			376,00€	
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP	
	HD 720P Analógica	3-12mm	0,0002 (F1.2)	30 LEDS 30m (SMART IR)	66	

Menú OSD y lente ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 720P y analógica 960H. Máscaras de privacidad. Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Ajuste de 3 ejes. 12Vdc 500mA (no incluida).



_	3201014	CÁMARA MO		4	90,00€
	RESOLUCIÓN	LENTE	LUX	LEDS Y ALCANCE	IP
	HD 1080P	3-12mm	0,0017 (F1.2)	24 LEDS	66

Menú OSD y lente ajustable remotamente desde el grabador. Doble salida de vídeo: HD-TVI 1080P y HD-SDI 1080P. Máscaras de privacidad. Ajuste de LEDs, Shutter, AGC, Super Rango Dinámico Expandido, Reducción de ruido SSNR3. Defog. Soporte pasacables de 3 ejes incluido. 12Vdc 750mA o 24Vac 600mA (no incluida).



2. TECNOLOGÍA IP

EQUIPOS DE CCTV EN RED

La tecnología IP permite aprovechar las ventajas de las redes de cableado estructurado, al tiempo que permite alcanzar las **resoluciones más elevadas.** Soporta múltiples tecnologías para la transmisión del vídeo, ya que los datos se pueden transmitir por cable UTP, enlaces WiFi o wimax, etc..., y permite ampliar y extender las redes en función de las necesidades empleando diversos switches a lo largo de la instalación, lo que proporciona una gran flexibilidad y escalabilidad en las instalaciones.





La gama de cámaras y grabadores IP ofrecen una calidad de imagen insuperable y hasta 4 Megapixel de resolución. Esta gama está complementada con una excelente cámara DOMO MÓVIL y su correspondiente teclado controlador.

Grabadores con capacidad de hasta 64 cámaras, suministrados, bajo petición, con disco duro incorporado.

La instalación se realiza sobre una red informática de área local (igual que una red de ordenadores), interconectándose entre sí todos los elementos (cámaras, controlador, grabador, etc.) a través de esta red.





ANÁLISIS DE VÍDEO

Un sistema de análisis de vídeo basado en un potente motor de seguimiento de alta calidad, rápido y fácil de usar mediante una interfaz gráfica 3D.

- Amplia gama de cámaras con análisis de vídeo.
- Seguimiento de hasta 100 objetos simultáneos.
- Hasta 40 zonas de detección entre áreas y líneas.
- Ajuste automático a distintas condiciones meteorológicas.
- Discrimina el movimiento de las hojas de árboles y arbustos, así como nubes y ondulación del agua.
- Seguimiento del objeto en el 100% del área de la pantalla (excepto las zonas definidas por el usuario).
- Superposición de contadores y líneas de movimiento además de otra información sobre el propio vídeo de la cámara.

CODIFICADOR DE ANÁLISIS DE VÍDEO

El codificador permite dotar a cualquier cámara analógica de análisis de video. Licencia básica incluida. Salida IP.

PRESTACION	IES LICENCIA BAS	SICA INCLUIDA (CA	AMARAS Y CODIF	ICADORES)
MODELO	DESCRIPCIÓN	Nº ZONAS DETECCIÓN	TAMPER	SEGUIMIENTO DE OBJETOS
LICENCIA BÁSICA INCLUIDA	Gratuita con cámaras y codificadores	SI	SI	SI

* Los codificadores utilizan las mismas licencias que las cámaras con análisis de vídeo. Consultar opciones de licencias avanzadas que incluyen entre otras características, seguimiento y contadores de personas y objetos.



El Catálogo de VIDEOVIGILANCIA también incluye:

- discriminación de tamaño, colores, velocidad...).
- Una amplia gama de accesorios para CCTV (soportes

incluido en el Catálogo de VIDEOVIGILANCIA, así como integraciones entre diferentes tipos de equipamiento (visualización de cámaras en videoportero o integración










TABLAS	166
ESQUEMAS	177
FORMIII ARIOS	195





DUOX VÍDEO. SKYLINE



ref. 4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP). Abrepuertas universal ref.67501 Si se emplea abrepuertas de alterna (Vac) se requiere un alimentador adicional 990N-P22MAX: 31,50€.

DUOX AUDIO. SKYLINE



(h)	AUDIO CITYMAX	566,50	643,50	765,50	807,50	930,50	1.007,50	1.131,50	1.173,50	1.296,50	1.373,50	1.501,00	1.543,00	1.602,90	1.806,40	1.848,40	1.950,90	2.027,90	2.030,40	2.138,40	2.215,40	2.317,90	2.359,90
4		AUDIO LOFT	575,50	661,50	792,50	843,50	975,50	1.061,50	1.194,50	1.245,50	1.377,50	1.463,50	1.600,00	1.651,00	1.710,90 1.602,90	1.923,40	1.974,40	2.085,90	2.171,90	2.174,40	2.291,40	2.377,40	2.488,90	2.539,90
· 6	TELÉF. CIYMAX	ref. 3425	N	4	9	∞	9	12	4	16	8	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	88	40
	TELÉF. LOFT		7	4	ပ	∞	9	12	4	19	<u>∞</u>	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	88	40
			2	N	2	N	Ø	Ω	N	N	2	N	N	Ν	N	Ø	N	N	N	N	N	N	N	N
	FILTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ALIMEN- TADOR	ref. 4830														-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMERICAN AMERICAN	ALIMEN- ALIMEN- TADOR TADOR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
																				-				
	MÓDULOS CIEGOS	VÍDEO 201 202 204 V 2V ref.73391 ref.7376ref.7372ref.7371ref.7442 ref.7443														-	-				-	-		
0000	DRES					-	-	-	_	N	7	2	N	m	ന	N	m	ო	က	4	4	4	4	D.
00	PULSADO	202 ef.7372re		-	-			-	-			-	-			N	-	-	α			-	-	
	MÓDULO PULSADORES				-		-		-		-		-			-		-			-		-	
*	MÓD. AMPLIF.	VÍDE0 ef.7391 r	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
O	CABLE														_	-	_	-	-	-	-	-	-	-
	SEPARA- DORES	ref. 8829													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CAJA EMPOTR.												-	-										
	MARCO 8V E	ref. 7338											-	-										
	CAJA										-	-												
	MARCO CAJA 7V ENPOTR										-	-												
100	CAJA EMPOTR.								-	-										Ø	α	Ø	Ø	Ø
	MARCO 6V								-	-										Ø	Ø	Ø	2	N
1	CAJA EMPOTR.	ref. 8856					-	-								2	N	7	7					
1	MARC0 5V	ref. 7335					-	-								2	2	2	2					
100	CAJA EMPOTR.				-	-									N									
	MARCO 4V	ref. 7334			-	-									N									
10	CAJA EMPOTR.		-	-																				
	MARCO 3V	ref. 7333	-	-																				
		SERIE	S4	S4	S5	SS	Se	Se	S7	S7	88	88 89	83	S3	S5	9S	Se	S6	Se	S7	S7	S7	S7	S7
PLAGA SKYLINE			7	4	ဖ	∞	10	12	4	16	8	20	22	24	24	26	28	30	32	32	8	36	38	40

Si se emplea abrepuertas de alterna (Vac) se requiere un alimentador adicional ref. 4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.



S6

S7

S7

INFORMACIÓN TÉCNICA DUOX VÍDEO. CITYLINE



	//													
	PLACA TYLINE	00000	gur	000000000				ARRESUL.	William William	To a Marian			-	€
		PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	SEPA- RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIM.	ALIM.	FILTRO	adapt. Línea	MONITOR VEO	CONECTOR	
Nº VIV.	SERIE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF. 8829	REF. 2441	REF. 4812	REF. 4830	REF. 3244	REF. 3255	REF. 9405	REF. 9406	MONITOR COLOR
4	S2	70018	8852				1 (ref.2008)	1		1	2	4	4	1.247,00
6	S3	70028	8853				1 (ref.2008)	1		1	2	6	6	1.633,00
8	S4	70048	8854				1 (ref.2008)	1		1	2	8	8	2.024,00
10	S5	70128	8855				1	1		1	2	10	10	2.418,50
12	S5	70138	8855				1	1		1	2	12	12	2.803,50
14	S6	70228	8856				1	1		1	2	14	14	3.189,50
16	S6	70238	8856				1	1		1	2	16	16	3.569,50
18	S7	70328	8857				2	1		1	2	18	18	3.994,50
20	S7	70338	8857				2	1		1	2	20	20	4.374,50
22	S8	71148	8858				2	1	†	1	2	22	22	4.764,50
24	S8	71158	8858				2	1		1	2	24	24	5.145,50
26	S9	71628	8982				2		1	1	2	26	26	5.563,00
28	S9	71638	8982				2		1	1	2	28	28	5.944,00
30	S6	70228	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	30	30	6.421,90
32	S6	70238	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	32	32	6.801,90

40	S7	70338	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	40	40	8.373,90
			e 40 viviend											
42	S7	7387	8857					1	1	2	2	42	42	9.074,50
44	S7	7387	8857		FERMIN			1	1	2	2	44	44	9.434,50
46	S7	7387	8857					1	1	2	2	46	46	9.794,50
48	S7	7387	8857		FERMAX			1	1	2	2	48	48	10.154,50
50	S7	7387	8857					1	1	2	2	50	50	10.514,50
60	S7	7387	8857		000			1	1	2	2	60	60	12.314,50
80	S7	7387	8857		000			†	2	2	2	80	80	15.939,50
100	S7	7387	8857					1	2	3	2	100	100	19.712,50

7.210,90

7.613,90

7.993,90

Si se emplea abrepuertas de alterna (funcionamiento Vac) se requiere un alimentador adicional ref. 4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP) o un Activador abrepuertas Vac (ref.3264). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.



DUOX AUDIO. CITYLINE



	.ACA YLINE	PLACA	CAJA EMP.	PLACA	CAJA EMP.	SEPA- RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIMENTA- DOR	ALIMENTA- DOR	FILTRO	ADAPTA- DOR	TELÉF. LOFT	TELÉF. CITYMAX	€	
Nº VIV.	SERIE	REF.	REF.	REF.	REF.	REF. 8829	REF. 2441	REF. 4812	REF. 4830	REF. 3244	REF. 3255	REF. 3421	REF. 3425	TELÉF. LOFT	TELÉF. CITYMAX
4	S2	70018	8852				1 (ref 2008)	1		1	2	4	4	675,00	657,00
6	S3	70028	8853				1 (ref 2008)	1		1	2	6	6	775,00	748,00
8	S4	70048	8854				1 (ref 2008)	1		1	2	8	8	880,00	844,00
10	S5	70128	8855				1	1		1	2	10	10	988,50	943,50
12	S5	70138	8855				1	1		1	2	12	12	1.087,50	1.033,50
14	S6	70228	8856				1	1		1	2	14	14	1.187,50	1.124,50
16	S6	70238	8856				1	1		1	2	16	16	1.281,50	1.209,50
18	S7	70328	8857				2	1		1	2	18	18	1.420,50	1.339,50
20	S7	70338	8857				2	1		1	2	20	20	1.514,50	1.424,50
22	S8	71148	8858			 	2	1		1	2	22	22	1.618,50	1.519,50
24	S8	71158	8858				2	1		1	2	24	24	1.713,50	1.605,50
26	S9	71628	8982				2		1	1	2	26	26	1.845,00	1.728,00
28	S9	71638	8982			1	2		1	1	2	28	28	1.940,00	1.814,00
30	S6	70228	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	30	30	2.131,90	1.996,90
32	S6	70238	8856	7268	8856	1	2		1	1	2	32	32	2.225,90	2.081,90
34	S6	70238	8856	7027	8856	1	3		1	1	2	34	34	2.348,90	2.195,90
36	S7	70328	8857	7031	8857	1	3		1	1	2	36	36	2.465,90	2.303,90
38	S7	70328	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	38	38	2.559,90	2.388,90
40	S7	70338	8857	7040	8857	1	3		1	1	2	40	40	2.653,90	2.473,90
	A par	tir de 40 viv	viendas p	lacas di	gital	i	-4						-4		
42	S7	7387	8857					1	1	2	2	42	42	3.068,50	2.879,50
44	S7	7387	8857			FERNIX		1	1	2	2	44	44	3.142,50	2.944,50
46	S7	7387	8857					1	1	2	2	46	46	3.216,50	3.009,50
48	S7	7387	8857			FERMAX		1	1	2	2	48	48	3.290,50	3.074,50
50	S7	7387	8857					1	1	2	2	50	50	3.364,50	3.139,50
60	S7	7387	8857		0			1	1	2	2	60	60	3.734,50	3.464,50
80	S7	7387	8857		0				2	2	2	80	80	4.499,50	4.139,50
100	S7	7387	8857					1	2	3	2	100	100	5.412,50	4.962,50

Si se emplea abrepuertas de alterna (funcionamiento Vac) se requiere un alimentador adicional ref.4800 (alimentador 12Vac/1,5A - 63,50€ PVP) o un Activador abrepuertas Vac (ref.3264). Abrepuertas universal ref.67501 - 990N-P22MAX: 31,50€.



VDS VÍDEO. SKYLINE

		TOTAL VEO COLOR	1123,50	1582,50	2086,50	2473,50	2978,50	3400,50	3906,50	4293,50	4798,50	5220,50	5730,00	6117,00	6176,90	6737,40	7124,40	7608,90	8030,90	8033,40	8523,40	8945,40	9429,90	9816,90
4)	TOTAL LOFT COLOR	1105,50	1546,50	2032,50	2401,50	2888,50	3292,50	3780,50	4149,50	4636,50	5040,50	5532,00	5901,00	5960,90	6503,40	6872,40	7338,90	7742,90	7745,40	8217,40	8621,40	9087,90	9456,90
		TOTAL LOFT B/N	1075,50	1486,50	1942,50	2281,50	2738,50	3112,50	3570,50	3909,50	4366,50	4740,50	5202,00	5541,00	5600,90	6113,40	6452,40	06'8889	7262,90	7265,40	7707,40	8081,40	8517,90	8856,90
	CONECTOR VEO	REF. 9402	2	4	9	œ	9	12	4	16	<u>@</u>	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	38	40
* O O	MONITOR	REF. 9401	2	4	O	œ	9	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	38	40
	CONECTOR	REF. 3314	N	4	9	∞	10	12	14	16	8	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	38	40
-di	MONITOR	REF.3311 B/N REF.3305 COL.	2	4	O	∞	0	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	38	40
	DISTR. 4 SAL.	REF. 2449		-	7	2	က	က	4	4	Ŋ	Ŋ	9	9	9	7	7	∞	œ	œ	ത	0	9	10
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	ALIM.	REF. 4830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-
	S/PUL.	REF. 7443																		-				
	S/PUL.	REF. 7442														-	-				-	_		
0000 0000	204	REF. 7371				-	-	_	-	N	N	N	α	က	က	N	က	က	က	4	4	4	4	Ŋ
00	202	REF. 3772		-	-			-	-			-	<u> </u>			α	-	-	N			_	<u> </u>	
o o	201	REF. 7376	-		-		-		-		_		_			_		-			—		-	
	VÍDEO COL.	REF. 7421	-	-	-	-	_	_	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-
O,	CA- BLE	: REF. 9 2541													-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	SEP.	REF. 8829													. ⊘	-	-	-	⊤	₩	- - ⋈	₩ Ş	~	r X
	CAJA EMPOTR.		8854	8854	8855	8855	8856	8856	8857	8857	8858	8858	8982	8982	8855%	8856×2	8856×2	8856%	8856%	8857%	×2588	8857	8857×2	8857
,	REF. MARCO		7333	7333	7334	7334	7335	7335	7336	7336	7337	7337	7338	7338	7334×2	7335×2	7335×2	7335×2	7335×2	7336 ^{x2}	7336 ^{x2}	7336×2	7336×2	7336 ^{x2}
_ Ш	//ARCO		38	38	V 4	<u>\</u>	20	20	/9	/9	>	>	8	8	V 4	20	20	20	57	79	/9	/9	/9	/9
PLACA	SERIE MARCO		S4	S4	SS	S5	Se	S6	S7	S7	88	88	83	83	SS	S6	S6	Se	Se	S7	S7	S7	S7	S7
S S	% ≥		8	4	ဖ	∞	9	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	38	40

Existen distribuidores de 2 y 4 salidas que se pueden combinar en una instalación. No son necesarios en una instalación en cascada. (Ver sección sistema VDS); X2 = Solicitar 2 unidades de la referencia indicada. NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ PV.P) o un Activador Abrepuertas Vac (ref.3264).

N° VIV.=N° VIVIENDA; SEP=SEPARADORES; EMPOTR=EMPOTRAR; ALIM.=ALIMENTACIÓN; DISTR.=DISTRIBUIDOR; COL.=COLOR. PUL.=PULSADOR; B/N·BLANCO Y NEGRO.

VDS VÍDEO. CITYLINE

	.ACA YLINE	00000		00000				******				¥.	::			€	
		PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	SEPA- RADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIM.	DISTRIB. 4 SAL.	MONITO B/N	OR LOFT COLOR	CONEC.	MONITOR VEO	CONEC VEO			
Nº VIV.						REF. 8829	REF. 2441	REF. 4830	REF. 2449	REF. 3311	REF. 3305	REF. 3414	REF. 9401	REF. 9402	TOTAL LOFT COLOR	TOTAL LOFT B/N	TOTAL VEO COLOR
2	S1	70007	8851					1		2	2	2	2	2	1.050,00	1.080,00	1.098,00
4	S2	70017	8852				ref.2008	1	1	4	4	4	4	4	1.510,00	1.570,00	1.606,00
6	S3	70027	8853				ref.2008	1	2	6	6	6	6	6	1.935,00	2.025,00	2.079,00
8	S4	70047	8854				ref.2008	1	2	8	8	8	8	8	2.323,00	2.443,00	2.515,00
10	S5	70127	8855				1	1	3	10	10	10	10	10	2.766,50	2.916,50	3.006,50
12	S5	70137	8855				1	1	3	12	12	12	12	12	3.148,50	3.328,50	3.436,50
14	S6	70227	8856				1	1	4	14	14	14	14	14	3.568,50	3.778,50	3.904,50
16	S6	70237	8856				1	1	4	16	16	16	16	16	3.955,50	4.195,50	4.339,50
18	S7	70327	8857				2	1	5	18	18	18	18	18	4.419,50	4.689,50	4.851,50
20	S7	70337	8857				2	1	5	20	20	20	20	20	4.801,50	5.101,50	5.281,50
22	S8	71147	8858				2	1	6	22	22	22	22	22	5.229,50	5.559,50	5.757,50
24	S8	71157	8858				2	1	6	24	24	24	24	24	5.613,50	5.973,50	6.189,50
26	S9	71627	8982				2	1	7	26	26	26	26	26	6.044,00	6.434,00	6.668,00
28	S9	71637	8982				2	1	7	28	28	28	28	28	6.428,00	6.848,00	7.100,00
30	S6	70227	8856	7268	8856	1	2	1	8	30	30	30	30	30	6.939,90	7.389,90	7.659,90
32	S6	70237	8856	7268	8856	1	2	1	8	32	32	32	32	32	7.326,90	7.806,90	8.094,90
34	S6	70237	8856	7027	8856	1	3	1	9	34	34	34	34	34	7.774,90	8.284,90	8.590,90
36	S7	70327	8857	7031	8857	1	3	1	9	36	36	36	36	36	8.154,90	8.694,90	9.018,90
38	S7	70327	8857	7040	8857	1	3	1	10	38	38	38	38	38	8.573,90	9.143,90	9.485,90
40	S7	70337	8857	7040	8857	1	3	1	10	40	40	40	40	40	8.980,90	9.580,90	9.940,90
	A pa	rtir de 40	viviendas	placas di	gital	<u></u>	i		.i	i	L	L			-4	<u> </u>	
42	S7	7299	8857					2	11	42	42	42	42	42	9.599,50	10.229,50	10.607,50
44	S7	7299	8857					2	11	44	44	44	44	44	9.961,50	10.621,50	11.017,50
46	S7	7299	8857					2	12	46	46	46	46	46	10.360,50	11.050,50	11.464,50
48	S7	7299	8857			Spring a meabound		2	12	48	48	48	48	48	10.722,50	11.442,50	11.874,50
	S7	7299	8857			y Fulse A		2	13	50	50	50	50	50	11.121,50	11.871,50	12.321,50
	S7	7299	8857			000		2	15	60	60	60	60	60	13.005,50	13.905,50	14.445,50
80	S7	7299	8857			000		2	20	80	80	80	80	80	16.810,50	18.010,50	18.730,50
100	S7	7299	8857			6		3	25	100	100	100	100	100	20.747,50	22.247,50	23.147,50

^{*}NOTA: Hasta 8 viviendas se recomienda utilizar el Módulo de Extensión 8 llamadas ref.2008 (24,50€). Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional (ref.4800 alimentador 12Vac /1,5A - 63,50€) o un Activador de abrepuertas Vac (ref.3264). Existen distribuidores de 2 y 4 salidas que se pueden combinar. (Ver sección SISTEMA VDS). Consultar KITS VIDEOPORTERO de 1 a 24 líneas y KITS 199 en sección KITS.



VDS AUDIO. SKYLINE

	PLAC/ KYLIN	i	Ī	THE STATE OF THE S	**************************************	Q			Q D				4228.5.00U.	K	€
Nº VIV.	SERIE	MARCO	REF. MARCO	CAJA EMP.	SEP.	CABLE	AMPLI.	201	202	204	S/PUL V	S/PUL W	ALIM.	TELÉF.	
					REF. 8829	REF. 2541	REF. 7415	REF. 7376	REF. 7372	REF. 7371	REF. 7442	REF. 7443	REF. 4830	REF. 3390	
2	S4	3V	7333	8854			1	1					1	2	471,50
4	S4	3V	7333	8854			1		1				1	4	551,50
6	S5	4V	7334	8855			1	1	1		1		1	6	676,50
8	S5	4V	7334	8855			1			1			1	8	721,50
10	S6	5V	7335	8856			1	1		1			1	10	847,50
12	S6	5V	7335	8856			1		1	1			1	12	927,50
14	S7	6V	7336	8857			1	1	1	1			1	14	1054,50
16	S7	6V	7336	8857			1			2			1	16	1099,50
18	S8	7V	7337	8858			1	1		2			1	18	1225,50
20	S8	7V	7337	8858			1		1	2			1	20	1305,50
22	S9	8V	7338	8982			1	1	1	2			1	22	1436,00
24	S9	8V	7338	8982			1			3	1 		1	24	1481,00
24	S5	4V	7334 ^{x2}	8855 ^{x2}	1	1	1			3			1	24	1540,90
26	S6	5V	7335 ^{x2}	8856 ^{x2}	1	1	1	1	2	2	1		1	26	1722,40
28	S6	5V	7335 ^{x2}	8856 ^{x2}	1	1	1		1	3	1		1	28	1767,40
30	S6	5V	7335 ^{x2}	8856 ^{x2}	1	1	1	1	1	3			1	30	1872,90
32	S6	5V	7335 ^{x2}	8856 ^{×2}	1	1	1		2	3	 		1	32	1952,90
32	S7	6V	7336 ^{x2}	8857 ^{×2}	1	1	1			4	†	1	1	32	1955,40
34	S7	6V	7336 ^{x2}	8857 ^{×2}	1	1	1	1	;	4	1		1	34	2066,40
36	S7	6V	7336 ^{x2}	8857 ^{×2}	1	1	1		1	4	1		1	36	2146,40
38	S7	6V	7336 ^{x2}	8857 ^{×2}	1	1	1	1	1	4			1	38	2251,90
40	S7	6V	7336 ^{x2}	8857 ^{×2}	1	1	1			5			1	40	2296,90

^{*}NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ P.V.P.) o Activador Abrepuertas Vac (ref.3264).







X2 = Solicitar 2 unidades de la referencia indicada.

VDS AUDIO. CITYLINE

	ACA 'LINE	00000		000000000			21111	William Willia	K	€
Nº VIV.	SERIE	PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA ADICIONAL	CAJA EMPOTRAR	SEPARADOR	MÓDULO EXTENSIÓN	ALIMENTA- DOR	TELÉFONO	
						REF. 8829	REF. 2441	REF. 4830	REF. 3390	
2	S1	70003	8851					1	2	451,00
4	S2	70013	8852				ref.2008	1	4	580,00
6	S3	70023	8853				ref.2008	1	6	674,00
8	S4	70043	8854				ref.2008	1	8	768,00
10	S5	70123	8855		 		1	1	10	875,50
12	S5	70133	8855				1	1	12	968,50
14	S6	70223	8856				1	1	14	1.060,50
16	S6	70233	8856				1	1	16	1.150,50
18	S7	70323	8857				2	1	18	1.283,50
20	S7	70333	8857				2	1	20	1.371,50
22	S8	71143	8858				2	1	22	1.468,50
24	S8	71153	8858				2	1	24	1.558,50
26	S9	71623	8982				2	1	26	1.658,00
28	S9	71633	8982				2	1	28	1.748,00
30	S6	70223	8856	7268	8856	1	2	1	30	1.931,90
32	S6	70233	8856	7268	8856	1	2	1	32	2.021,90
34	S6	70233	8856	7027	8856	1	3	1	34	2.138,90
36	S7	70323	8857	7031	8857	1	3	1	36	2.249,90
38	S7	70323	8857	7040	8857	1	3	1	38	2.337,90
40	S7	70333	8857	7040	8857	1	3	1	40	2.425,90

^{*}NOTA: Se requerirá abrepuertas de continua (ref.67501). Para abrepuertas de alterna (Vac), se requiere un alimentador adicional ref.4800 (12Vac/1,5A - 63,50€ P.V.P.) o Activador Abrepuertas Vac (ref.3264). Hasta 8 viviendas se recomienda utilizar el Módulo de Extensión 8 llamadas ref.2008 (25,50€).



4+N AUDIO. SKYLINE

 4	MÓD. ALIM. TELÉF.	ref. ref. TOTAL TOTAL CON AMPLE, 4+N AMPLE, 7443 4800 3393 KIT REF. 7399	1 2 352,00 310,00	1 4 409,00 367,00	1 6 511,00 469,00	1 8 533,00 491,00	1 10 636,00 594,00	1 12 693,00 651,00	1 14 797,00 755,00	1 16 819,00 777,00	1 18 922,00 880,00	1 20 979,00 937,00	1 22 1086,50 1044,50	1 24 1108,50 1066,50	1 24 1165,65 1123,65	1 26 1324,15 1282,15	1 28 1346,15 1304,15	1 30 1428,65 1386,65	1 32 1485,65 1443,65	1 32 1488,15 1446,15	1 34 1576,15 1534,15	1 36 1633,15 1591,15	L (L 17 T	1/15,65 16/3,65
 0000	MÓD. CIEGO V	ref. 9 7442														_	-				-	-		
	202 204	ref. ref. 7370 7369		-	_		-		-	CI	N	L 0	L 0	က	0	2	٦ 3	1	2	4	4	L 4	T	
	201	ref. 7374 7	·		-		-		-		-							_					T	
	AMPLIFICAD.	ref. 7400	·	-								-	_		-	-	-	_	T				7	_
O	CABLE	ref. 2540													-	_	-	-	_	_	_	_	,	_
	SEPARA- DORES	ref. 8829													-	-	_	_					7	_
100	CAJA EMPOTRAR		8854	8854	8855	8855	8856	8856	8857	8857	8858	8858	8982	8982	8855×2	8856×2	8856*2	8856×2	8856×2	8857×2	8857×2	8857×2	00F7x2	1000
,	MARCO REF.		7333	7333	7334	7334	7335	7335	7336	7336	7337	7337	7338	7338	7334×2	7335×2	7335×2	7335×2	7335×2	7336×2	7336×2	7336×2	700 Ex2	000
PLACA SKYLINE		SERIE	S4	S4	S5	S5	S6	S6	S7	S7	8 S	8 S	S	6S	S5	S6	S6	S6	S6	S7	S7	S7	0.0	<u>`</u>
PL/ SKY		°N X	7	4	9	∞	10	12	14	16	18	20	22	24	24	26	28	30	32	32	34	36	or C	00

Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).



4+N AUDIO. CITYLINE

€		The same of the sa	•	100	00000000		00000		PLA CITY
	TELÉFONO	ALIMENTA- DOR	SEPARADOR	CAJA EMPOTRAR	PLACA	CAJA EMPOTRAR	PLACA	SERIE	Nº VIVIENDAS
TOTAL	ref.3393	ref.4800	ref.8829						
272,00	1	1				8851	70701	S1	1
305,50	2	1				8851	70001	S1	2
368,50	3	1				8853	70721	S3	3
385,00	4	1		 		8852	70011	S2	4
461,50	5	1		/		8855	70821	S5	5
456,00	6	1				8853	70021	S3	6
527,00	8	1				8854	70041	S4	8
603,00	10	1		 		8855	70121	S5	10
668,00	12	1				8855	70131	S5	12
739,00	14	1		 		8856	70221	S6	14
804,00	16	1				8856	70231	S6	16
875,00	18	1				8857	70321	S7	18
942,00	20	1				8857	70331	S7	20
1.016,00	22	1				8858	71141	S8	22
1.081,00	24	1				8858	71151	S8	24
1.158,50	26	1				8982	71621	S9	26
1.225,50	28	1		 		8982	71631	S9	28
1.387,40	30	1	1	8856	7268	8856	70221	S6	30
1.452,40	32	1	1	8856	7268	8856	70231	S6	32
1.507,40	34	1	1	8856	7027	8856	70231	S6	34
1.595,40	36	1	1	8857	7031	8857	70321	S7	36
1.660,40	38	1	1	8857	7040	8857	70321	S7	38
1.727,40	40	1	1	8857	7040	8857	70331	S7	40

Consultar KITS PORTERO de 1 a 24 líneas que incluyen todo el material necesario para una instalación completa. (Ver sección KITS). Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).



4+N AUDIO. CITY CLASSIC

PLACA CITYLINE CLASSIC		PLACA	CAJA EMPOTRAR	ALIMENTADOR	TELÉFONO	€
Nº VIVIENDAS	SERIE			ref.4800	ref.3393	TOTAL
1	S1	8500	8851	1	1	261,00
2	S1	8501	8851	1	2	288,50
3	S3	8560	8853	1	3	337,50
4	S2	8532	8852	1	4	355,00
5	S5	8622	8855	1	5	412,50
6	S3	8562	8853	1	6	420,00
8	S4	8591	8854	1	8	486,00
10	S5	8620	8855	1	10	552,00
12	S5	8621	8855	1	12	614,00
14	S6	8660	8856	1	14	678,00
16	S6	8661	8856	1	16	740,00
18	S7	8700	8857	1	18	804,00
20	S7	8701	8857	1	20	867,00
22	S8	8740	8858	1	22	926,00
24	S8	8741	8858	1	24	996,00
26	S9	8072	8982	1	26	1.066,50
28	S9	8073	8982	1	28	1.127,50

Se requiere abrepuertas en alterna (ref.30711).

DUOX VÍDEO, KIT 1/L



- Placa de calle CITYLINE DUOX.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 18Vdc + 12Vac (ref.4810).
- Filtro DUOX (ref.3244).
- M1 Monitor VEO (ref.9405) + conector VEO (ref.9406).
- Adaptador de línea (ref.3255).
 - *No incluido en kit.




Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en


www.fermax.com/quickguide



(i) Para abrepuertas de 12Vdc y consumo máx. 250mA, alimentado desde el amplificador.

Se recomienda usar cable paralelo 1mm2 (ref. 5925). No se recomienda usar cable unipolar.











DUOX VÍDEO. SKYLINE




VÍDEO DUOX 1 ACCESO CON PLACA SKYLINE. INSTALACIÓN: 2 HILOS

- Placa de calle SKYLINE DUOX.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501).
- Alimentación 18Vdc (ref.4812).
- DI Filtro DUOX (ref.3244).
- Monitor VEO (ref.9405) + conector VEO (ref.9406).
- 4 Adaptador de línea (ref.3255)



Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en


www.fermax.com/quickguide



DUOX VÍDEO. CITYLINE



VÍDEO DUOX 1 ACCESO CON PLACA CITYLINE. INSTALACIÓN: 2 HILOS






DUOX AUDIO. KIT 1/L



- Placa de calle CITYLINE DUOX.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 18Vdc + 12Vac (ref.4810).
- in Filtro DUOX (ref.3244).
- Teléfono LOFT DUOX (ref.3421).
- * Abrepuertas no incluido en kit.




(i) Para abrepuertas de 12Vdc y consumo máx. 250mA, alimentado desde el amplificador.


Se recomienda usar cable paralelo 1mm2 (ref.5925). No se recomienda usar cable unipolar.



Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en

www.fermax.com/quickguide





В

В






DUOX AUDIO. KIT 2/L



- P1 Placa de calle CITYLINE DUOX.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 18Vdc + 12Vac (ref.4810).
- Filtro DUOX (ref.3244).
- Teléfono LOFT DUOX (ref.3421).
- * Abrepuertas no incluido en kit.





Se recomienda usar cable paralelo 1mm2 (ref.5925). No se recomienda usar cable



Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DUOX", descargable en

www.fermax.com/quickguide





S<< S - 173


,0000

VDS VÍDEO. KIT 1/L


KIT DE VIDEOPORTERO VDS. INSTALACIÓN: 5 HILOS/UTP CATS

- Placa de calle KIT CITYLINE.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 18Vdc/12Vac (ref.4810)
- A
- Monitor LOFT (B/N ref.3311 o COLOR ref.3305) + Conector (ref.3314) M





.≥



E

KIT DE VIDEOPORTERO VDS. INSTALACIÓN: 3+COAXIAL

Placa de calle KIT CITYLINE.

Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.

Alimentación 18Vdc/12Vac (ref.4810).

Monitor LOFT (B/N ref.3311 o COLOR ref.3305) + Conector (ref.3314). M

Abrepuertas no incluido en kit.




VDS VÍDEO. SKYLINE / CITYLINE

VÍDEO VDS 1 ACCESO CON PLACA SKYLINE/CITYLINE. INSTALACIÓN: 3+COAXIAL

- Placa de calle SKYLINE/CITYLINE.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501).
- Alimentación 18Vdc (ref.4830).
- Distribuidor vídeo 2 salidas (ref.2448).
- Monitor Loft (B/N ref.3311 o Color ref.3305)+Conector VDS ref.3314

	s	3	2
metros	mm ²	AWG	Coaxial
1 - 50	1 mm ²	17	75 Ohm
50 - 100	1,5 mm ²	15	75 Ohm
100 - 200	2,5 mm ²	13	75 Ohm







VDS VÍDEO. SKYLINE/CITYLINE

VÍDEO VDS 1 ACCESO CON PLACA SKYLINE/CITYLINE. INSTALACIÓN: 5 HILOS / UTP CAT5

- Placa de calle SKYLINE/CITYLINE.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501).
- Alimentación 18Vdc (ref.4830).
- Minidistribuidor vídeo 2 salidas (ref.3260).
- Monitor Loft (B/N ref.3311 o Color ref.3305)+Conector VDS ref.3314

	S	\	**************************************
metros	mm ²	AWG	→-L
1 - 50	1 mm ²	17	LITE CATE (AMC 24)
50 - 100	1,5 mm ²	15	UTP CAT5 (AWG 24)





VDS VÍDEO, CITYLINE

REPOSICIÓN VÍDEO VDS 1 ACCESO CON PLACA CITYLINE. (DISTRIBUCIÓN EN PLANTA)

- Placa de calle CITYLINE. (ref.4830). Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc Alimentación 12Vac (ref.4802). (ref.67501). Alimentación 18 Vdc Minidistribuidor vídeo 2 salidas (ref.3260). Monitor Loft (B/N ref.3311 o Color ref.3305)+Conector VDS ref.3314 NOTA: Es necesario colocar una resistencia de 10KOhmios entre los bornes + y L en los puntos finales F2 F1 T A CT F2 F1 T A CT L de la instalación. FERMAX OUT ()

 O O O


 W O T M>>M LOAD ON
 - F2 F1 T A CT + L ACT L M V V M (EERMAX) LOAD OFF Los cables "vueltas de llamada" se emplean como negativo común de la instalación. PP IN THE PROPERTY OF THE PROP PRIM (A1) 12 Vac 18 Vdc Conexión Activador abrepuertas Vac CITYLINE ref.3264 00000000 __ 12 Vac



VDS VÍDEO. CITYLINE


REPOSICIÓN VÍDEO VDS 1 ACCESO CON PLACA CITYLINE. (EN CASCADA)

- Placa de calle CITYLINE.
- Alimentación 12Vac (ref.4802).
- abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501). Monitor Loft (B/N ref.3311 o Color ref.3305)+Conector VDS ref.3314
- Alimentación 18Vdc (ref.4830).



VDS AUDIO. 1/L


- Placa de kit portero CITYLINE VDS.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 18Vdc+12Vac (ref.4810).
- Teléfono LOFT BASIC VDS (ref.3390).
- * Abrepuertas no incluido en kit.




VDS AUDIO. SKYLINE/CITYLINE


PORTERO VDS 1 ACCESO CON PLACA SKYLINE/CITYLINE

- Placa de calle SKYLINE/CITYLINE.
- 6) Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501).
- Alimentación 18Vdc (ref.4830).
- Teléfono LOFT BASIC (ref.3390).



NOTA: Es necesario colocar una resistencia de 10KOhmios entre los bornes + y L en los puntos finales de la instalación.






4+N AUDIO. KIT 1/L

KIT PORTERO 4+N CON PLACA CITYLINE

- Placa de calle CITYLINE 4+N.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501)*.
- Alimentación 12Vac (ref.4802).
- Teléfono LOFT BASIC (ref.3393).
 - * No incluido en kit.




^{*}Abrepuertas no incluido en kit.



4+N AUDIO. KIT 1/L

KIT PORTERO 4+N CON PLACA CITYLINE CLASSIC

- Placa de calle CITYLINE CLASSIC 4+N.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac (ref.30711)*.
- Alimentación 12Vac (ref.4802).
- Teléfono LOFT BASIC (ref.3393).
 - * No incluido en kit (excepto kit ref.6200).





4+N AUDIO. CITYLINE/CLASSIC

PORTERO 4+N 1 ACCESO CON PLACA CITYLINE/CITYLINE CLASSIC

- Placa de calle CITYLINE/CITYLINE CLASSIC.
- Abrepuertas eléctrico 12Vac/dc (ref.67501).
- Alimentación 12Vac (ref.4802).
- Teléfono LOFT BASIC (ref.3393).

		s		
metros	mm ²	 AWG	mm ²	AWG
0 - 100	0,5 mm ²	20	1 mm ²	17
100 - 300	1 mm ²	17	1 mm ²	17







DUOX. CARACTERÍSTICAS

- · Hasta 999.999 viviendas.
- · Hasta 10 placas de entrada general.
- · Hasta 100 Bloques interiores con 10 placas y 9.999 viviendas.
- · Hasta 100 Sub-bloques con 10 placas y 99 viviendas.



Para más información sobre DUOX, está disponible la "GUÍA DEL SISTEMA DUOX", descargable en www.fermax.com/quickguide

1 TRONCAL: INSTALACIÓN EDIFICIO

			HASTA 40 TERMINALES							
	Descr	ripción	SECCIÓN DE CABLE		CASCADA	2 DERIVA.	4 DERIVA.	6 DERIVA.		
			2x1 mm ²	Ref.5925	30 m	30 m	20 m	20 m		
Α	A	Placa de calle - Set de alimentación	2x0,5	mm ²	20 m	20 m	20 m	20 m		
			2x0,22 mm ²		15 m	15 m	15 m	15 m		
			2x1 mm ²	Ref.5925						
В	B D:	Set alimentación - primer terminal/ derivación	2x0,5 mm ²		15 m					
			2x0,2	2 mm ²						
			2x1 mm ²	Ref.5925	162 m	122 m	82 m	73 m		
С		Placa de calle - terminal más alejado	2x0,5	mm ²	152 m	112 m	82 m	73 m		
	D (max)		2x0,2	2 mm ²	147 m	107 m	77 m	68 m		

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una troncal adicional. Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

2 TRONCALES: INSTALACIÓN EDIFICIO

			HASTA 40 TERMINALES							
	Descr	ipción	SECCIÓN DE CABLE	CASCADA	2 DERIVA.	4 DERIVA.				
			2x1 mm ² Ref.592	5 15 m	20 m	20 m				
Α	A	Placa de calle - Set de alimentación	2x0,5 mm ²	15 m	20 m	25 m				
			2x0,22 mm ²	10 m	10 m	10 m				
	W (2005)		2x1 mm ² Ref.592	5						
В	B U	Set alimentación - primera bifurcación	2x0,5 mm ²		5	m				
			2x0,22 mm ²							
			2x1 mm ² Ref.592	5 77 m	72 m	57 m				
С		Placa de calle - terminal más alejado	2x0,5 mm ²	77 m	72 m	57 m				
	D (max)		2x0,22 mm ²	72 m	62 m	47 m				

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una troncal adicional. Distancia estimada entre plantas de 3 metros.

3 TRONCALES: INSTALACIÓN EDIFICIO

			HASTA 40 TERMINALES							
	Descr	ipción	SECCIÓN	N DE CABLE	CASCADA	2 DERIVA.	4 DERIVA.			
			2x1 mm ²	Ref.5925		10 m				
Α	A	Placa de calle - Set de alimentación	2x0,5	mm²		10 m				
			2x0,22 mm ²			10 m				
			2x1 mm ²	m² Ref.5925						
В	B	Set alimentación - primera bifurcación	2x0,5 mm ²							
			2x0,22 mm ²							
			2x1 mm ²	Ref.5925	72 m	62 m	47 m			
С		Placa de calle - terminal más alejado	2x0,5	mm²	72 m	62 m	47 m			
	D (max)		2x0,2	2 mm ²	72 m	62 m	47 m			

IMPORTANTE: Distancia máxima entre la derivación y el terminal es de 20 metros, para mayor distancia considerar como una troncal adicional. Distancia estimada entre plantas de 3 metros.







MDS. CARACTERÍSTICAS

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MDS DIGITAL

	BLOQUE IN	IDIVIDUAL	ENTRADA GENERAL BLOQUE INTERIOR
	Accesos (Nº placas)	Viviendas	- Máximo 63 Unidades Centrales (E.G. + Bloques interiores). - Hasta 31 accesos (placas/conserjería) x Unidad Central.
MDS DIGITAL	32	9999	- Con llamada LARGA hasta 9.999 Viviendas x Unidad Central de B.I. - Con llamada CORTA hasta 99 Viviendas x Unidad Central de B.I.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MDS DIRECT

	BLOQUE II	NDIVIDUAL	ENTRADA	GENERAL	BLOQUE INTERIOR				
	Accesos Viviendas (Nº placas)		MDS Digital	MDS Direct	N° de bloques Accesos por bloq (N° placas)		Viviendas (por bloque)		
MDS DIRECT	5 - 9 (1)	99	Accesos (Nº placas)	Accesos (Nº placas)	99	9	99		
			Ver tabla MDS Digital	5 - 9 (1)					

- ⁽¹⁾ 5 accesos (entre placas de audio y vídeo) con 1 central de conserjería y 9 accesos (entre placas de audio y vídeo) si no existe central de conserjería.
- El sistema MDS Direct sólo permite conectar 1 sola Conserjería MDS Direct en toda la instalación.
- En el caso de Urbanizaciones, si la Placa/s está configurada como Entrada General podrá establecer comunicación de audio con la Conserjería.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MDS DIRECT

	BLOQUE II	NDIVIDUAL	ENTRADA	GENERAL	BLOQUE INTERIOR				
	Accesos (Nº placas)	Viviendas	MDS Digital	MDS Digital MDS Direct		N° de bloques Accesos por bloque (N° placas)			
MDS CITY	5 - 9 ⁽¹⁾	50- 99 ⁽²⁾	Accesos (Nº placas)	Accesos (Nº placas)	99	9	50- 99 ⁽²⁾		
			Ver tabla MDS Digital	Ver tabla MDS Direct					

- (1) 5 accesos (entre placas de audio y vídeo) con 1 central de conserjería y 9 accesos (entre placas de audio y vídeo) si no existe central de conserjería.
- (2) Al ser una placa de pulsadores se recomienda para edificios de menos de 50 viviendas aunque a nivel funcional permite el número de viviendas indicado en la tabla.
- El sistema MDS City en Bloques individuales sólo permite conectar 1 sola Conserjería MDS Direct.



TERMINALES Y PLACAS



EN LA VIVIENDA

ELIJA EL MONITOR O TELÉFONO QUE DESEE SEGÚN SU TECNOLOGÍA.

	**	* * *								K		K
					MONIT	ORES					TELÉFON	0S
TECNOLOGÍAS	VEO	VEO-XS	LOFT	iLOFT	iLOFT PURE	SMILE 7"	SMILE 3,5"	VIVO 7"	VIVO PLUS 10"	LOFT	iLOFT	CITY- MAX
DUOX	SI	SI		SI	SI					SI		SI
VDS	SI		SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	
ANALÓGICO MDS			SI							SI		SI
LYNX						SI		SI	SI			




EN LA CALLE


ELIJA LA PLACA DE CALLE QUE DESEE SEGÚN SU TECNOLOGÍA.


	606										000			
	SKY	LINE		CITYLINE PULSADORES		CITYLINE CITYLINE DIRECT DIGITAL		CITYLINE CLASSIC		RINE Adores	MARINE DIGITAL	HI-LINE	URBA	NLINE
TECNOLOGÍAS	VÍDEO	AUDIO	VÍDEO	AUDIO	VÍDEO	VÍDEO	AUDIO	AUDIO	VÍDEO	AUDIO	VÍDEO	VÍDEO	AUDIO	VÍDEO
DUOX	SI		SI		SI	SI			SI		SI			
VDS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI			
ANALÓGICO MDS	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI
LYNX	SI				SI						SI	SI		


FORMULARIOS ESPECIALES

Puede encontrar los formularios de placas y marcos especiales en nuestra web: www.fermax.com/spain/pro/soporte-online/placas-especiales.html









Todos nuestros productos y precios





ÍNDICE DE REFERENCIAS

ÍNDICECONTACTOS206

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
1021	MÓDULO EMERGENCIA 18VDC	122,00	02	98,105,111,122	2008	MÓDULO 8 LLAMADAS	25,50	02	96,103
1076	CONTACTO MAGNÉTICO MC 740 G2	15,00	02	75,141	2013	RELÉ FUNCIONES ADICIONALES	34,00	02	101,109,115,149
1087	MÓDULO GESTIÓN A DISTANCIA IP	550,00	02	120,148	2040	PROLONGADOR DE LLAMADA	24,50	02	101,109,114
1102	KIT PORTERO CITY 2 HILOS 1/L	210,00	03	30	2060	ADAPTADOR BATERÍA EMERGENCIA 12VDC	112,00	02	122,147,152
1109	PLACA KIT CITY CLASSIC AUDIO 2 HILOS	172,00	02	30	2065	AMPLIFICADOR LLAMADA GENERAL	47,00	02	114
1170	SÍNTESIS DE VOZ 32 IDIOMAS	50,00	02	114	2068	PROLONGADOR LLAMADA ZUMBADOR	24,00	02	115
1221	MONITOR PALACE COMPLET COLOR	430,00	03	113	2070	BATERÍA 12V/2,2A PLOMO ÁCIDO	45,00	02	98,105,147,152
1300	MINIDECODER AUDIO 4+N	90,00	02	115,123	2127	TAPA EMBELLECEDORA CITYMAX (PERLA)	10,00	02	91,112
1345	CONVERSOR MDS-FIBRA ÓPTICA	880,00	02	122,148	2130	TAPA EMBELL. CITYMAX LARGE (PERLA)	16,50	02	91,112
1401	KIT WAY 7" 1/L	800,00	03	13,22	2289	JUEGO DE SEPARADORES MARINE	3,90	02	67,68,98,103,117
1402	KIT WAY 7" 2/L	1.220,00	03	13,22	2336	TARJETA PROXIMIDAD	3,60	19	46,56,118
1403	KIT WAY PROX 7" 1/L	900,00	03	13,22		CON BANDA MAGNÉTICA EM			140,150,153
1418	RELÉ KIT WAY	51,00	02	12	2337	BATERÍA 12V/7A PLOMO ÁCIDO	56,00	02	147,152
1605	CONECTOR MONITOR VIVO	44,00	10	18,126,131	2338	ADAPTADOR PC RS-232 A RS-485	260,00	02	120,148
1606	SOPORTE SOBREMESA VIVO	165,00	04	18,93,126	2339	REPETIDOR MDS	82,00	02	122,147
1610	CENTRAL DE GESTIÓN RESID. LYNX	1.600,00	10	127	2340	MULTIPLICADOR LLAMADA 4+N/MDS	26,00	02	115
1615	DECODER RELÉS LYNX MÁSTER	465,00	10	127	2379	CAMBIADOR 2 ACCESOS	195,00	02	119
1616	DECODER RELÉS LYNX 10 SALIDAS	250,00	10	127	2405	UNIDAD CENTRAL MDS 1 ACCESO	460,00	02	119
1617	SWITCH LYNX (4 POE +4)	380,00	10	127	2409	DECODER VDS/MDS	148,00	02	105,123
1618	SWITCH LYNX (8 POE +8)	595,00	10	127	2418	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 4 SALIDAS	67,00	04	123
1620	MONITOR VIVO	875,00	10	81,126,131	2419	DISTRIBUIDOR VÍDEO MDS 8 SALIDAS	76,50	04	123
1622	MÓDULO VÍDEO LYNX W SKYLINE	895,00	10	44,125	2424	DECODER AUDIO MDS 4 SALIDAS	143,00	02	123
1623	DISPLAY LYNX W	530,00	10	125	2425	DECODER AUDIO MDS 8 SALIDAS	153,00	02	123
1625	PLACA CITY LYNX 1/L	900,00	10	126	2426	DECODER ISO AUDIO 4 SALIDAS	153,00	02	123
1637	KIT SMILE LYNX 1/L	1.900,00	10	24	2429	DECODER 8 SENSORES	150,00	02	122,149
1640	MONITOR VIVO LYNX PLATA	925,00	10	81,126,131	2430	DECODER 8 RELÉS	205,00	02	122,149
1641	MONITOR VIVO LYNX NEGRO	925,00	10	81,126,131	2436	DECODER 4 PLACAS	155,00	02	123
1645	TELEFONO ILOFT LYNX	180,00	02	127	2438	ACTIVADOR TIMBRES/LUCES	50,00	02	101,109
1650	MONITOR SMILE TOUCH LYNX	600,00	10	17,19,127,131	2440	MÓDULO DIGITALIZADOR MDS CITY	168,00	02	65
1651	MONITOR SMILE TOUCH LYNX NEGRO	630,00	10	17,19,127,131	2441	MÓDULO 16 LLAMADAS	39,00	02	96,103
1652	MONITOR SMILE TOUCH LYNX PLATA	630,00	10	17,19,127,131	2443	CAMBIADOR MDS DIRECT/CITY 1 ACCESO	45,00	04	121
1655	CONECTOR MON.SMILE TOUCH LYNX	20,00	10	131	2448	DISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00	04	107,113
1656	CONECTOR MON. SMILE TOUCH LYNX GRIS	26,00	10	127,131	2449	DISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00	04	107,113
1657	CONEC. MON. SMILE TOUCH LYNX NEGRO	26,00	10	127,131	2450	CAMBIADOR VÍDEO VDS	55,00	04	105,109
1727	MECANISMO 540AD-412 MAX	35,50	02	73	2466	PROGRAMADOR DECODERS ADAPTADOR	105,00	02	119,123,148
1728	MECANISMO 540AA-412 MAX	34,50	02	73	2472	SELECTOR 8 CÁMARAS	220,00	04	109,115
1777	MECANISMO 540N MAX	21,50	02	73	2487	MONITOR PALACE EXTRA COLOR	425,00	04	113
1780	MECANISMO 540AA MAX	29,50	02	73	2492	MÓDULO CONEXIÓN CONSJ. VDS	100,00	02	106
1781	MECANISMO 540AAD MAX	30,50	02	73	2532	CONSERJERÍA CITYMAX MDS DIRECT/CITY	925,00	02	121
1782	MECANISMO 540N-412 MAX	27,50	02	73	2536	CONSERJERÍA CITYMAX VDS	935,00	02	106
1786	ELECTROPISTÓN 700N-512/524	216,00	02	75	2537	CONSERJERÍA MDS DIGITAL	925,00	02	119
1794	MECANISMO 540N-512 MAX	30,50	02	73	2540	CABLE CONEXIÓN 4+N (3H)	5,25	02	42
1799	MECANISMO 540ND MAX	22,50	02	73	2541	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (6H)	8,00	02	42
1810	MECANISMO 540AB-412 MAX	32,50	02	73	2542	CABLE CONEXIÓN DUOX/VDS (5H)	9,00	02	42
1811	MECANISMO 540ABD MAX	28,50	02	73	2543	CABLE CONEXIÓN MDS (7H)	15,50	02	42
1812	MECANISMO 540AB MAX	27,50	02	73	2545	CABLE CONEXIÓN PROX (4H)	8,50	02	42,152
1813	MECANISMO 990ND MAX	31,50	02	73	2837	ANCLAJE U (PARA REF.3052)	53,50	02	75
1814	MECANISMO 990ND TOPMAX	34,50	02	73	2878	CERRADURA 961 DOBLE LLAVE	81,00	02	74
1815	MECANISMO 990ABD MAX	35,50	02	73	2879	CERRAD. 962 DOBLE LLAVE PULS.	84,00	02	74
1816	MECANISMO 990AD TOP MAX	37,50	02	73	2892	ARMADURA LARGA TIPO-L22	5,50	02	75
1820	ABREPUERTAS 540AB-412-S MAX	34,50	02	73,100,105	2893	ARMADURA LARGA TIPO-M GRIS	5,50	02	75
1821	ABREPUERTAS 540AB-S MAX	29,50	02	73,100,105,111	2894	ARMADURA CORTA TIPO-P22	3,25	02	75
1823	ABREP. UNIV. 990AB-L22 MAX	39,00	02	73	2913	CONTACTO DOBLE 2C (BLANCO)	10,00	02	75
1824	ABREP. UNIV. 990AB-P22 MAX	35,50	02	73	2917	ABREP. A-2001 CROMADO	29,50	02	74

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
2922	CONTACTO TRIPLE 3C	13,00	02	75
2923	ABREP. N-2001 CROMADO	27,50	02	74
2940	ABREP. N-2003 ALUM. ANODIZ.	22,00	02	74
2942	ABREP. A-2003 ALUM. ANODIZ.	26,00	02	74
2964	FUNDA TIPO-2007 GRIS	11,50	02	74
2973	ARMADURA CORTA TIPO-S GRIS	3,25	02	75
2975	ARMAD. LARGA TIPO-G GRIS (36MM)	5,50	02	75
2979	FUNDA TIPO-2001 CROMADO	16,50	02	74
2984	ABREP. 8000N CON CADENA	42,00	02	74
2985	ARMADURA LARGA TIPO-GE GRIS (12MM)	5,50	02	75
2987	FUNDA TIPO-2006 GRIS	11,50	02	74
2998	ABREP. CRISTAL CAD CROMADO	248,00	02	75
3004	ABREPUERTAS 6000N GRIS	45,50	02	74
3005	ABREPUERTAS 6000A GRIS	47,50	02	74
3006	ABREPUERTAS 6000AD GRIS	49,00	02	74
3021	MECANISMO 660N	27,50	02	74
3030	ABREPUERTAS 480N	51,50	02	74
3031	ABREPUERTAS 480A	53,00	02	74
3034	ABREPUERTAS 490N	54,00	02	74
3035	ABREPUERTAS 490A	56,00	02	74
3050	ELECTROMAGNÉTICO EMP. 300KG	135,00	02	75
3052	ELECTROM. SUP. 300KG	140,00	02	75
3064	ABREP. PN (ANTIPÁNICO SUPERF.)	178,00	02	74
3072	ABREPUERTAS 6000N-412 GRIS	53,00	02	74
3078	ESCUADRA (PARA REF.3052)	41,50	02	75
3079	ESCUADRA DOBLE Z	51,50	02	75
3083	PASACABLES X1 FLEXIBLE SUP. (30CM)	21,50	02	75
3084	PASACABLES X2 RÍGIDO EMP. (26CM)	65,00	02	75
3098	ABREP. CRISTAL CIIN-512-SX 12V	304,00	02	75
3101	CERRADURA SEG.850/50 A	304,00	02	75
3102	CERRADURA SEG.850/25 A	304,00	02	75
3172	PLACA ESPECIAL MARINE	A CONSULTAR	02	69
3244	FILTRO DUOX	66,00	04	98
3253	REGENERADOR DUOX 2S	240,00	02	99
3255	ADAPTADOR DE LÍNEA DUOX	13,50	02	98
3256	REGENERADOR DUOX 1S	150,00	02	99
3257	MÓDULO RELÉ DUOX	110,00	02	101
3259	REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1S	150,00	02	99
3260	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 2 SALIDAS	32,00	04	107
3262	MINIDISTRIBUIDOR VÍDEO 4 SALIDAS	37,00	04	107
3264	ACTIVADOR ABREPUERTAS VAC	45,00	02	100,105,122,126
3265	COMPROBADOR VDS	168,00	02	105
3299	MONITOR LOFT MEMORY VDS COLOR	315,00	04	107
3305	MONITOR LOFT VDS COLOR	175,00	04	107
3307	MONITOR LOFT COLOR	195,00	04	112
3310	MONITOR LOFT B/N	160,00	04	112
3311	MONITOR LOFT VDS B/N	160,00	04	107
3314	CONECTOR LOFT VDS	21,00	04	107
3315	CONECTOR LOFT	21,00	04	112
3324	CONECTOR SOBREMESA	120,00	04	112
3325	CONECTOR SOBREMESA LOFT VDS	118,00	04	107
3380	TAPA EMBELLECEDORA 200X240	16,00	02	90,101,108,112
3384	CONECTOR LOFT VDS C/TAPA EMBELL.	42,00	04	107
3386	MARCO EMBELLECEDOR	23,00	04	87,107

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
3388	MARCO UNIVERSAL. 120X240	11,50	04	83,93
3389	MARCO UNIVERSAL LARGE	17,00	04	101,108,113 83,85,93 101,108,113
3390	TELÉFONO LOFT VDS BASIC	34,00	02	108
3391	TELÉFONO LOFT VDS EXTRA	42,00	02	108
3393	TELÉFONO LOFT BASIC	22,50	02	112
3394	TELÉFONO LOFT EXTRA	39,00	02	112
3399	TELÉFONO LOFT UNIVERSAL	28,50	02	112
3421	TELÉFONO LOFT BASIC PLUS DUOX	37,00	02	101
3422	TELÉFONO LOFT EXTRA DUOX	56,00	02	101
3425	TELÉFONO CITYMAX BASIC DUOX	32,50	02	101
3441	BRAZO LOFT CON BUCLE INDUCTIVO	33,50	02	87,90,107 108,112
3442	BRAZO CITYMAX CON BUCLE INDUCTIVO	31,50	02	91
3491	RELÉ CARRIL DIN 12VDC/12A	46,00	02	109,115,149
3749	SOPORTE DE SOBREMESA	40,00	02	90,91,101 108,112
4110	AMPLIFICADOR DE VÍDEO	73,00	04	109,115,122
4410	UNIDAD CENTRAL AC PLUS (DIN10)	700,00	19	147
4420	CONTROLADOR DE PUERTA	105,00	19	118,15
4515	LLAVERO DE PROXIMIDAD EM	6,50	19	46,56,118 140,141 150,153
4545	INTERFACE TELEFÓNICO	315,00	02	108,114
4614	SELECTOR 2ª CÁMARA	79,00	04	109,115
4641	CAJA DE EMPOTRAR MARINE ST1	41,00	02	67
4642	CAJA DE EMPOTRAR MARINE ST2	46,00	02	67
4643	CAJA EMPOTRAR MARINE ST3	51,00	02	67,68,98 103,117
4645	CAJA DE SUPERFICIE MARINE ST1	205,00	02	67
4646	CAJA DE SUPERFICIE MARINE ST2	235,00	02	67
4647	CAJA DE SUPERFICIE MARINE ST3	280,00	02	67,68,103,117
4696	TECLADO AC PLUS/MDS MARINE	435,00	19	68,118,149
4699	MEMOKEY MARINE	390,00	19	68,139
4701	VISERA MARINE ST1	115,00	02	67
4702	VISERA MARINE ST2	145,00	02	67
4703	VISERA MARINE ST3	190,00	02	67
4800	ALIMENTADOR DIN 4 12VAC/1,5A	63,50	02	75,105,110
4801	ALIMENTADOR DIN4 100-2VAC 12VAC/1,5A	62,00	02	142
4802	ALIMENTADOR DIN 4 12VAC/1A	62,00	02	75,105,110 141,142
4810	ALIMENTADOR 18VDC/1,5A-12VAC/1,5A	165,00	02	98,105,111
4812	ALIMENTADOR 18VDC/1,5A	107,00	02	98,105,111,121
4813	ALIMENTADOR DIN 6 12VDC/2A	107,00	02	75,121,126 139,140,141 142,147,152
4830	ALIMENTADOR 18VDC/3,5 A	132,00	02	98,105,110,121
4842	PLACA KIT CITY MEMOPHONE VDS 1L	357,00	19	31
4843	PLACA KIT 22VIV. 8AP211	340,00	03	33
4844	PLACA KIT 24VIV. 8AP212	365,00	03	33
4845	PLACA KIT 1VIV. 1AP101	135,00	03	30,33
4846	PLACA KIT 2VIV. 1AP201	145,00	03	30,33
4847	PLACA KIT 3VIV. 4AP103	170,00	03	33
4848	PLACA KIT 4VIV. 4AP104	170,00	03	33
4849	PLACA KIT 6VIV. 4AP203	180,00	03	33
4852	PLACA KIT 8VIV. 4AP204	195,00	03	33
4853	PLACA KIT 10VIV. 5AP205	220,00	03	33

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
4854	PLACA KIT 12VIV. 5AP206	245,00	03	33	5253	CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-500 230V	175,00	19	144
4855	PLACA KIT 14VIV. 6AP207	270,00	03	33	5254	CONTROLAD. RF AXESKEY EXTRA-5K 12/24V	500,00	19	144
4856	PLACA KIT 16VIV. 6AP208	280,00	03	33	5255	LECTOR PROXIMIDAD SLIM 13.56 WG/AXES	155,00	19	144,150,153
4857	PLACA KIT 18VIV. 7AP209	300,00	03	33	5258	KIT PROGRAMACIÓN RF-PROX USERPLUS	375,00	19	143
4858	PLACA KIT 20VIV. 7AP210	320,00	03	33	5259	MANDO RF KEYSINGLE-MINI	27,50	19	56,118,142
4860	KIT PORTERO CITY 4+N 1/L	145,00	03	30,32			ĺ		145,150,153
4862	KIT PORTERO CITY 4+N 2/L	180,00	03	30,32	5260	EMISOR RF KEYDUAL MINI (EMISOR+PROX.)	35,00	19	145,150,153
4863	KIT PORTERO CITY 3/L	230,00	03	32	5261	EMISOR KEYTRI PLUS2 (2 PULS.) (RF+HF)	63,00	19	142,145,153
4864	KIT PORTERO CITY 4/L	260,00	03	32	5262	TARJETA PROX. AXES KEYCARD PRE	4,50	19	145,150,153
4865	KIT PORTERO CITY 10/L	435,00	03	32	5263	LLAVERO PROX. AXES KEYRING PRE	6,50	19	145,150,153
4866	KIT PORTERO CITY 6/L	320,00	03	32	5264	ANTENA HF PEATONAL 1.5M	260,00	19	142,144,153
4867	KIT PORTERO CITY 12/L	495,00	03	32	5265	IDENTIFICADOR HF PULSERA FREE-TAG	62,00	19	142,145,153
4868	KIT PORTERO CITY 8/L	380,00	03	32	5266	RECEPTOR AXESKEY RF-WIEGAND 12VDC	180,00	19	118,150,153
4869	KIT PORTERO CITY 14/L	560,00	03	32	5267	TARJETA RELE TEMP. POT-TRO (PLUS)	35,00	19	145
4871	KIT PORTERO CITY 16/L	620,00	03	32	5268	TARJETA RELE PROG-TSA (EXTRA-500)	24,00	19	145
	KIT PORTERO CITY 18/L			33	5269	TARJETA 1000 EVENTOS (EXTRA-500)	35,00	19	145
4874	KIT PORTERO CITY 10/L	695,00	03	33	5270	TARJETA REMOTO GSM (EXTRA-5K)	274,00	19	145
4875		760,00	03		5271	TARJETA MEMORIA 500 (PLUS_BASIC)	30,00	19	145
4876	KIT PORTERO CITY 22/L	825,00	03	33	5272	TARJETA MEMORIA 500C (EXTRA-500)	30,00	19	145
4877	KIT PORTERO CITY 24/L	900,00	03	33	5273	IDENTIFICADOR HF VEHICULAR FREE-ID	62,00	19	142,145
4878	KIT PORTERO ILOFT 1/L	270,00	03	31	5276	CONTROLADOR AUTÓNOMO WG 1PTA	100,00	19	139,14
4887	KIT PRIVATE VDS LOFT 1/L	920,00	19	25	5277	LECTOR PROXIMIDAD MINI WG	120,00	19	140,150,153
4889	KIT ONE-TO-ONE LOFT VDS 1/L	780,00	03	24	5278	TECLADO C/PROXI. MINI WG MIFARE	105,00	19	139,153
4899	PLACA CITY PRIVATE COLOR VDS 1/L	665,00	19	25	5279	EMISOR KEYTRI PLUS4 (4 PULS.) (RF+HF)	65,00	19	142,145
4905	KIT PROXIMIDAD PRIVATE	335,00	19	140	5280	CONTROLADOR CENTRAL IP_AXES 1/2	1.100,00	19	152
4906	KIT MEMOKEY CITYLINE	305,00	19	139	5281	EXPANSIÓN IP_AXES 4	650,00	19	152
4907	KIT MEMOVISION VEO DUOX 1/L	915,00	19	24	5282	EXPANSIÓN IP_AXES I/O	680,00	19	152
4908	KIT ONE-TO-ONE VEO DUOX 1/L	835,00	03	24	5283	LICENCIA 10 LECTORES IP_AXES	405,00	19	152
4910	PLACA CITY BIOVISION COLOR VDS 1/L	905,00	19	25	5284	LICENCIA 40 LECTORES IP_AXES	765,00	19	152
4911	PLACA KIT BIOPHONE VDS 1/L	745,00	19	31	5285	LICENCIA 80 LECTORES IP_AXES	1.212,00	19	152
4912	KIT MEMOVISION VEO-XS DUOX 1/L	940,00	19	15,25	5286	LICENCIA 140 LECTORES IP_AXES	2.087,00	19	152
4920	KIT PORTERO CITY DUOX 1/L	325,00	03	30	5287	PULSADOR EMPOTRAR	20,00	19	141
4921	KIT PORTERO CITY DUOX 2/L	365,00	03	30	5288	PULSADOR SUPERFICIE	22,00	19	141
4925	KIT BIOPHONE VDS 1/L	865,00	19	31	5289				
4926	KIT BIOVISION VDS LOFT 1/L	1.420,00	19	25	5290	ANTENA HF VEHICULAR 3M ANTENA HF VEHICULAR 5M	380,00 560,00	19	142,144,153
4950	KIT VÍDEO ILOFT VDS 1/L	765,00	03	22				19	142,144,153
4956	KIT DIRECT DUOX	970,00	03	27	5291	RECEPTOR AXESKEY BASIC-MINI	86,00	19	56,142,144
4960	KIT CITY VDS B/N 1/L	575,00	03	23	5292	LICENCIA 840 LECTORES IP_AXES	2.750,00	19	152
4961	KIT CITY VDS 1/L	700,00	03	23	5431	KIT PORTERO MARINE VDS 1/L	460,00	03	31
4979	KIT DIRECT 199	1.120,00	03	29	5432	KIT MARINE LOFT VDS 1/L	860,00	03	23
4980	KIT VOX 199	830,00	03	33	5468	PLACA VÍDEO VDS DIGITAL ST3	1.680,00	02	68,103
4982	KIT MEMOPHONE VDS 1/L	415,00	19	31	5470	PLACA VIDEO MDS DIGITAL ST3	1.640,00	02	68,117
4984	KIT MEMOVISION LOFT VDS 1/L	895,00	19	24	5471	PLACA DIRECTORIO ST3	620,00	02	68,98,103,117
5021	KIT ILOFT PURE SUP. 1/L	750,00	03	22	5472	LECTOR PROXIMIDAD MARINE	330,00	19	68,118,140 149,150,152
5061	KIT SMILE 3,5" VDS 1/L	745,00	03	22	5482	LECTOR HUELLA MARINE	690,00	19	68,118,141,150
5062	KIT SMILE 3,5" VDS 2/L	1.040,00	03	22	5484	PLACA MARINE LYNX 1/L ST1	1.050,00	10	126
5071	KIT SMILE 7" VDS 1/L	835,00	03	22	5485	PLACA MARINE DIG. LYNX ST3	1.600,00	10	126
5072	KIT SMILE 7" VDS 2/L	1.255,00	03	22	5489	KIT MARINE VEO DUOX 1/L	885,00	03	23
5244	KIT MEMOKEY MIFARE MINI	180,00	19	139	5526	PLACA VÍDEO DUOX DIG. EXTRA ST3	1.530,00	03	68,98
5245	MANDO UNIVERSAL KEY PLUS4	43,00	19	145	5601	TELÉFONO ILOFT VDS	48,50	02	108
5248	KIT PROXIMIDAD MINI	205,00	19	140					
5249	KIT TIENDAS Y GARAJE RF	195,00	19	142	5602	MONITOR ILOFT DUOX	300,00	04	100
5250	RECEPTOR RF BASIC-2B	110,00	19	142,144	5603	MONITOR ILOFT PURE DUOX	250,00	04	100
5251	CONTROLAD. RF AXESKEY PLUS-2B 12/24V	130,00	19	144	5606	MONITOR ILOFT PURE VDS SUPERFICIE	275,00	04	107
5252	CONTROLAD. RF AXESKEY PLUS-2 230V	145,00	19	144	5620	MONITOR ILOFT VDS	295,00	04	107
		1 -,-3			5630	CAJA DE EMPOTRAR ILOFT. 108X158X45	11,00	04	100,107

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
5631	MARCO EMBELLECEDOR	85,00	04	89,100,107	6946	ETIQUETA BRAILLE PUL. DOBLE Nº1-76	16,00	02	44
5633	FRONTAL MONITOR ILOFT PLATA	75,00	04	89,107	6991	MEMOKEY CITYLINE	260,00	19	139
5634	FRONTAL MONITOR ILOFT NEGRO	75,00	04	89,107	6992	LECTOR PROXIMIDAD CITYLINE	295,00	19	118,140
5635	FRONTAL MONITOR ILOFT DORADO	75,00	04	89,107					149,150,152
5636	SOPORTE SOBREMESA TEL. ILOFT VDS	135,00	02	93,108	6994	TECLADO AC PLUS CITYLINE	265,00	19	118,149
5637	SOPORTE SOBREMESA MON. ILOFT PURE	135,00	04	93,100	6995	LECTOR PROXIMIDAD/TECLADO CITYLINE	490,00	19	149,15
5640	MONITOR ILOFT VDS DOMINIUM EMP.	775,00	04	131	7017	PLACA CITY S5 P207 52	224,00	02	52
5641	MONITOR ILOFT VDS DOMINIUM SUP.	775,00	16	131	7018	PLACA CITY S5 P208	245,00	02	52
5918	MANGUERA BUS DECODER-PLACA CENTRAL	3,60	00	123	7020	PLACA CITY S5 VP206 52	219,00	02	52
5919	MANGUERA BUS VÍDEO 1MTR	3,20	00	109,123	7027	PLACA CITY S6 P209	270,00	02	53
5922	MANGUERA CONEX. DECODER-TELÉF. 1MTR	2,20	00	123	7028	PLACA CITY S6 P210 53	292,00	02	53
5925	CABLE PARALELO DUOX 2X1MM2	1,60	00	101	7031	PLACA CITY S7 VP209	286,00	02	53
6200	KIT PORTERO CITYMAX C/ABREP.	150,00	03	30	7037	PLACA CITY S7 P211 53	317,00	02	53
6201	KIT PORTERO CITYMAX 1/L	117,00	03	30,34	7038	PLACA CITY S7 P212 53	341,00	02	53
6202	KIT PORTERO CITYMAX 2/L	158,00	03	30,34	7040	PLACA CITY S7 VP210 53	306,00	02	53
6203	KIT PORTERO CITYMAX 3/L	203,00	03	34	7061	CAJA DE SUPERFICIE CITY S1. 130X128X33	30,50	02	43,55
6204	KIT PORTERO CITYMAX 4/L	235,00	03	34	7062	CAJA DE SUPERFICIE CITY S2. 130X151X33	31,00	02	43,55
6206	KIT PORTERO CITYMAX 6/L	290,00	03	34	7063	CAJA DE SUPERFICIE CITY S3	32,00	02	55
6208	KIT PORTERO CITYMAX 8/L	340,00	03	34	7064	CAJA DE SUPERFICIE CITY S4. 130X199X33	33,00	02	43,55
6210	KIT PORTERO CITYMAX 10/L	399,00	03	34	7065	CAJA DE SUPERFICIE CITY S5. 130X246X33	33,50	02	43,55
6212	KIT PORTERO CITYMAX 12/L	450,00	03	34	7066	CAJA DE SUPERFICIE CITY S6. 130X294X33	34,00	02	43,55,120
6545	MONITOR SMILE 3,5" VDS	320,00	04	106	7067	CAJA DE SUPERFICIE CITY S7. 130X341X33	35,00	02	43,55,58,117
6546	CAJA EMPOTRAR SMILE 3,5"	13,00	04	106	7068	CAJA DE SUPERFICIE CITY S8. 130X389X33	36,00	02	43,55
6547	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" BLANCO	12,00	04	106	7069	CAJA DE SUPERFICIE CITY S9	38,00	02	43,55
6548	CONECTOR SMILE VDS GRIS	14,50	04	106	7119	PLACA CITY S8 P213	365,00	02	54
6550	MONITOR SMILE 7" VDS	420,00	04	106	7120	PLACA CITY S8 P214 54	416,00	02	54
6551	CAJA EMPOTRAR SMILE 7"	16,50	04	107	7126	PLACA CITY S8 VP211	332,00	02	54
6552	MARCO EMBELL. SMILE 7" BLANCO	15,00	04	107	7127	PLACA CITY S8 VP212 54	354,00	02	54
6555	MONITOR SMILE 7" VDS BL. ABSOLUTO	450,00	04	106	7167	PLACA CITY S9 P215 54	413,00	02	54
6556	MONITOR SMILE 7" VDS PLATA	450,00	04	106	7168	PLACA CITY S9 P216 54	435,00	02	54
6557	MONITOR SMILE 7" VDS NEGRO	450,00	04	106	7174	PLACA CITY S9 VP214 54	402,00	02	54
6558	MONITOR SMILE 3,5" VDS BL. ABSOLUTO	350,00	04	106	7175	PLACA CITY S9 VP213 54	379,00	02	54
6559	MARCO EMBELL. SMILE 7" PLATA	17,00	04	107	7258	PLACA CITY S5 VP205	202,00	02	52
6560	MARCO EMBELL. SMILE 7" NEGRO	17,00	04	107	7267	PLACA CITY S6 VP207	240,00	02	53
6563	MONITOR SMILE 3,5" VDS PLATA	350,00	04	106	7268	PLACA CITY S6 VP208	260,00	02	53
6564	MONITOR SMILE 3,5" VDS NEGRO	350,00	04	106	7286	PLACA CITY AUDIO DIRECT MDS S6	690,00	02	57,120
6565	CONECTOR SMILE VDS BLANCO	14,50	04	106	7287	PLACA CITY VÍDEO DIRECT MDS COLOR S6	995,00	02	57,120
6566	SOPORTE SOBREMESA MONITOR SMILE	135,00	04	93,107	7297	PLACA CITY VÍDEO MDS DIG. COLOR S7	1.265,00	02	57,117
6567	CONECTOR SMILE VDS NEGRO	14,50	04	106	7299	PLACA VÍDEO DIGITAL VDS S7	1.300,00	02	57,103
6569	CONECTOR MONITOR SMILE TOUCH DOMI-	15,00	04	131	7305	PLACA CITY VÍDEO DIRECT VDS COLOR S5	830,00	02	57,103
	NIUM 7" VDS	,			7308	PLACA CITY AUDIO DIRECT VDS S5	525,00	02	57,103
6570	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" PLATA	14,00	04	106	7309	PLACA DIRECTORIO S5	175,00	02	57,98,103
6571	MARCO EMBELL. SMILE 3,5" NEGRO	14,00	04	106	7310	PLACA DIRECTORIO S7	280,00	02	57,98,103
6573	MONITOR SMILE TOUCH DOMINIUM 7" VDS	875,00	04	17,131	7318	PLACA CITY DIRECTORIO S6	210,00	02	57,12
6575	MONITOR SMILE TOUCH 7" VDS	475,00	04	17,106	7321	PLACA CITYLINE ESPECIAL S1	A CONSULTAR	02	55
6750	MECANISMO UNIV.990N MAX 10-24VAC/DC	29,50	02	73,100,105	7322	PLACA CITYLINE ESPECIAL S2	A CONSULTAR	02	55
				122,126	7323	PLACA CITYLINE ESPECIAL S3	A CONSULTAR	02	55
6752	MECANISMO UNIV.990A MAX 10-24VAC/DC	32,50	02	73,100,105	7324	PLACA CITYLINE ESPECIAL S4	A CONSULTAR	02	55
6753	MECANISMO 990AD MAX	34,50	02	73	7325	PLACA CITYLINE ESPECIAL S5	A CONSULTAR	02	55
6780	MECANISMO 990N-512 MAX	32,50	02	73	7326	PLACA CITYLINE ESPECIAL S6	A CONSULTAR	02	55
6935	LECTOR HUELLA C/PROX CITYLINE	650,00	19	118,141,150	7327	PLACA CITYLINE ESPECIAL S7	A CONSULTAR	02	55
6936	LECTOR HUELLA W	575,00	19	46,97,104 125,141,150	7328	PLACA CITYLINE ESPECIAL S8	A CONSULTAR	02	55
6937	LECTOR TECLADO/HUELLA CITYLINE	840,00	19	141,150	7329	PLACA CITYLINE ESPECIAL S9	A CONSULTAR	02	55
6945	ETIQUETA BRAILLE PUL. SIMPLE Nº1-76	16,00	02	44	7332	MARCO SKYLINE 2V-S2	42,00	02	42,97,104,125

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
7333	MARCO SKYLINE 3V-S4	44,00	02	42,97,104,125	7776	CONTACTO DOBLE 2CN (NEGRO)	10,00	02	75
7334	MARCO SKYLINE 4V-S5	46,00	02	42,97,104,125	7900	RECEPT. MONOCANAL COMPATIBLE	114,00	19	114
7335	MARCO SKYLINE 5V-S6	49,00	02	42,97,104,125	8033	CONECTOR MONITOR	30,00	04	113
7336	MARCO SKYLINE 6V-S7	53,00	02	42,97,104,125	8039	TELÉFONO CITYMAX UNIVERSAL (PERLA)	28,50	02	112
7337	MARCO SKYLINE 7V-S8	56,00	02	42,97,104,125	8053	ACTIVADOR TIMBRES/LUCES 4+N/MDS	46,00	02	115
7338	MARCO SKYLINE 8V-S9	59,00	02	42,97,104,125	8058	TELÉFONO PALACE EXTRA	66,00	02	113
7341	MARCO SKYLINE 1V-S1	38,00	02	42,97,104,125	8072	PLACA CITY CLASSIC 9 AP 213	385,00	02	65
7342	PLACA CITY MEMOVISION COLOR VDS 1L	675,00	19	24	8073	PLACA CITY CLASSIC 9 AP 214	401,00	02	65
7357	PLACA CITY COLOR VDS 1L PANTALLA INF	620,00	02	24	8075	PLACA CITY CLASSIC 9 P 216	338,00	02	65
7363	PLACA CITY VÍDEO DIRECT DUOX COLOR S5	550,00	02	57,98	8076	PLACA CITY CLASSIC 9 P 217	353,00	02	65
7365	4 PULSADORES 104W 4+N	86,00	02	44	8077	PLACA CITY CLASSIC 9 AVP 210	348,00	02	65
7366	2 PULSADORES 102V 4+N	64,00	02	44	8078	PLACA CITY CLASSIC 9 AVP 211	363,00	02	65
7367	4 PULS. 104W DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	86,00	02	44,97,104,125	8081	PLACA CITY CLASSIC 9 VP 213	300,00	02	65
7368	2 PULS. 102V DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	64,00	02	44,97,104,125	8082	PLACA CITY CLASSIC 9 VP 214	315,00	02	65
7369	8 PULSADORES 204W 4+N	97,00	02	44	8084	TELÉFONO PALACE BUS	99,00	02	113
7370	4 PULSADORES 202V 4+N	66,00	02	44	8251	MARCO EMB. CITY S1 SIMPLE. 225X310	85,50	02	43,55,63
7371	8 PULS. 204W DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	97,00	02	44,97,104,125	8252	MARCO EMB. CITY S2 SIMPLE. 225X310	85,50	02	43,55,63
7372	4 PULS. 202V DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	66,00	02	44,97,104,125	8253	MARCO EMB. CITY SIMPLE S3	96,00	02	55,63
7373	1 PULSADORES 101V 4+N	48,00	02	44	8254	MARCO EMB. CITY S3 SIMPLE. 225X375	96,00	02	43,55,63
7374	2 PULSADORES 201V 4+N	54,00	02	44	8255	MARCO EMB. CITY S5 SIMPLE. 225X375	96,00	02	43,55,63
7375	1 PULS. 101V DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	48,00	02	44,97,104,125	8256	MARCO EMB. CITY S6 SIMPLE. 225X450	107,00	02	43,55,63
7376	2 PULS. 201V DUOX/VDS/LYNX SKYLINE	54,00	02	44,97,104,125	8257	MARCO EMB. CITY S7 SIMPLE. 225X450	107,00	02	43,55,63,117
7387	PLACA CITY VÍDEO DIG. EXTRA DUOX S7	1.090,00	02	57,98	8258	MARCO EMB. CITY S8 SIMPLE. 225X450	107,00	02	43,55,63
7388	PLACA CITY MEMOVISION COLOR DUOX 1L	485,00	19	24,25	8259	MARCO EMB. CITY S9 SIMPLE. 225X495	128,00	02	43,55,63
7389	PLACA CITY COLOR DUOX 1L PANTALLA INF	430,00	02	24	8300	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 1L	117,00	03	30,34
7391	MÓDULO VÍDEO W DUOX COLOR SKYLINE	180,00	02	44,97	8301	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 2L	128,00	03	34
7399	MÓDULO AUDIO 4+N KIT W SKYLINE	80,00	02	44	8302	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 3L	153,00	03	34
7400	MÓDULO AUDIO 4+N W SKYLINE	122,00	02	44	8303	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 4L	158,00	03	34
7406	MÓDULO VÍDEO 4+N W SKYLINE	405,00	02	44	8304	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 6L	166,00	03	34
7415	MÓDULO AUDIO W VDS SKYLINE	150,00	02	44,104	8305	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 8L	181,00	03	34
7421	MÓDULO VÍDEO VDS W SKYLINE	460,00	02	44,104	8320	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 10L	203,00	03	34
7438	TECLADO MEMOKEY W SKYLINE	235,00	19	46,97,104	8321	PLACA AUDIO KIT CITY CLASSIC 12L	225,00	03	34
				125,139	8378	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S1	102,00	02	43,55,63
7439	TECLADO DIRECT W DUOX/VDS SKYLINE	240,00	02	45,97,104	8379	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S2	109,00	02	43,55,63
7440	LECTOR PROXIMIDAD V SKYLINE	235,00	19	46,56,97	8380	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S3	115,00	02	55,63
				104,125,140 149,150,152	8381	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S4	122,00	02	43,55,63
7442	COMPLEMENTO METÁLICO V SKYLINE	16,50	02	46,56,97,104,125	8382	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S5	133,00	02	43,55,63
7443	COMPLEMENTO METÁLICO W SKYLINE	27,50	02	46,56,97,104,125	8383	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S6	146,00	02	43,55,63
7444	TARJETERO PANORÁMICO V SKYLINE	43,00	02	46,56,97,104,125	8384	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S7	156,00	02	43,55,63
7445	TARJETERO PANORÁMICO W SKYLINE	69,00	02	46,97,104,125	8385	COMPLEMT, ANGULAR CITY SIMPLE S8	165,00	02	43,55,63
7447	TECL. DIGITAL W DUOX/VDS/MDS SKYLINE	240,00	02	45,104	8386	COMPLEMT. ANGULAR CITY SIMPLE S9	173,00	02	43,55,63
7448	MÓDULO ONE-TO-ONE V SKYLINE	72,00	02	45,56,97,104	8400	VISERA CITY S1 SIMPLE. 135X130	33,00	02	43,55,63
7449	DISPLAY DIGITAL W DUOX/VDS SKYLINE	375,00	02	45,104	8401	VISERA CITY S2 SIMPLE. 135X155	39,00	02	43,55,63
7450	DISPLAY DIGITAL EXTRA W DUOX	460,00	02	45,97	8402	VISERA CITY SIMPLE S3	39,00	02	55,63
7451	DISPLAY DIGITAL MDS W SKYLINE	375,00	02	45	8403	VISERA CITY S4 SIMPLE. 135X203	39,00	02	43,55,63
7453	TECLADO AC PLUS/MDS W	230,00	19	46,149	8404	VISERA CITY S5 SIMPLE. 135X250	44,00	02	43,55,63
7457	TECL. DIRECT SKYLINE AC PLUS/LYNX W	205,00	02	45,46,97	8405	VISERA CITY S6 SIMPLE. 135X300	56,00	02	43,55,63
				125,149	8406	VISERA CITY S7 SIMPLE. 135X345	66,00	02	43,55,63
7460	DIGITALIZADOR MDS V SKYLINE	215,00	02	45,121	8407	VISERA CITY S8 SIMPLE. 135X393	84,00	02	43,55,63
7480	PLACA HI-LINE S8	2.100,00	02	19,60,126	8408	VISERA CITY DOBLE S1. 265X130	45,00	02	43,55,63
7481	PLACA URBANLINE AUDIO MDS DIGITAL	1.500,00	02	58,117	8409	VISERA CITY DOBLE S2. 265X155	50,00	02	43,55,63
7482	PLACA URBANLINE VIDEO MDS DIGITAL	1.800,00	02	58,117	8410	VISERA CITY DOBLE S3	50,00	02	55,63
7770	ARMAD. CORTA CERRADA TIPO YS (TOP)	10,00	02	75	8411	VISERA CITY DOBLE S4. 265X203	50,00	02	43,55,63
7771	ARMAD. LARGA CERRADA TIPO YG (TOP)	13,00	02	75	8412	VISERA CITY DOBLE S5. 265X250	56,00	02	43,55,63

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
8413	VISERA CITY DOBLE S6. 265X300	66,00	02	43,55,63	8703	PLACA CITY CLASSIC 7 AP 110	273,00	02	64
8414	VISERA CITY DOBLE S7. 265X345	77,00	02	43,55,63	8707	PLACA CITY CLASSIC 7 P 212	263,00	02	64
8415	VISERA CITY DOBLE S8. 265X393	89,00	02	43,55,63	8708	PLACA CITY CLASSIC 7 P 213	278,00	02	64
8424	MARCO EMB. CITY S1 DOBLE. 355X315	117,00	02	43,55,63	8718	PLACA CITY CLASSIC 7 AVP 206	273,00	02	64
8425	MARCO EMB. CITY S2 DOBLE. 355X315	117,00	02	43,55,63	8719	PLACA CITY CLASSIC 7 AVP 207	290,00	02	64
8426	MARCO EMB. CITY DOBLE S3	153,00	02	55,63	8720	PLACA CITY CLASSIC 7 VP 209 64	225,00	02	64
8427	MARCO EMB. CITY S4 DOBLE. 355X385	153,00	02	43,55,63	8721	PLACA CITY CLASSIC 7 VP 210 6	242,00	02	64
8428	MARCO EMB. CITY S5 DOBLE. 355X385	153,00	02	43,55,63	8722	PLACA CITY CLASSIC 7 AVP 106	242,00	02	64
8429	MARCO EMB. CITY S6 DOBLE. 355X460	184,00	02	43,55,63	8723	PLACA CITY CLASSIC 7 AVP 107	253,00	02	64
8430	MARCO EMB. CITY S7 DOBLE. 355X460	184,00	02	43,55,63,117	8740	PLACA CITY CLASSIC 8 AP 211	347,00	02	65
8431	MARCO EMB. CITY S8 DOBLE. 355X460	184,00	02	43,55,63	8741	PLACA CITY CLASSIC 8 AP 212 65	365,00	02	65
8461	CAMBIADOR CITYCOM III	180,00	02	112	8747	PLACA CITY CLASSIC 8 P 214	301,00	02	65
8474	MARCO EMB. CITY S9 DOBLE. 355X500	190.00	02	43,55,63	8748	PLACA CITY CLASSIC 8 P 215	316,00	02	65
8480	VISERA CITY S9 SIMPLE. 135X440,5	89,00	02	43,55,63	8758	PLACA CITY CLASSIC 8 AVP 208	311,00	02	65
8483	VISERA CITY DOBLE S9. 265X440,5	100,00	02	43,55,63	8759	PLACA CITY CLASSIC 8 AVP 209	327,00	02	65
8500	PLACA CITY CLASSIC 1 AP 101	154,00	02	64	8760	PLACA CITY CLASSIC 8 VP 211	263,00	02	65
8501	PLACA CITY CLASSIC 1 AP 201	159,00	02	64	8761	PLACA CITY CLASSIC 8 VP 212	281,00	02	65
8515	PLACA CITY CLASSIC 1 V	55,00	02	64	8791	ALIMENTADOR AUDIO EMERGENCIA	220,00	02	111
8532	PLACA CITY CLASSIC 2 AP 202	180,00	02	64	8809	DISTRIBUIDOR DE TENSIÓN	97,00	02	111
8534	PLACA CITY CLASSIC 2 AP 102	168,00	02	64	8811	CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO	155,00	02	111
8560	PLACA CITY CLASSIC 3 AP 103	184,00	02	64	8812	CAMBIADOR AUTOMÁTICO VÍDEO	189,00	04	111
8562	PLACA CITY CLASSIC 3 AP 203	199,00	02	64	8819	CAMBIADOR AUTOMÁTICO PORTERO 1/L	78,00	02	111
8591	PLACA CITY CLASSIC 4 AP 204	219,00	02	64	8820	MÓDULO TARJETERO PANORÁMICO	29,00	02	65
8593	PLACA CITY CLASSIC 4 AP 104	198,00	02	64	8829	JUEGO DE SEPARADORES	2,90	02	42,55,57
8605	PLACA CITY CLASSIC 4 AVP 101 64	176,00	02	64	0023	OCEGO DE CELANADONES	2,50	02	98,103,117
8606	PLACA CITY CLASSIC 4 AVP 201	182,00	02	64	8851	CAJA DE EMPOTRAR CITY S1. 115X114X45	21,00	02	43,55,63
8620	PLACA CITY CLASSIC 5 AP 205	239,00	02	64					97,104,125
8621	PLACA CITY CLASSIC 5 AP 206	256,00	02	64	8852	CAJA DE EMPOTRAR CITY S2. 115X138X45	21,50	02	43,55,63 97,104,125
8622	PLACA CITY CLASSIC 5 AP 105	212,00	02	64	8853	CAJA DE EMPOTRAR CITY S3	22,50	02	55,63
8623	PLACA CITY CLASSIC 5 AP 106	222,00	02	64	8854	CAJA DE EMPOTRAR CITY S4. 115X185X45	23,50	02	43,55,63,
8627	PLACA CITY CLASSIC 5 P 208	190,00	02	64					97,104,125
8628	PLACA CITY CLASSIC 5 P 209	206,00	02	64	8855	CAJA DE EMPOTRAR CITY S5. 115X233X45	24,50	02	43,55,57,63
8631	PLACA CITY CLASSIC 5 AVP 102	192.00	02	64					97,98,103 104,125
8633	PLACA CITY CLASSIC 5 AVP 103	201,00	02	64	8856	CAJA DE EMPOTRAR CITY S6. 115X280X45	25,50	02	43,55,57
8636	PLACA CITY CLASSIC 5 AVP 202	201,00	02	64			,		63, 97,104
8637	PLACA CITY CLASSIC 5 AVP 203	217,00	02	64	0057	OA IA DE EMPOTDAD CITY C7 11 EVOCOVAE	00.50	00	120,125
8638	PLACA CITY CLASSIC 5 VP 205	153,00	02	64	8857	CAJA DE EMPOTRAR CITY S7. 115X328X45	26,50	02	43,55,57,58, 63,97,98, 103,
8639	PLACA CITY CLASSIC 5 VP 206 64	169,00	02	64					104,117,125
8660	PLACA CITY CLASSIC 6 AP 207	274,00	02	64	8858	CAJA DE EMPOTRAR CITY S8. 115X375X45	27,50	02	43,55,60,63
8661	PLACA CITY CLASSIC 6 AP 208	291,00	02	64	8944	ALIMENTADOR/CAMBIADOR MULTILÍNEAS	100.00	00	97,104,125
8662	PLACA CITY CLASSIC 6 AP 107	237,00	02	64	8951	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S1	199,00	02 02	113
8663	PLACA CITY CLASSIC 6 AP 108	248,00	02	64			20,50		
8667	PLACA CITY CLASSIC 6 P 210	226,00	02	64	8952	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S2	21,50	02	63
8668	PLACA CITY CLASSIC 6 P 211	242,00	02	64	8953	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S3	22,50	02	63
8678	PLACA CITY CLASSIC 6 AVP 204	237,00	02	64	8954	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S4	23,50	02	63
8679	PLACA CITY CLASSIC 6 AVP 205	242,00	02	64	8955	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S5	24,50	02	63
8680	PLACA CITY CLASSIC 6 VP 207	191,00	02	64	8956	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S6	25,50	02	63
8681	PLACA CITY CLASSIC 6 VP 207 PLACA CITY CLASSIC 6 VP 208	206,00	02	64	8957	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S7	26,50	02	63
8682	PLACA CITY CLASSIC 6 AVP 104	216,00	02	64	8958	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S8	27,50	02	63
8683	PLACA CITY CLASSIC 6 AVP 104 PLACA CITY CLASSIC 6 AVP 105 64	226,00	02	64	8982	CAJA DE EMPOTRAR CITY S9	33,00	02	43,55,63 97,104,125
8699	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYLINE	325,00	02	112	8984	CAJA DE SUPERF. CITY CLASSIC S9	33,00	02	63
8700	PLACA CITY CLASSIC 7 AP 209	325,00	02	64	9017	CAMBIADOR MULTILÍNEAS BUS	138,00	02	113
		,	02		9191	MARCO EMB. MODULAR CITY S1. 211X210	51,00	02	43,55,63
8701	PLACA CITY CLASSIC 7 AP 210	327,00		64	9192	MARCO EMB. MODULAR CITY S4. 211X234	56,00	02	43,55,63
8702	PLACA CITY CLASSIC 7 AP 109	263,00	02	64	1	1	1		-,,50

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
9193	MARCO EMB. MODULAR CITY S3	61,00	02	55,63	9839	SMARTTOUCH-N / PANT. V 4,3" NEGRA	250,00	16	131
9194	MARCO EMB. MODULAR CITY S5. 211X281	66,00	02	43,55,63	9840	TECBUS-G-N / PANT. 4,3" ALARMAS NEGRA	230,00	16	132
9195	MARCO EMB. MODULAR CITY S6. 211X329	71,00	02	43,55,63	9841	PPL4-G-N / PANT. 4,3" BUSING NEGRA	398,00	16	132
9196	MARCO EMB. MODULAR CITY S7. 211X376	77,00	02	43,55,63	9842	PPL7-G-N / PANT. 7" BUSING NEGRA	690,00	16	132
9197	MARCO EMB. MODULAR CITY S2. 211X424	84,00	02	43,55,63	9843	4E4S-30A / MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. 30A	228,00	16	132
9198	MARCO EMB. MODULAR CITY S8. 211X471	89,00	02	43,55,63	9844	IRING/EMISOR DE INFRARROJOS BUSING	125,00	16	134
9199	MARCO EMB. MODULAR CITY S9. 211X519	94,00	02	43,55,63	9845	KIT VIVIENDA ILOFT CONFORT	1.060,00	16	131
9401	MONITOR VEO VDS COLOR	190,00	04	106	9848	RGBWL / REG. ILUMI. LEDS RGB+W	120,00	16	132
9402	CONECTOR VEO VDS	15,00	04	106	9849	METERBUS 1C 40/MEDIDOR CONSUMO 1C	101,00	16	133
9404	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS	125,00	04	93,1		40A BUSING	,,,,		
9405	MONITOR VEO DUOX COLOR 4,3"	165,00	04	100	9850	2E2S / MÓDULO 2 ENTRADAS 2 SALIDAS	75,00	16	132
9406	CONECTOR MONITOR VEO DUOX	15,00	04	100	9851	4E4S / MÓDULO 4 ENT. 4 SALIDAS	178,00	16	132
9407	CONECTOR MONITOR VEO-XS	15,00	04	15,100	9852	MECING / MÓDULO 3 ENTRADAS	57,00	16	132
9408	MONITOR VEO-XS DUOX	190,00	04	15,100	9853	METERBUS 3C / MEDIDOR DE CONSUMO 3	140,00	16	133
9409	CENTRAL DE CONSERJERÍA AUDIO DUOX	915,00	04	99	0054	CANALES BUSING	205.00	10	100
9410	SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO	135,00	04	85,93,100,106	9854	KCTR BASIC/CENTRAL DETECCIÓN 6E4S	285,00	16	133
9411	KIT VEO VDS 1/L	725,00	03	23	9855	PASARELA RF BUSING-MONITOR ILOFT	60,00	16	131
9412	KIT VEO VDS 2/L	915,00	03	23	9856	ENDBUS/TERMINADOR LÍNEA BUSING	28,00	16	135
9421	KIT VEO DUOX 1/L	750,00	03	23	9857	CABLE/MANGUERA 4X0,22 + 2X0,5 BUSING	1,42	16	135
9422	KIT VEO DUOX 2/L	975,00	03	23	9858	SR-BUS/DET. OCULTO MOVIMIENTO BUSING	84,00	16 16	133
9431	KIT VEO-XS DUOX 1/L	775,00	03	15,22	9859	2S300 / REG. ILUMINACIÓN 2X300W	110,00		132
9432	KIT VEO-XS DUOX 2/L	1.025,00	03	15,22	9860	RB300 / REG. ILUMINACIÓN 300W	72,00	16	132
9460	MONITOR VIVO PLUS 10"	1.050,00	04	18,81,126,131	9861	ETHBUS-K/SERVIDOR WEB KNX	379,00	16	135
9461	MONITOR VIVO PLUS 10" PLATA	1.100,00	04	18,81,126,131	9862	ETHBUS3/SERVIDOR WEB BUSING	335,00	16	135
9462	MONITOR VIVO PLUS 10" NEGRO	1.100,00	04	18,81,131,126	9863	PPL4-G / PANT. TÁCTIL 4,3" BUSING BLANCA	398,00	16	132
9806	6E6S-f2a / MÓDULO 6 ENT. 6 Sal. triac	202,00	16	132	9864	PPL7-G / PANT. TÁCTIL 7" BUSING BLANCA	690,00	16	132
9807	RR800 / REG. ILUMINACIÓN TRIAC 800W	130,00	16	132	9865	SIN-2H/SONDA INUNDACIÓN 2 HILOS	13,00	16	133
9809	PPL10-N / PANT. 10,4" BUSING NEGRA	1.215,00	16	132	9866	DTV/DET. INCENDIOS TERMOVELOCIM.	32,00	16	133
9813	STIBUS-SD/SENSOR TEMP. MICRO SD	14,00	16	134	9867	SIF/DET. MOVIMIENTO IR EMPOTRAR	30,00	16	133
9814	PPL10-G / PANT. 10,4" BUSING BLANCA	1.215,00	16	132	9868 9869	STIBUS/SONDA TEMPERATURA BUSING	66,00	16 16	134
9815	KCTR/CENTRAL DETECCION 6E4S	320,00	16	133	9009	METERBUS 1C / MEDIDOR DE CONSUMO 1CANAL BUSING	89,00	10	133
9816	MECING-C / MÓDULO 3 ENT. CARRIL DIN	71,00	16	132	9870	6E6S / MÓDULO 6 ENT. 6 SALIDAS	192,00	16	132
9818	RBF10A / REG. ILUMINACIÓN 1-10V	110,00	16	132	9871	GSMING/CENTRAL DETECCIÓN GSM 4E4S	310,00	16	133
9819	RBLED1000 / REG. ILUMI. LED 1000W	138,00	16	132	9872	BPC-USBW/PASARELA BUSING RF-USB	140,00	16	135
9820	DMXBUS/PASARELA BUSING-DMX 512	151,00	16	134	9873	BPC-USB/PASARELA BUSING - USB	88,00	16	135
9821	DALING/PASARELA BUSING-DALI	148,00	16	134	9874	SIFBUS-S/DET. MOV. IR SUPERFICIE BUSING	75,00	16	133
9822	BUSING-LGAC-1/PASAR. BUSING-LG INDUS	335,00	16	134	9875	SIFBUS-E/DET. MOV. IR EMPOTRAR BUSING	49,00	16	133
9823	BUSING-LGAC-D/PASARELA BUSING-LG-DO	134,00	16	134	9876	SR/DETECTOR OCULTO MOV. AUTÓNOMO	85,00	16	133
9824	REJIBUS/CONTROLAD. REJILLA 12VDC 0,7A	32,00	16	134	9877	SIFBUS-L/DET. MOV.+SENSOR LUZ BUSING	61,00	16	133
9825	SONIBUS/NODO DE SONIDO 4 FUENTES	88,00	16	134	9878	RB1500/REG. ILUMINACION 1500W BUSING	130,00	16	132
9826	METERBUS 4C / MEDIDOR DE CONSUMO 4	180,00	16	133	9879	RBLED500 / REG. ILUMI. LED 500W	125,00	16	132
	CANALES BUSING				9880	RGBL / REG. ILUMI. LEDS RGB	89,00	16	132
9827	C-BUS/DISPOSITIVO PROGRAMACIÓN C	205,00	16	135	9881	RBLED2S400 / REG. ILUMI. LED 2X400W	135,00	16	132
9828	C-BUS-KIT/KIT INICIAL PROGRAMACIÓN C	288,00	16	135	9882	SMARTTOUCH / PANT. V 4,3" BLANCA	250,00	16	131
9829	REPING/REPETIDOR SEÑAL BUSING	110,00	16	135	9883	SMARTTOUCH PLUS / PANT. V 4,3"WIFI BL.	315,00	16	131
9830	RS232/PASARELA BUSING-RS232	162,00	16	134	9884	DM-BUS/DETECTOR MAGNÉTICO BUSING	55,00	16	134
9831	SENLLUV/SENSOR DE LLUVIA	158,00	16	134	9885	DH/DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS	45,00	16	133
9832	ANEBUS/ANEMOMETRO	89,00	16	134	9886	SIN-BUS/SONDA INUNDACIÓN BUSING	28,00	16	133
9833	RTC/RELOJ EN TIEMPO REAL BUSING	67,00	16	135	9887	LDRBUS/SENSOR DE ILUMINACIÓN BUSING	49,00	16	134
9834	VELUX BUS/CONTROL DE VENTANAS VELUX	127,00	16	134	9888	DTV BUS/DETECTOR INCENDIOS TERMOVE-	35,00	16	133
9835	CONECTOR-T/EMPALME 3 CON.BUSING	15,00	16	135	0005	LOCIMÉTRICO BUSING	04.55		
9836	BF22/ALIMENTADOR 12VDC 1A DIN-4	75,00	16	135	9889	DH-BUS/DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS BUSING	61,00	16	133
9837	ULING/UNIDAD LÓGICA BUSING	140,00	16	135	9890	STIBUS-NTC/SONDA TEMP. NTC BUSING	39,00	16	134
9838	4E4S-F4A /MÓDULO 4 ENT. 4 SAL. (TRIAC)	188,00	16	132	9891	TECBUS-G / PANT. 4,3" ALARMAS BLANCA	230,00	16	132
					1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DE
9892	SMARTTOUCH PLUS-N / PANTALLA V 4,3" WIFI NEGRA	315,00	16	131	54343	PLA
0000		F2 00	10	105	54347	PL/
9893 9894	BF2/ALIMENTADOR 12VDC 0,5A DIN-2 2E2S-C30A / MÓDULO 2 ENT. 2 SAL. DIN-2	53,00	16	135	54348	PL/
		109,00	16	133	54353	PL/
9895	SIRENA/SIRENA SONORA-LUMINOSA 12VDC	34,00	16		54357	PL/
1896	SIN-3H/SONDA INUNDACIÓN 3 HILOS	13,00	16	133	54358	PL/
897	BUSING-KNX/PASARELA BUSING-KNX	350,00	16	134	54363	PL/
1898	8S / MÓDULO 4 ENTRADAS 8 SALIDAS	198,00	16	132	54367	PL/
1977	PASARELA SMILE TOUCH DOMINIUM-KNX	250,00	16	131	54368	PL
23361	TARJETA PROXIMIDAD SIN BANDA MAGNÉTICA EM	3,10	19	46,56,118 140,141,150,153	54373	PL
4661	ADAPTADOR PC USB A RS-485	146,00	02	119,123,141,148	54377	PL/
28151	ABREPUERTAS 540AA-S MAX	31,50	02	73	54378	PL
8341	ABREPUERTAS 540ND-S MAX	24,50	02	73	54383	PL
9001	TEMPORIZADOR	75,00	02	101,109,115	54387	PL
30503	ELECTROM. EMP. 750KG (PUERTA VAIVÉN)	303,00	02	75	54388	PL
0691	ABREPUERTAS 540A-S MAX	27,50	02	73	54393	PL
0701	ABREPUERTAS 540N-412-S MAX	29,50	02	73,100	54397	PL
0744	ADDEDUEDTAG 5 40M O MAN	00.50	00	105,122,126	54398	PL
0711	ABREPUERTAS 540N-S MAX	23,50	02	73,100,105,111	54403	PL
8505	PLACA KIT VIDEO CITY 1L COLOR VDS	475,00	03	22	54407	PL
8515	PLACA KIT VIDEO CITY 2L COLOR VDS	485,00	03	22	54408	PL
9627	KIT CITY VDS 2/L DUOX	875,00	03	23	54413	PL
19637	KIT VİDEO EDIFICIO 3/L VDS	730,00	03	28	54417	PL
9638	KIT VÍDEO EDIFICIO 3/L DUOX	555,00	03	26	54418	PL
9647	KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L VDS	760,00	03	28	54423	PL
9648	KIT VÍDEO EDIFICIO 4/L DUOX	570,00	03	26	54427	PL
9657	KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L VDS	790,00	03	28	54428	PL
9658	KIT VÍDEO EDIFICIO 5/L DUOX	610,00	03	26	54433	PL
9667	KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L VDS	825,00	03	28	54437	PL
9668	KIT VÍDEO EDIFICIO 6/L DUOX	610,00	03	26	54438	PL
9687	KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L VDS	845,00	03	28	54443	PL
9688	KIT VÍDEO EDIFICIO 8/L DUOX	635,00	03	26	54447	PL
9717	KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L VDS	865,00	03	28	54448	PL
19718	KIT VÍDEO EDIFICIO 10/L DUOX	650,00	03	26	54453	PL
9727	KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L VDS	890,00	03	28	54457	PL
9728	KIT VÍDEO EDIFICIO 12/L DUOX	675,00	03	26	54458	PL
19737	KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L VDS	910,00	03	28	54463	PL
19738	KIT VÍDEO EDIFICIO 14/L DUOX	750,00	03	26	54467	PL
19747	KIT VÍDEO EDIFICIO VDS 16/L	935,00	03	29	54468	PL
19748	KIT VÍDEO EDIFICIO 16/L DUOX	750,00	03	27	59200	M/
19757	KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L VDS	955,00	03	29	59255	CA
9758	KIT VÍDEO EDIFICIO 18/L DUOX	815,00	03	27	64551	AB
19767	KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L VDS	975,00	03	29	64801	AB
9768	KIT VÍDEO EDIFICIO 20/L DUOX	835,00	03	27	67500	ME
9777	KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L VDS	985,00	03	29	67501	AB
19778	KIT VÍDEO EDIFICIO 22/L DUOX	865,00	03	27		
19787	KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L VDS	1.005,00	03	29	67503	AB
19788	KIT VÍDEO EDIFICIO 24/L DUOX	885,00	03	27	67511	AB
52740	LLAVERO PROX. FERMAX MIFARE	6,50	19	139,140,150,153	67521	AB
2750	TARJETA PROX. FERMAX MIFARE	4,50	19	139,140,150,153	67531	AB
54333	PLACA MARINE ST1 AP101 VDS	405,00	02	31,67		
54337	PLACA MARINE ST1 CP101 VDS	695,00	02	23,67	67800 70001	PL
54338	PLACA MARINE ST1 CP101 DUOX	430,00	02	23,67	70001	PL

54343 I 54347 I	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
54347 F				171011010
	PLACA MARINE ST1 AP201 VDS	425,00	02	67
5/2/0	PLACA MARINE ST1 CP201 VDS	705,00	02	67
54348 I	PLACA MARINE ST1 CP201 DUOX	445,00	02	67
54353 I	PLACA MARINE ST2 AP102 VDS	555,00	02	67
54357 F	PLACA MARINE ST2 CP102 VDS	835,00	02	67
54358 I	PLACA MARINE ST2 CP102 DUOX	585,00	02	67
54363 F	PLACA MARINE ST2 AP103 VDS	595,00	02	67
54367 F	PLACA MARINE ST2 CP103 VDS	875,00	02	67
54368 F	PLACA MARINE ST2 CP103 DUOX	630,00	02	67
54373 I	PLACA MARINE ST2 AP202 VDS	585,00	02	67
54377 F	PLACA MARINE ST2 CP202 VDS	865,00	02	67
54378 I	PLACA MARINE ST2 CP202 DUOX	620,00	02	67
54383 I	PLACA MARINE ST2 AP203 VDS	50,00	02	67
54387 I	PLACA MARINE ST2 CP203 VDS	930,00	02	67
54388 I	PLACA MARINE ST2 CP203 DUOX	675,00	02	67
54393 I	PLACA MARINE ST3 AP104 VDS	750,00	02	67
54397 I	PLACA MARINE ST3 CP104 VDS	1.025,00	02	67
54398 I	PLACA MARINE ST3 CP104 DUOX	785,00	02	67
54403 I	PLACA MARINE ST3 AP105 VDS	790,00	02	67
54407 I	PLACA MARINE ST3 CP105 VDS	1.070,00	02	67
54408 I	PLACA MARINE ST3 CP105 DUOX	835,00	02	67
54413 F	PLACA MARINE ST3 AP106 VDS	835,00	02	67
54417 F	PLACA MARINE ST3 CP106 VDS	1.110,00	02	67
54418 F	PLACA MARINE ST3 CP106 DUOX	875,00	02	67
54423 I	PLACA MARINE ST3 AP107 VDS	875,00	02	67
54427 F	PLACA MARINE ST3 CP107 VDS	1.155,00	02	67
54428 I	PLACA MARINE ST3 CP107 DUOX	920,00	02	67
54433 I	PLACA MARINE ST3 AP204 VDS	810,00	02	67
54437 I	PLACA MARINE ST3 CP204 VDS	1.090,00	02	67
54438 I	PLACA MARINE ST3 CP204 DUOX	855,00	02	67
54443 I	PLACA MARINE ST3 AP205 VDS	875,00	02	67
54447 I	PLACA MARINE ST3 CP205 VDS	1.155,00	02	67
54448 I	PLACA MARINE ST3 CP205 DUOX	920,00	02	67
54453 I	PLACA MARINE ST3 AP206 VDS	930,00	02	67
54457 I	PLACA MARINE ST3 CP206 VDS	1.210,00	02	67
54458 I	PLACA MARINE ST3 CP206 DUOX	980,00	02	67
54463 I	PLACA MARINE ST3 AP207 VDS	990,00	02	67
	PLACA MARINE ST3 CP207 VDS	1.270,00	02	67
	PLACA MARINE ST3 CP207 DUOX	1.040,00	02	67
	Manguera Conex. Decoder-Monit. 1MTR	5,00	00	123
-	CABLE PARALELO DUOX 2X1MM2	1,60	00	101
	ABREPUERTAS 540ABD-S MAX	30,50	02	73
	ABREPUERTAS 540N-512-S MAX	32,50	02	73
	MECANISMO 990N CTC MAX	48,50	02	73
	ABREP. UNIV. 990N-P22 MAX	31,50	02	73,100,105,
0/301	ADILLI . 01117. 33011-1 22 NIAA	31,30	02	122,126, 141,142,
67503	ABREP. 990N-P22 CTC NOR. 10-24VAC/DC	51,00	02	141
67511	ABREP. UNIV. 990ND-P22 MAX	33,50	02	73
67521	ABREP. UNIV. 990A-P22 MAX	34,50	02	73,142
67531	ABREP. UNIV. 990AD-P22 MAX	36,50	02	73
67800	MECANISMO 990N-512 CTC MAX	61,00	02	73
70001 I	PLACA CITY S1 AP201 4+N	176,00	02	51
- 1	PLACA CITY S1 AP201 VDS	230,00	02	51

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS	REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
70007	PLACA CITY S1 CP201 VDS	535,00	02	51	70331	PLACA CITY S7 AP210 4+N	402,00	02	53
70008	PLACA CITY S1 DUOX	245,00	02	22,51	70333	PLACA CITY S7 AP210 VDS	455,00	02	53
70011	PLACA CITY S2 AP202 4+N	210,00	02	51	70337	PLACA CITY S7 CP210 VDS	760,00	02	53
70013	PLACA CITY S2 AP202 VDS	265,00	02	51	70338	PLACA CITY S7 CP210 DUOX	470,00	02	53
70017	PLACA CITY S2 CP202 VDS	570,00	02	51	70341	PLACA CITY S7 AVP206 4+N	327,00	02	53
70018	PLACA CITY S2 CP202 DU0X	280,00	02	51	70343	PLACA CITY S7 AVP206 VDS	380,00	02	53
70021	PLACA CITY S3 AP203 4+N	235,00	02	51	70347	PLACA CITY S7 CVP206 VDS	680,00	02	53
70023	PLACA CITY S3 AP203 VDS	290,00	02	51	70348	PLACA CITY S7 CVP206 DUOX	400,00	02	53
70027	PLACA CITY S3 CP203 VDS	595,00	02	51	70351	PLACA CITY S7 AVP207 4+N	350,00	02	53
70028	PLACA CITY S3 CP203 DUOX	305,00	02	51	70353	PLACA CITY S7 AVP207 VDS	405,00	02	53
70041	PLACA CITY S4 AP204 4+N	260,00	02	52	70357	PLACA CITY S7 CVP207 VDS	710,00	02	53
70043	PLACA CITY S4 AP204 VDS	315,00	02	52	70358	PLACA CITY S7 CVP207 DUOX	420,00	02	53
70047	PLACA CITY S4 CP204 VDS	620,00	02	52	70701	PLACA CITY S1 AP101 4+N	165,00	02	51
70048	PLACA CITY S4 CP204 DUOX	335,00	02	52	70703	PLACA CITY S1 AP101 VDS	220,00	02	51
70051	PLACA CITY S4 AVP201 4+N	198,00	02	52	70707	PLACA CITY S1 CP101 VDS	525,00	02	51
70053	PLACA CITY S4 AVP201 VDS	252,00	02	52	70708	PLACA CITY S1 CP101 DUOX		02	
70057	PLACA CITY S4 CVP201 VDS	555,00	02	52			235,00		22,51
70058	PLACA CITY S4 CVP201 DUOX	265,00	02	52	70711	PLACA CITY S2 AP102 4+N	195,00	02	51
70121	PLACA CITY S5 AP205 4+N	290,00	02	52	70713	PLACA CITY S2 AP102 VDS	250,00	02	51
70123	PLACA CITY S5 AP205 VDS	340,00	02	52	70717	PLACA CITY S2 CP102 VDS	555,00	02	51
70127	PLACA CITY S5 CP205 VDS	650,00	02	52	70718	PLACA CITY S2 CP102 DUOX	265,00	02	51
70128	PLACA CITY S5 CP205 DU0X	355,00	02	52	70721	PLACA CITY S3 AP103 4+N	215,00	02	51
70131	PLACA CITY S5 AP206 4+N	310,00	02	52	70723	PLACA CITY S3 AP103 VDS	270,00	02	51
70133	PLACA CITY S5 AP206 VDS	365,00	02	52	70727	PLACA CITY S3 CP103 VDS	573,00	02	51
70137	PLACA CITY S5 CP206 VDS	670,00	02	52	70728	PLACA CITY S3 CP103 DUOX	285,00	02	51
70138	PLACA CITY S5 CP206 DUOX	380,00	02	52	70741	PLACA CITY S4 AP104 4+N	235,00	02	52
70141	PLACA CITY S5 AVP202 4+N	235,00	02	52	70743	PLACA CITY S4 AP104 VDS	290,00	02	52
70143	PLACA CITY S5 AVP202 VDS	290,00	02	52	70747	PLACA CITY S4 CP104 VDS	595,00	02	52
70143	PLACA CITY S5 CVP202 VDS	595,00	02	52	70748	PLACA CITY S4 CP104 DUOX	305,00	02	52
70147	PLACA CITY S5 CVP202 DUOX	305,00	02	52	70751	PLACA CITY S4 AVP101 4+N	195,00	02	52
70140	PLACA CITY S5 AVP203 4+N	255,00	02	52	70753	PLACA CITY S4 AVP101 VDS	247,00	02	52
70151	PLACA CITY S5 AVP203 VDS		02	52	70757	PLACA CITY S4 CVP101 VDS	552,00	02	52
70153	PLACA CITY S5 CVP203 VDS	310,00 615,00	02	52	70758	PLACA CITY S4 CVP101 DUOX	262,00	02	52
70157	PLACA CITY S5 CVP203 DUOX	,		52	70821	PLACA CITY S5 AP105 4+N	261,00	02	52
		325,00	02		70823	PLACA CITY S5 AP105 VDS	315,00	02	52
70221	PLACA CITY S6 AP207 4+N PLACA CITY S6 AP207 VDS	335,00	02	53 53	70827	PLACA CITY S5 CP105 VDS	620,00	02	52
70223		388,00			70828	PLACA CITY S5 CP105 DUOX	330,00	02	52
70227	PLACA CITY S6 CP207 VDS	690,00	02	53	70831	PLACA CITY S5 AP106 4+N	275,00	02	52
70228	PLACA CITY S6 CP207 DUOX	405,00	02	53	70833	PLACA CITY S5 AP106 VDS	330,00	02	52
70231	PLACA CITY S6 AP208 4+N	355,00	02	53	70837	PLACA CITY S5 CP106 VDS	635,00	02	52
70233	PLACA CITY S6 AP208 VDS	410,00	02	53	70838	PLACA CITY S5 CP106 DUOX	350,00	02	52
70237	PLACA CITY S6 CP208 VDS	715,00	02	53	70921	PLACA CITY S6 AP107 4+N	297,00	02	53
70238	PLACA CITY S6 CP208 DUOX	425,00	02	53	70923	PLACA CITY S6 AP107 VDS	350,00	02	53
70241	PLACA CITY S6 AVP204 4+N	280,00	02	53	70927	PLACA CITY S6 CP107 VDS	655,00	02	53
70243	PLACA CITY S6 AVP204 VDS	335,00	02	53	70928	PLACA CITY S6 CP107 DUOX	365,00	02	53
70247	PLACA CITY S6 CVP204 VDS	640,00	02	53					
70248	PLACA CITY S6 CVP204 DUOX	350,00	02	53	70931	PLACA CITY S6 AP108 4+N	315,00	02	53
70251	PLACA CITY S6 AVP205 4+N	300,00	02	53	70933	PLACA CITY S6 AP108 VDS	365,00	02	53
70253	PLACA CITY S6 AVP205 VDS	355,00	02	53	70937	PLACA CITY S6 CP108 VDS	670,00	02	53
70257	PLACA CITY S6 CVP205 VDS	660,00	02	53	70938	PLACA CITY S6 CP108 DUOX	385,00	02	53
70258	PLACA CITY S6 CVP205 DUOX	370,00	02	53	71021	PLACA CITY S7 AP109 4+N	335,00	02	53
70321	PLACA CITY S7 AP209 4+N	380,00	02	53	71023	PLACA CITY S7 AP109 VDS	385,00	02	53
70323	PLACA CITY S7 AP209 VDS	435,00	02	53	71027	PLACA CITY S7 CP109 VDS	690,00	02	53
70327	PLACA CITY S7 CP209 VDS	740,00	02	53	71028	PLACA CITY S7 CP109 DUOX	405,00	02	53
70328	PLACA CITY S7 CP209 DUOX	450,00	02	53					

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
71031	PLACA CITY S7 AP110 4+N	350,00	02	53
71033	PLACA CITY S7 AP110 VDS	405,00	02	53
71037	PLACA CITY S7 CP110	705,00	02	53
71038	PLACA CITY S7 CP110 DUOX	420,00	02	53
71141	PLACA CITY S8 AP211 4+N	430,00	02	54
71143	PLACA CITY S8 AP211 VDS	483,00	02	54
71147	PLACA CITY S8 CP211 VDS	788,00	02	54
71148	PLACA CITY S8 CP211 DUOX	499,00	02	54
71151	PLACA CITY S8 AP212 4+N	450,00	02	54
71153	PLACA CITY S8 AP212 VDS	505,00	02	54
71157	PLACA CITY S8 CP212 VDS	810,00	02	54
71158	PLACA CITY S8 CP212 DUOX	520,00	02	54
71221	PLACA CITY S8 AVP208 4+N	376,00	02	54
71223	PLACA CITY S8 AVP208 VDS	429,00	02	54
71227	PLACA CITY S8 CVP208 VDS	734,00	02	54
71228	PLACA CITY S8 CVP208 DUOX	446,00	02	54
71231	PLACA CITY S8 AVP209 4+N	399,00	02	54
71233	PLACA CITY S8 AVP209 VDS	451,00	02	54
71237	PLACA CITY S8 CVP209 VDS	756,00	02	54
71238	PLACA CITY S8 CVP209 DUOX	467,00	02	54
71621	PLACA CITY S9 AP213 4+N	477,00	02	54
71623	PLACA CITY S9 AP213 VDS	531,00	02	54
71627	PLACA CITY S9 CP213 VDS	836,00	02	54
71628	PLACA CITY S9 CP213 DUOX	547,00	02	54
71631	PLACA CITY S9 AP214 4+N	499,00	02	54
71633	PLACA CITY S9 AP214 VDS	553,00	02	54
71637	PLACA CITY S9 CP214 VDS	858,00	02	54
71638	PLACA CITY S9 CP214 DUOX	568,00	02	54
71701	PLACA CITY S9 AVP210 4+N	403,00	02	54
71703	PLACA CITY S9 AVP210 VDS	456,00	02	54
71707	PLACA CITY S9 CVP210 VDS	761,00	02	54
71708	PLACA CITY S9 CVP210 DUOX	472,00	02	54
71711	PLACA CITY S9 AVP211 4+N	424,00	02	54
71713	PLACA CITY S9 AVP211 VDS	477,00	02	54
71717	PLACA CITY S9 CVP211 VDS	782,00	02	54
71718	PLACA CITY S9 CVP211 DUOX	494,00	02	54
79561	EMISOR BICANAL 433MHZ	24,00	19	114
80447	TELÉFONO CITYMAX BASIC (BLANCO)	22,50	02	112
84601	TELÉFONO CONSERJERÍA CITYCOM	415,00	02	112
88039	ALIMENTADOR MULTILÍNEAS BUS	140,00	02	113
88101	RELÉ DOBLE CONTACTO 18VDC	46,00	04	109,115
88231	ALIMENTADOR/DISTRIBUIDOR TENSIÓN	71,00	02	111

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)	FAM.	PÁGINAS
329801023	TBK-351P	55,00	17	160
329801032	TBK-350P	107,00	17	160
329801033	TBK-521T	29,00	17	160
329801034	CONTROLADOR CONOO2	261,00	17	157
343101004	CÁMARA MD-5531EIR	91,00	17	162
343101005	CÁMARA BUL-4531EIR	99,00	17	159
343201002	CÁMARA BUL-4331EIR	94,00	17	159
343201003	CÁMARA MD-5731EIR	101,00	17	162
343201004	CÁMARA BUL-4731EIR	108,00	17	159
343201009	CÁMARA MD-5432EIR	376,00	17	162
343201010	CÁMARA BUL-4432EIR	320,00	17	159
343201011	CÁMARA BUL-4433EIR	444,00	17	159
343201012	CÁMARA BUL-4436EIR	665,00	17	159
343201013	CÁMARA BUL-4833EIR	490,00	17	160
343201014	CÁMARA MD-5833EIR	490,00	17	162
343301001	CÁMARA PTZ6410IR	514,00	17	157
343401004	GRABADOR TBK-DVR4104	176,00	17	157
343401005	GRABADOR TBK-DVR4108	288,00	17	157
343401006	GRABADOR TBK-DVR4116	513,00	17	157
344101001	CÁMARA MD-5541IR	51,00	17	160
344101002	CÁMARA MD-5542EIR	69,00	17	161
344101003	CÁMARA MD-5543EIR	81,00	17	161
344101004	CÁMARA BUL-4541EIR	71,00	17	158
344101005	CÁMARA MD-5641EIR	97,00	17	161
344201001	CÁMARA MD-5741EIR	100,00	17	161
344201002	CÁMARA MD-5742EIR	110,00	17	161
344201003	CÁMARA BUL-4741EIR	100,00	17	158
344201004	CÁMARA BUL-4745EIR	230,00	17	158
344201005	CÁMARA BUL-4841EIR	173,00	17	158
344201006	CÁMARA MD-5841EIR	160,00	17	161
999999989	GRABA. TBK-DVR4108 CON HD 1 TB (*)	A CONSULTAR	17	157
999999990	GRABA. TBK-DVR4116 CON HD 2 TB (*)	A CONSULTAR	17	157
999999991	GRABA. TBK-DVR4104 CON HD 1 TB (*)	A CONSULTAR	17	157

NOTAS

FERMAX CONTACTOS



OFICINA CENTRAL

FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.U. Avda. Tres Cruces, 133 • 46017 VALENCIA (España)

TELÉFONO CENTRALITA. OPERADORA AUTOMÁTICA

96 317 80 00

FAX CENTRAL

96 377 07 50

HORARIOS: Mañanas:

Lunes a Viernes 7.00 a 15.00 h. Tardes: Lunes a Jueves 16.00 a 18.00 h. (Exclusivo Ventas y Atención Técnica)

ATENCIÓN TÉCNICA AL PROFESIONAL

Para una solución rápida dirija su consulta a:

tec@fermax.com

🕿 96 317 80 15 - FAX 96 378 88 26

REPUESTOS

☎ 96 317 80 00 ext.1496 - FAX 96 378 88 26 repuestos@fermax.com

ABREPUERTAS

2 96 317 80 15 - FAX 96 378 88 26 abrepuertas@fermax.com

REPARACIONES

5 96 317 80 01 - FAX 96 357 87 13 reparaciones@fermax.com

VENTAS (España)

☎ 96 317 80 18 - FAX 96 378 88 26 ventas@fermax.com. Para gestión ventas/pedidos.

VENTAS (Internacional)

5 96 317 80 11 - FAX 96 378 84 02 export@fermax.com

BRANDING

2 96 317 80 22 - FAX 96 378 88 26 brandingarea@fermax.com

OFICINAS COMERCIALES

ALICANTE

C/ Los Monegros, s/n (Edif. A-7) Bajo • 03006 ALICANTE

5 965 10 69 36 - FAX 965 11 57 58 alicante@fermax.com

BARCELONA

C/ Rocafort, 47 • 08015 BARCELONA **2** 93 423 40 52 - FAX 93 426 26 54 barcelona@fermax.com

BILBAO

C/ Junqueral, 13 • Esc. B 2. 2ª planta, oficina 16 48903 Barakaldo, VIZCAYA

48903 Barakaldo, VIZCAYA

4904 470 24 46 - FAX 94 410 10 43 bilbao@fermax.com

MADRID

C/ Jaime el Conquistador, 50 B • 28045 MADRID **2** 91 303 62 62 - FAX 91 303 61 55 madrid@fermax.com

MÁLAGA

C/ Ayala, 22-24 • 29002 MÁLAGA **T** 952 32 98 04 - FAX 952 35 85 18 malaga@fermax.com

MURCIA

Juan Ramón Jiménez, 8 bajo • 30011 MURCIA **2** 968 343 232 - FAX 968 350 369 murcia@fermax.com

VALENCIA

Avda. Tres Cruces,133 • 46017 VALENCIA

96 317 80 17 - FAX 96 357 87 13
valencia@fermax.com
VENTAS: \$\frac{1}{12}\$ 96 317 80 18 / FAX 96 378 88 26
ventas@fermax.com

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Centro de Negocios Quercus IP. Local B2.5 C/ Letonia n°2 - Polígono Costa Vella 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA ☎ 981 25 24 06 / FAX 981 25 24 09 galicia@fermax.com

CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA

Las presentes condiciones comerciales de venta serán aplicables a las ventas o entregas que efectúe FERMAX, salvo que se pacte otra cosa por escrito con el Comprador.

PEDIDOS

Los pedidos se tramitarán exclusivamente a través de los distribuidores autorizados.

ENTREGAS

Las fechas de entrega acordadas con FERMAX serán aproximadas. FERMAX se compromete a hacer cuanto esté a su alcance para cumplir las fechas de entrega acordadas, siempre que el Comprador le haya facilitado toda la información relativa al pedido y a la entrega con la suficiente antelación.

El plazo de entrega será razonablemente ampliado si por motivos ajenos a la voluntad y control de FERMAX no es posible cumplir con la fecha de entrega.

ACEPTACIÓN DE LA MERCANCÍA

El Comprador revisará y llevará a cabo el reconocimiento de las mercancías, en cuanto a calidad y cantidad, en el plazo máximo de cinco días desde el momento de la entrega.

RESERVA DE DOMINIO Y RIESGOS

FERMAX seguirá siendo dueño de los Productos suministrados hasta la recepción completa de los pagos acordados.

No obstante lo anterior, los riesgos inherentes a los Productos suministrados se transmitirán al Comprador en el momento de su entrega por parte de FERMAX.

PRECIO

Los precios establecidos en las ofertas, catálogos y otros documentos contractuales están reflejados en Euros. Los precios no incluyen los impuestos indirectos aplicables según la legislación vigente en cada momento. Otros impuestos, tasas u otras cargas que deban aplicarse serán a cargo del Comprador, a menos que se pacte otra cosa por escrito.

PORTES

Las entregas en la península y Baleares serán a portes pagados para los albaranes de importe superior a 600€. Las entregas realizadas en Canarias, Andorra, Ceuta y Melilla serán a portes pagados para albaranes superiores a 1.200€ (IVA no incluido)

Estos albaranes podrán incorporar tanto productos de portero y videoportero FERMAX, así como productos de seguridad y domótica.

Estos portes serán pagados siempre que se envíe la totalidad del albarán en la fecha de envío programada. Sólo en el caso de incumplimiento de fecha de entrega FERMAX asumirá el coste de envíos parciales.

FORMA DE PAGO

A menos que FERMAX y el Comprador acuerden otra cosa por escrito, el pago será exigible en los plazos establecidos por la legislación vigente.

FERMAX podrá solicitar las garantías que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador si lo considera oportuno debido a la posición financiera del mismo.

GARANTÍAS

FERMAX responderá durante un plazo de 24 MESES desde la fecha de su factura de venta, de los defectos de origen en los productos, en los términos previstos en la legislación vigente y en estas condiciones comerciales de venta.

Los productos que sean tramitados en garantía y que no cumplan con lo estipulado en el párrafo anterior, serán considerados fuera de garantía. FERMAX se reserva el derecho de aplicar las medidas correspondientes para compensar los perjuicios generados.

Quedan excluidas de la garantía y responsabilidad de FERMAX todas las deficiencias fuera de su control especialmente si son el resultado del desgaste normal, falsa información del comprador, mantenimiento inadecuado, fallos en la observancia de las instrucciones de funcionamiento, uso de cualquier material inapropiado, influencia de una acción química o electrolítica u otras

causas similares. La garantía por FERMAX está sujeta al oportuno cumplimiento de las condiciones de pago acordadas con el comprador.

El producto será devuelto al almacén para su envío a FERMAX junto con una breve descripción del fallo y número de serie, utilizando la plantilla disponible en la sección Servicios de la web Profesional de FERMAX

DAÑOS

En ningún caso estará el Comprador autorizado a efectuar reclamaciones contractuales o extracontractuales por daños derivados de, pero no limitados a, la pérdida de producción, de uso, de pedidos, de beneficios, ni por ningún otro daño directo, indirecto o consecuencial.

FERMAX sólo será responsable de compensar al cliente por los costes derivados de subsanar las deficiencias o incidencias ocurridas en el propio suministro que le sean atribuibles.

DEVOLUCIONES

Las devoluciones de material deberán ir acompañadas de un Documento de Autorización de Devolución, que se solicitará a través del Área de Ventas.

El paquete enviado a FERMAX debe quedar debidamente identificado, haciendo visible el número de autorización facilitado por FERMAX en el exterior del paquete.

El material deberá estar en buen estado y con su embalaje original para la gestión del abono. Se aplicarán depreciaciones según la política en vigor.

FERMAX se reserva el derecho a modificar estas condiciones comerciales de venta, así como los precios de los Productos. Las características técnicas y estéticas de los productos pueden ser objeto de modificación. Las representaciones gráficas son meramente de carácter ilustrativo. FERMAX ® es una marca registrada. Todos los derechos de propiedad y uso sobre la misma quedan reservados.













