NEXA

NOVEDAD2013

MÓDULOS MECÁNICOS

Las principales características mecánicas de la nueva placa NEXA MODULAR ALUMINIO son:

Frontal de aluminio anodizado.
Posibilidad de montaje vertical y horizontal.
Soporte para módulos electrónicos.
Panel informativo/ventana para cámara, fabricado en policarbonato de alta resistencia.
Pulsadores de acero inoxidables individuales o dobles.
Iluminación del tarjetero mediante LED de bajo consumo.
Cabezales y perfiles laterales en aluminio anodizado.
Señalización acústica de llamada en curso.

Dimensiones: para placas simples en vertical:

1 módulo: 128(An) x 153(Al) mm.
2 módulos: 128(An) x 256(Al) mm.
3 módulos: 128(An) x 359(Al) mm.

Configuración de placas:

- Seleccionar el tipo de módulo rejilla, válido para audio y video.
- Añadir los módulos de pulsadores correspondientes.
- El máximo de módulos posibles en vertical es de 3 unidades; en horizontal no hay límite.
- Completar la placa con el kit de montaje o el kit de ensamblaje si se unen varias placas.
- Utilizar cajas de empotrar NCEV-90C o CEV-90 (1, 2 ó 3 módulos). Para unir varias cajas, añadir el túnel pasacables UC.

Una vez finalizada la parte mecánica, añadir los módulos electrónicos correspondientes a la placa Nexa en función de la tecnología seleccionada.



N1000/AL



N1110/AL



N1220/AL



N3000/AL

N3001/AL



N3002/AL

N1000/AL 11881000

Módulo rejilla Audio / Video.
Sin pulsador de llamada.

25,00 €

N1110/AL 11881110

Módulo rejilla Audio / Video.
1 pulsador de llamada.

30,00 €

N1220/AL 11881220

Módulo rejilla Audio / Video.
2 pulsadores de llamada.

32,50 €

N3000/AL 11883000

Módulo ciego.

16,50 €

N3001/AL 11883001

Módulo ciego.
Visor informativo pequeño.

20,00 €

N3002/AL

Módulo ciego.
Visor informativo grande.

40,00 €

MÓDULOS MECÁNICOS


N3110/AL


N3120/AL


N3130/AL


N3140/AL


N3150/AL

N3220/AL


N3240/AL


N3260/AL


N3280/AL


N3210/AL

N3110/AL 11883110

Módulo individual.
1 pulsador de llamada.

18,00 €

N3120/AL 11883120

Módulo individual.
2 pulsadores de llamada.

24,00 €

N3130/AL 11883130

Módulo individual.
3 pulsadores de llamada.

30,00 €

N3140/AL 11883140

Módulo individual.
4 pulsadores de llamada.

36,00 €

3150/AL 11883150

Módulo individual.
5 pulsadores de llamada.

42,00 €

N3220/AL 11883220

Módulo doble.
2 pulsadores de llamada.

21,00 €

N3240/AL 11883240

Módulo doble.
4 pulsadores de llamada.

28,00 €

N3260/AL 11883260

Módulo doble.
6 pulsadores de llamada.

35,00 €

N3280/AL 11883280

Módulo doble.
8 pulsadores de llamada.

42,00 €

N3210/AL 11883210

Módulo doble.
10 pulsadores de llamada.

48,00 €

KITS DE MONTAJE / CAJAS DE EMPOTRAR



N6001/AL



N6002/AL



N6003/AL



N6011/AL



N6012/AL



N6013/AL

NCEV-90CS

NCEV-90C

UC



CEV-90

N6001/AL 11880601

Kit de montaje.
Para 1 módulo.
Incluye perfil lateral, soporte y cabezales.

24,00 €

N6002/AL 11880602

Kit de montaje.
Para 2 módulos.
Incluye perfil lateral, soporte y cabezales.

29,00 €

N6003/AL 11880603

Kit de montaje.
Para 3 módulos.
Incluye perfil lateral, soporte y cabezales.

33,00 €

N6011/AL 11880611

Kit de complemento.
Para 1 módulo vertical.
Incluye soporte de unión para módulo electrónico y cabezales.

19,00 €

N6012/AL 11880612

Kit de complemento.
Para 2 módulos verticales.
Incluye soporte de unión para módulo electrónico y cabezales.

23,50 €

N6013/AL 11880613

Kit de complemento.
Para 3 módulos verticales.
Incluye soporte de unión para módulo electrónico y cabezales.

26,00 €

NCEV-90CS 11880902

Caja de empotrar.
Para 1 módulo vertical.
Dimensiones:: 99(An) x 136(Al) x 40(P) mm.

4,50 €

NCEV-90C 11880900

Caja de empotrar.
Para 2 módulos verticales.
Dimensiones:: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.

4,80 €

CEV-90 11259906

Caja de empotrar.
Para 3 módulos verticales.
Dimensiones:: 99(An) x 338(Al) x 56(P) mm.

9,80 €

UC 11259990

Túnel pasacables.
Para ensamblar cajas de empotrar.
Juego de 3 unidades.

0,90 €

MÓDULOS ELECTRÓNICOS



EL655

4+n TECNOLOGÍA

EL655 11818655

Módulo de sonido 4+n
Para equipos con 1 puerta de acceso.
Llamada seleccionable electrónica o por zumbador.

79,00 €

EL610A

4+n TECNOLOGÍA

EL610A 11818610

Módulo de pulsadores 4+n
Para 5 pulsadores individuales ó 5 dobles.
Incluye latiguillo de conexión.

28,00 €



RAP-610A

4+n TECNOLOGÍA

RAP-610A 11895610

Cable conexión.
Para pulsadores EL610D entre varias cajas de empotrar.

8,00 €

EL631/R5

PLUS VISTA TECNOLOGÍA

El 631/R5 11815631

Módulo sonido y cámara color de vídeo Vista Plus.
Con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna.

495,00 €

EL631/PLUS

PLUS TECNOLOGÍA

EL 631/PLUS 11818631

Módulo sonido y cámara color de vídeo Plus.
Con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna.

450,00 €

EL610D

PLUS TECNOLOGÍA PLUS VISTA TECNOLOGÍA

EL610D 11818612

Módulo de pulsadores NEXA Plus y Vista Plus.
Para 5 pulsadores individuales ó 5 dobles.
Incluye latiguillo de conexión.

39,00 €



RAP-610D

PLUS TECNOLOGÍA PLUS VISTA TECNOLOGÍA

RAP-610D 11895710

Cable conexión.
Para pulsadores EL610D entre varias cajas de empotrar.

8,00 €



EL640/Plus

PLUS TECNOLOGÍA

EL640/Plus 11818640

Módulo de sonido audio digital Plus.
Para equipos con 1 o varias puerta de acceso.

195,70 €



E100

iP PLUS TECNOLOGÍA

E100 12180100

Módulo de sonido y telecámara de video color IP.
Angulo de 120° sin ajuste e iluminación para visión nocturna.

570,00 €

alimentadores

Homologados según normativas de baja tensión y compatibilidad electromagnética.

Protección contra sobrecarga y cortocircuitos (excepto TF-104).

Montaje sobre guía DIN 46277 o sobre superficie mediante atornillado.

TF-104. Para equipos de portero electrónico con instalación 4+n chalet. Salida de 12Vc.a. con alimentación a 230Vc.a. / 18Vc.a.

FA-805. Para todos los equipos de videoportero chalet (excepto 2 hilos). Salidas de 12Vc.a. y 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a. / 25VA.

FA-Plus/C. Para equipos de portero electrónico con instalación digital 2Plus, independientemente del número de teléfonos. Para equipos de videoportero con instalación digital Vista Plus, con un máximo de 30 monitores.

Para equipos de portero electrónico o videoportero con instalación digital Plus, con un máximo de 10 teléfonos o monitores. Para placas secundarias y / o generales de los equipos descritos anteriormente. Salida de 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a. / 30VA.

FA-Plus. Para equipos de portero electrónico o videoportero con instalación digital Plus de más de 10 teléfonos o monitores y hasta un máximo de 50. Salida de 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a. / 72VA.

FA-V2Plus. Equipos de videoportero con instalación digital V2Plus. Salida de 25,5Vc.c. con alimentación entre 110 ó 230Vc.a./30VA.

FA-22. Para equipos Kits Surf 7" y SV370S.

TF-104

FA-805

FA-PLUS/C

FA-PLUS

FA-V2PLUS

FA-22

Ref **TF-104** Código **20691040**

Descripción P.V.P.

Transformador de alimentación para equipos de portero electrónico con instalación 4+n'.
Salida de 12Vc.a. con alimentación a 230Vc.a. / 18Vc.a.
Dimensiones: 52(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (3 DIN).

27,00 €

Ref **FA-805** Código **11704805**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para equipos de videoportero chalet (excepto 2 hilos).
Salida de 12Vc.a. y 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a./25VA
Dimensiones: 107,5(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

98,00 €

Ref **FA-PLUS/C** Código **11705107**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para con instalación digital 2Plus, independientemente del número de teléfonos.
Para equipos de videoportero con instalación digital Vista Plus, con un máximo de 30 monitores.
Para equipos de portero electrónico o videoportero con instalación digital Plus, con un máximo de 10 teléfonos o monitores.
Para placas secundarias y / o generales de los equipos descritos anteriormente.
Salida de 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a. / 30VA.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

114,00 €

Ref **FA-PLUS** Código **11705109**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para equipos de portero electrónico o videoportero con instalación digital Plus de más de 10 teléfonos o monitores y un máximo de 50.
Salida de 18Vc.c. con alimentación a 110 ó 230Vc.a. / 72VA.
Dimensiones: 178(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (10 DIN).

206,00 €

Ref **FA-V2PLUS** Código **11705106**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para equipos de videoportero con instalación digital V2Plus.
Salida de 25,5Vc.c. con alimentación entre 110 y 230Vc.a. / 30VA.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

110,00 €

Ref **FA-33** Código **11454033**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para equipos de videoportero chalet.
Dimensiones: 178(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (10 DIN).

14,00 €

Ref **FA-22** Código **11654022**

Descripción P.V.P.

Fuente de alimentación para equipos de videoportero chalet surf.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

95,00 €

CAJAS CON VISERAS

N871/AL

N872/AL

N873/AL

N874/AL


N876/AL

N871/AL 11880871

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas de 1 (Al) x 1 (An) módulo.
No requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 134 (AN) x 156 (AL) x 80 (P) mm.

85,73 €

N872/AL 11880872

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas de 1 (Al) x 2 (An) módulos.
No requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 134 (AN) x 258,5 (AL) x 80 (P) mm.

103,63 €

N873/AL 11880873

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas de 1 (Al) x 3 (An) módulos.
No requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 134 (AN) x 361 (AL) x 80 (P) mm.

137,75 €

N874/AL 11880874

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas de 2 (Al) x 2 (An) módulos.
No requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 234 (AN) x 258,5 (AL) x 80 (P) mm.

137,94 €

N876/AL 11880876

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas de 2 (Al) x 3 (An) módulos.
No requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 234 (AN) x 361 (AL) x 80 (P) mm.

265,24 €

VISERAS

N711/AL

N721/AL

N731/AL

N711/AL 11880711

Visera para placa.
Para placas de 1 (Al) x 1 (An) módulo.
Dimensiones: 134 (AN) x 156 (AL) x 40 (P) mm.

33,90 €

N721/AL 11880721

Visera para placa.
Para placas de 1 (Al) x 2 (An) módulos.
Dimensiones: 134 (AN) x 258,5 (AL) x 40 (P) mm.

42,29 €

N731/AL 11880731

Visera para placa.
Para placas de 3 (Al) x 1 (An) módulos.
Dimensiones:: 134 (AN) x 361 (AL) x 40 (P) mm.

56,58 €

SERIE 700

Teléfonos Platea Serie 700

Carcasa fabricada en plástico ABS pulido color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.
Llamada electrónica o por zumbador, según modelo.
Pulsador de apertura de puerta.
Pulsador adicional libre de contacto y regulador de volumen de llamada electrónica de dos posiciones y desconexión (sólo modelo T-712VD, T-7822VD, T-7722VD y T-740PLUS).
Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz (sólo modelo T-710R).
Cápsula electret de alta sensibilidad.

Tecnologías disponibles:

PLUS TECNOLOGÍA · PLUS VISTA TECNOLOGÍA · 4+n TECNOLOGÍA · 2P PLUS TECNOLOGÍA · VIP PLUS TECNOLOGÍA

PLATEA

4+n T-700

4+n T-712VD

4+n T-710R

Ref T-700 — Código 11207002

Descripción	P.V.P.
Teléfono llamada electrónica. Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.	
4+n	22,00 €

Ref T-712VD — Código 11207126

Descripción	P.V.P.
Teléfono llamada zumbador y electrónica. Regulador de volumen de llamada electrónica con desconexión. Pulsador adicional libre de contacto. Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.	
4+n	32,00 €

Ref T-710R — Código 11207107

Descripción	P.V.P.
Teléfono Universal. Llamada zumbador y electrónica. Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz. Especialmente diseñados para reposición de teléfonos antiguos. Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.	
4+n	27,00 €

PLATEA

2PLUS T-7722VD

V2PLUS T-7822VD

VISTA PLUS T-730/R5

PLUS T-740 UNO

PLUS T-740 PLUS

Reposición T-790VD

Ref **T-7722VD** Código **11277220**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital, llamada electrónica.
Exclusivo para sistemas 2PLUS.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

2P 51,50 €

Ref **T-7822VD** Código **11278220**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital, llamada electrónica.
Exclusivo para sistemas V2PLUS.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

V2P 67,00 €

Ref **T-730/R5** Código **11758735**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

VISTA 42,20 €

Ref **T-740 Uno** Código **11758742**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital, llamada electrónica.
Prestaciones básicas.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

PLUS 36,00 €

Ref **T-740 PLUS** Código **11758541**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital, llamada electrónica.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

PLUS 42,00 €

Ref **T-790VD** (solo reposición) Código **11258590**

Descripción P.V.P.

Teléfono digital, llamada electrónica.
Especialmente diseñado para reposición del T-840 y T-840PLUS.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones 88(AN) x 235(AL) x 56 (P) mm.

Reposición 85,00 €

TEKNA



Monitores con carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003. Pantalla b/n de tubo extraplano o TFT LCD color de categoría 'A Grade'.

Ajustes de brillo y contraste (color). Cordón telefónico del auricular extraíble mediante conectores.

Colocación mural mediante regleta de conexión adaptable a caja universal.

Dimensiones: Exteriores: 208(An) x 220(Al) x 54(P) mm.

Circuito microprocesado con memoria e²prom.

Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.

Funciones de vídeo-espía y autoencendido.

Conexión al pulsador de llamada de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.

Llamada a conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.

Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de la llamada a conserje.

Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.

Utilizar la regleta de conexión. **Ver apartado tecnología.**

Tecnologías disponibles:

PLUS TECNOLOGÍA · PLUS VISTA TECNOLOGÍA · V2P PLUS TECNOLOGÍA

TEKNA

RCTK

Ref Tekna V2Plus Color — Código 11742204

Descripción	PVP
Monitor videoportero digital color. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Combinables con monitores de tecnología "V2Plus" y teléfono T-7822VD. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es de tres. Requiere regleta de conexión RCTK.	295,00 €

Ref Tekna V2Plus B/N — Código 11742242

Descripción	PVP
Monitor videoportero digital B/N. Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Combinables con monitores de tecnología "V2Plus" y teléfono T-7822VD. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es de tres. Requiere regleta de conexión RCTK.	220,00 €

TEKNA



Características de los modelos Tekna Plus, Uno, Plus color y Uno color:

Circuito microprocesado con memoria e²prom.

Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.

Pulsador de encendido/apagado con indicador luminoso de confirmación.

En los monitores Tekna Uno esta función se realiza a través del pulsador de apertura de puerta. Funciones de vídeo-espía y autoencendido.

Conexión al pulsador de llamada de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.

Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada. Llamada a conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.

Combinables con monitores y teléfonos con tecnología "Plus" o "Uno". El número máximo de unidades en el interior de una misma vivienda es de tres.



RCTK



RCTK-PlUS

Ref **Tekna R5 Color** Código **11742504**

Descripción P.V.P.

Monitor videoportero digital color, con función encendido/apagado del monitor mediante el pulsador de apertura de puerta, con indicador luminoso.
Combinables con los monitores con tecnología "Vista Plus" y con teléfonos T-730/R5. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es de dos: en el caso de que la segunda unidad sea un monitor, utilizar una fuente de alimentación adicional FA-PLUS/C.
Para reposición de equipos de portero electrónico.
Requiere regleta de conexión RCTK.

245,00 €

Ref **Tekna Uno** Código **11742102**

Descripción P.V.P.

Monitor videoportero digital b/n.
Prestaciones básicas.
Requiere regleta de conexión RCTK.

155,00 €

Ref **Tekna Uno Color** Código **11742104**

Descripción P.V.P.

Monitor videoportero digital color.
Prestaciones básicas.
Requiere regleta de conexión RCTK.

225,00 €

Ref **RCTK** Código **11742180**

Descripción P.V.P.

Regleta de conexión para monitores TEKNA UNO, V2Plus y R5.

19,00 €

Ref **Tekna Plus** Código **11742002**

Descripción P.V.P.

Monitor videoportero digital b/n.
Prestaciones adicionales.
Requiere regleta de conexión RCPL-Plus

220,00 €

Ref **Tekna Plus Color** Código **11742004**

Descripción P.V.P.

Monitor videoportero digital color.
Prestaciones adicionales.
Requiere regleta de conexión RCPL-Plus.

295,00 €

Ref **RCTK-Plus** Código **11742080**

Descripción P.V.P.

Regleta de conexión para monitores TEKNA PLUS.

20,00 €

Golmar Sistemas de Comunicación, S.A.
Silici, 13 · Polígono Industrial Famades
08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España)
Tel.: 902 511 910 · Fax: 902 511 960
golmar@golmar.es · www.golmar.es